

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19541**

(21) Numer zgłoszenia: **19992**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2012**

(51) Klasyfikacja:  
**05-06**

(54)

**Foliowy materiał do pakowania i paletyzacji**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.06.2013 WUP 06/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**P.H.U. PROMA KUBICKI ANDRZEJ,  
Strzelce Opolskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KUBICKI ANDRZEJ, Strzelce Opolskie, (PL)**

**PL 19541**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest foliowy materiał do pakowania i paletyzacji z taśmy foliowej wstępnie rozciągniętej, wykonanej z polietylenu. Taśma foliowa o takim wzorze ma przeznaczenie zwłaszcza jako materiał opakowaniowy, w szczególności jako taśma foliowa do owijania przedmiotów na paletach oraz przedmiotów o różnych gabarytach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać powierzchni taśmy foliowej, przejawiająca się układzie linii, rozmieszczenia elementów i kolorystyce zmierzających do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na fotografiach Fig. 1 - Fig. 3, na których:

Fig. 1 przedstawia foliowy materiał w widoku z góry z układem linii biegnących wzdłuż osi foliowego materiału i pogrubionych krawędzi bocznych,

Fig. 2 przedstawia układ linii biegnących wzdłuż osi foliowego materiału i pogrubionych krawędzi bocznych w widoku perspektywnym,

Fig. 3 powiększony fragment pogrubienia wzdłuż bocznej krawędzi taśmy folii w widoku z góry.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na fotografiach Fig. 1 - Fig. 3 jest to, że foliowy materiał do opakowania wykonany jest z cienkiej przezroczystej folii w kształcie taśmy, o dwóch równoległych krawędziach które zostały pogrubione w sposób termiczny tworząc widoczną pogrubioną linię na krawędziach zewnętrznych taśmy wzdłuż całej jej długości jak pokazano na Fig. 1, Fig. 2 oraz w powiększeniu jej fragment na Fig. 3. We wzdłużnej osi symetrii taśmy foliowego materiału widoczna jest faktura zatopionego szerokiego pasa z przezroczystej bezbarwnej folii z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami jak pokazano na Fig. 1 i Fig. 2. Kształt szerokiego pasa znajduje się na całej długości taśmy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

