



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202015011 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 26

(21) 申请号 201120138580. 2

(22) 申请日 2011. 04. 25

(73) 专利权人 金华职业技术学院

地址 321007 浙江省金华市婺州街 1188 号

(72) 发明人 郭丽华 赵永建 傅宏伟

(51) Int. Cl.

A47G 25/32 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

垂直双钩式晾衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及日常生活用品的衣架,垂直双钩式晾衣架由上挂钩、下挂钩与架体构成,所述上挂钩与所述架体位于同一平面,所述下挂钩与所述架体垂直。本实用新型构造简单容易实现,所述上挂钩与下挂钩解决了晾晒高度的问题,所述下挂钩在晾衣架之间的相抵作用解决了晾衣架挤成一堆的问题,提高了晾晒效果。



1. 一种垂直双钩式晾衣架,由上挂钩、下挂钩与架体构成,其特征是:所述上挂钩与所述架体位于同一平面,所述下挂钩与所述架体垂直。

垂直双钩式晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品的衣架,特别是一种具有互相垂直的双钩,使用便捷的垂直双钩式晾衣架。

背景技术

[0002] 目前市面上存在着各种样式的晾衣架,但具有问题一是使用过程中收挂不方便,晾衣杆安装的高度一般远超过人体身高,使用者虽使用衣叉完成整个晾晒过程,有时确实就相差几厘米的高度够不着;具有问题二是晾衣钩会在晾衣杆上滑动,特别是有点风的时候,使得所有晾衣架挤成一堆,所晾衣物也自然并在一起,影响晾晒效果。市场上需要一种使用便捷、晾晒效果好的晾衣架,垂直双钩式晾衣架能解决这一问题。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型提供一种垂直双钩式晾衣架,能够解决晾衣架在使用过程中存在的问题。

[0004] 本实用新型所采用的方案是:

[0005] 垂直双钩式晾衣架由上挂钩、下挂钩与架体构成,所述上挂钩与所述架体位于同一平面,所述下挂钩与所述架体垂直。所述上挂钩与下挂钩解决了晾晒高度的问题,由于所述下挂钩在所有晾衣架之间的相抵的作用,解决了晾衣架挤成一堆的问题,提高了晾晒效果。

[0006] 本实用新型的有益效果是:

[0007] 垂直双钩式晾衣架构造简单容易实现,设计合理,使用便捷,能解决日常生活中晾晒衣物时的一些问题。

附图说明

[0008] 下面结合本实用新型的图形进一步说明:

[0009] 图 1 是所述垂直双钩式晾衣架示意图;

[0010] 图 2 是图 1 的侧视图。

[0011] 图中,1. 上挂钩,2. 下挂钩,3. 架体。

具体实施方式

[0012] 如图 1 是所述垂直双钩式晾衣架示意图,如图 2 是图 1 的侧视图,所述垂直双钩式晾衣架由上挂钩(1)、下挂钩(2)与架体(3)构成,所述上挂钩与所述架体位于同一平面,所述下挂钩与所述架体垂直。所述上挂钩与下挂钩解决了晾晒高度的问题,能便捷的完成衣架的收挂。由于所述下挂钩在所有晾衣架之间的相抵的作用,解决了晾衣架挤成一堆的问题,提高了晾晒效果。




图 1




图 2