



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203167041 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320177930. 5

(22) 申请日 2013. 04. 01

(73) 专利权人 慈溪市荣锋电器有限公司

地址 315332 浙江省慈溪市附海镇花塘村

(72) 发明人 王剑锋

(51) Int. Cl.

H04M 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种无线电话机用显示屏盖板

(57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域,具体地说是一种无线电话机用显示屏盖板。该无线电话机用显示屏盖板包括本体,所述本体呈中间厚两边薄的板状,所述本体上部边缘处设有一个插块,所述本体上表面中部设有一个矩形凹陷,所述矩形凹陷呈透明状,所述矩形凹陷的四个角均导有圆角。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的无线电话机用显示屏盖板。



1. 一种无线电话机用显示屏盖板,其特征在于包括本体,所述本体呈中间厚两边薄的板状,所述本体上部边缘处设有一个插块,所述本体上表面中部设有一个矩形凹陷,所述矩形凹陷呈透明状,所述矩形凹陷的四个角均导有圆角。

2. 如权利要求 1 所述的无线电话机用显示屏盖板,其特征在于所述本体采用透明 ABS 材料制成。

一种无线电话机用显示屏盖板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种无线电话机用显示屏盖板。

背景技术

[0002] 现代社会，无线电话机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，无线电话机的造型也各种各样，目前现有的无线电话机用显示屏盖板存在设计不合理的地方，并且安装不够方便，因此具有一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的无线电话机用显示屏盖板。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种无线电话机用显示屏盖板，包括本体，所述本体呈中间厚两边薄的板状，所述本体上部边缘处设有一个插块，所述本体上表面中部设有一个矩形凹陷，所述矩形凹陷呈透明状，所述矩形凹陷的四个角均导有圆角。

[0006] 所述本体采用透明 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述无线电话机用显示屏盖板设计合理，安装方便，外形美观，方便了用户的使用。所述无线电话机用显示屏盖板采用透明 ABS 材料制成，加工工艺简单。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述无线电话机用显示屏盖板正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述无线电话机用显示屏盖板反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、插块；3、矩形凹陷；4、圆角。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述无线电话机用显示屏盖板的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 呈中间厚两边薄的板状，所述本体 1 上部边缘处设有一个插块 2，所述本体 1 上表面中部设有一个矩形凹陷 3，所述矩形凹陷 3 呈透明状，所述矩形凹陷 3 的四个角均导有圆角 4。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用透明 ABS 材料制成。




图 1




图 2