

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1579**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **18724**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.1999**

(54)

Sedes

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CERSANIT SA, Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kołodziejczyk Marcin, Lublin, (PL)

PL Rp.1579

23-02 Rp 1579

CERSANIT S.A.
Krasnystaw, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Marcin Kołodziejczyk

Sedes

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 22.09.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest sedes wykonany z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadającej sedesowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego zilustrowany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 i 2 przedstawia fotografie w widoku od góry i od dołu, zaś fig.3 przedstawia przekrój poprzeczny sedesu w osi podłużnej, a fig.4 przedstawia przekrój poprzeczny deski sedesowej w części przedniej. Odmiana deski sedesowej zilustrowana jest na fotografiach i w przekroju poprzecznym fig.5,6 oraz 7 i 8.

Druga odmiana sedesu przedstawiona jest na fig.9, 10 i 11.

Trzecia odmiana sedesu przedstawiona jest na fig.12, 13 i 14.

Czwarta odmiana sedesu przedstawiona jest na fig.15, 16 i 17.

Cechą charakterystyczną wszystkich odmian sedesów składających się z deski sedesowej i pokrywy połączonych ze sobą elementami zawiasowymi jest ukształtowanie otworu o zasadniczo owalnym kształcie i obrzeżach zagiętych do spodu oraz wyprofilowanie powierzchni deski sedesowej i powierzchni pokrywy.

Sedes zilustrowany na fig.1-4 posiada obrzeże otworu tylnej części deski sedesowej wyprofilowane łukiem o promieniu większym niż w przedniej części, a powierzchnia przedniej części deski sedesowej ma wygarbienie o opływowych kształtach.

Pokrywa w przekroju poprzecznym względem osi wzdłużnej ma w części tylnej powierzchnię płaską przechodzącą uskokiem we wklęsnięcie w części środkowej, które następnie łagodnym uwypukleniem przechodzi do części czołowej.

Deska sedesowa posiada od spodu elementy wspornikowe o prostopadłościennym zarysie odpowiadające wysokości zagiętych do spodu obrzeży, zaś pokrywa posiada elementy wspornikowe w postaci wierzchołkowych wypustów.

Odmiana sedesu zilustrowana na fig.5-8 charakteryzuje się ukształtowaniem pokrywy, która w przekroju poprzecznym ma powierzchnię o łagodnym wklęsnięciu w części środkowej przechodzącą powierzchnią płaską do obrzeża w części czołowej.

Druga odmiana sedesu zilustrowana na fig.9, 10 i 11 ma pokrywę o obrzeżu wyprofilowanym odpowiednio do zarysu zewnętrznego obrzeża deski sedesowej. Dolne krawędzie tych obrzeży leżą w jednej płaszczyźnie gdy pokrywa znajduje się w położeniu zamknięcia.

Pokrywa ma powierzchnię lekko wypukłą ku górze.

Trzecia odmiana sedesu zilustrowana na fig.12, 13 i 14 ma pokrywę o obrzeżu wyprofilowanym odpowiednio do zarysu zewnętrznego obrzeża deski sedesowej. Powierzchnie czołowe tych obrzeży leżą w jednej płaszczyźnie. Pokrywa ma zasadniczo płaską powierzchnię.

Czwarta odmiana sedesu zilustrowana na fig.15, 16 i 17 ma pokrywę w przekroju poprzecznym, o wyraźnym wklęśnięciu w części tylnej przechodzącej w części czołowej łagodnym uwypukleniem do obrzeża w części czołowej.

Pokrywa i deska sedesowa w pobliżu elementów zawiasowych ma wyraźnie wyokrąglone naroża.

Sedesy według wzoru wykonane są z tworzywa sztucznego o gładkiej mocno połyskującej powierzchni i mogą być wykonywane w dowolnym kolorze.

Zastrzeżenia ochronne

1. Sedes, złożony z deski sedesowej posiadającej zasadniczo owalny otwór o zagiętych do spodu obrzeżach oraz pokrywy połączonych ze sobą elementami zawiasowymi, znamienny tym, że obrzeże otworu tylnej części deski sedesowej wyprofilowane jest łukiem o promieniu większym niż w przedniej

części , a powierzchnia przedniej części deski sedesowej ma wygarbienie o opływowych kształtach, natomiast pokrywa w przekroju poprzecznym ma w części tylnej powierzchnię płaską przechodzącą uskokiem we wklęsnięcie w części środkowej, które następnie łagodnym uwypukleniem przechodzi do obrzeża w części czołowej, przy czym deska sedesowa posiada od spodu elementy wspornikowe o prostopadłościennym zarysie, zaś pokrywa posiada elementy wspornikowe w postaci wierzchołkowych wypustów, jak to przedstawiono na rysunku, fig.1, 2,3 i 4.

2. Sedes, według zastrz.1, znamienny tym, że pokrywa w przekroju poprzecznym ma powierzchnię przechodzącą łagodnym wklęsnięciem w części środkowej , a następnie poprzez odcinek o powierzchni płaskiej do obrzeża w części czołowej, jak to przedstawiono na rysunku, fig.5,6,7 i 8.
3. Sedes , według zastrz.1, znamienny tym, że pokrywa ma obrzeże wyprofilowane odpowiednio do zarysu zewnętrznego obrzeża deski sedesowej, a dolne krawędzie tych obrzeży leżą w jednej płaszczyźnie, gdy pokrywa znajduje się w położeniu zamknięcia, natomiast pokrywa ma powierzchnię lekko wypukłą ku górze, jak to przedstawiono na rysunku, fig.9, 10 i 11.
4. Sedes , według zastrz.1, znamienny tym, że pokrywa ma obrzeże wyprofilowane odpowiednio do zarysu zewnętrznego obrzeża deski sedesowej, a powierzchnie czołowe tych obrzeży leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast pokrywa ma powierzchnię zasadniczo płaską, jak to przedstawiono na rysunku, fig.12, 13 i 14.

5. Sedes, według zastrz. 1, znamieny tym, że pokrywa ma w przekroju poprzecznym powierzchnię o wyraźnym wklęsnięciu w części tylnej przechodzącej w części czołowej łagodnym uwypukleniem do obrzeża w części czołowej, zaś pokrywa i deska sedesowa w pobliżu elementów zawiasowych ma wyraźnie wyokrąglone naroża, jak to przedstawiono na rysunku, fig. 15, 16 i 17.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Cienlich-Kokowicz
inż. Anna Cienlich-Kokowicz

„CERSANIT-KRASNYSTAW”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident. 110011180

DYREKTOR d/s FINANS
Członek Zarządu

Zbigniew Koruga
Zbigniew Koruga

DYREKTOR
d/s Utrzymania Ruchu i inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Żebrowski



Fig. 1



Fig. 2

„CERSANIT-KRASNYSTAW”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tlx 0642379
ident. 110011180

DYREKTOR
d/s Utrzymanie Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Żebrowski
Mieczysław Żebrowski

DYREKTOR d/s FINANSOWYCH
Członek Zarządu
Zbigniew Lange
Zbigniew Lange




Fig. 3




Fig. 4

„CERSANII-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tlx 0642379
ident. 110011180

DYREKTOR
d/s Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Żebrowski
Mieczysław Żebrowski

DYREKTOR d/s FINANSOWYCH
Członek Zarządu
Zbigniew Lange
Zbigniew Lange



Fig.5



Fig.6

„CERSANIT-KRASNYSTAW”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tlx 0642379
ident 110011180

DYREKTOR
d/s Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Żebrowski
Mieczysław Żebrowski

DYREKTOR d/s FINANSOWYCH
Członek Zarządu
Zbigniew Lange
Zbigniew Lange




Fig. 7




Fig. 8

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident 110011189

DYREKTOR
d/s Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Zebrowski
Mieczysław Zebrowski

DYREKTOR d/s FINANSOW
Członek Zarządu
Zbigniew Leng
Zbigniew Leng



Fig. 9



Fig. 10

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tlx 0642379
ident. 110011180

DYREKTOR
d/s Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Zebrowski
Mieczysław Zebrowski

DYREKTOR d/s FINANSOWYCH
Członek Zarządu
Zbigniew Lange
Zbigniew Lange




Fig. 11

„CERAMIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel. (0-89) 2) 576 52 51 - 5
fax (0-89) 2) 576 52 57, tlix 0642379
e-mail: 110011180

DYREKTOR
d/s Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Zebrowski
Mieczysław Zebrowski

DYREKTOR d/s FI
Członek Zarządu

Zbigniew
Zbigniew



Fig. 12



Fig. 13

„CERSANIT-KRASNYSTAW”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tlix 0642379
ident 110011180

DYREKTOR
d/s Utrzymywania Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Zbigniew Łange
Mieczysław Żebrowski

DYREKTOR d/s FINANSOWYCH
Członek Zarządu
Zbigniew Łange
Zbigniew Łange




Fig. 14

„CERS” S.A. „K-RASNYSTAW”
 Spółka Akcyjna
 22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
 tel. (0-82) 576 52 51 - 5
 fax (0-82) 576 52 57, tlx 0642379
 REGON 110011180

DYREKTOR
 d/s Utrzymywania Ruchu i Inwestycji
 Członek Zarządu
Mieczysław Lebrowski
 Mieczysław Lebrowski

DYREKTOR d/s FINANS
 Członek Zarządu
Zbigniew Lange
 Zbigniew Lange



Fig. 15



Fig. 16

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tix 0642379
Kant 110011180

DYREKTOR
d/s Utrzymania Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Mieczysław Żebrowski
Mieczysław Żebrowski

DYREKTOR d/s FINANSOWYCH
Członek Zarządu
Zbigniew Lange
Zbigniew Lange




Fig. 17

„CEKSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
2-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tlix 0642379
ident. 110011180

DYREKTOR
Dzielnica Ruchu i Inwestycji
Członek Zarządu
Zebrowski
Włodzisław Zebrowski

DYREKTOR d/s FINANSÓW
Członek Zarządu
Lange
Zbigniew Lange