



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103861074 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 18

(21) 申请号 201410121326. X

(22) 申请日 2014. 03. 24

(71) 申请人 李明娥

地址 256603 山东省滨州市滨城区黄河二路
661 号滨州医学院附属医院

(72) 发明人 李明娥 王芸 王梅林

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61P 19/02 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

A61P 15/12 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗更年期性关节炎的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗更年期性关节炎的中药组合物,其特征是由以下按重量份数配比的组份组成:桃仁 8-12 份、红花 8-12 份、川芎 8-12 份、当归 12-18 份、生地 18-22 份、赤芍 12-18 份、白芍 12-18 份、草乌 12-18 份、泽兰 12-18 份、牛膝 12-18 份、薏苡仁 15-35 份、肉苁蓉 12-18 份、鸡血藤 12-18 份、熟地 12-18 份、生姜 3-6 份、莱菔子 6-12 份、枸杞子 25-35 份、大枣 8-12 份、党参 12-18 份、淫羊藿 12-18 份、续断 12-18 份、巴戟天 8-12 份、女贞子 10-15 份、何首乌 15-20 份、香附 8-12 份、厚朴 10-15 份、石菖蒲 10-15 份、柏子仁 12-18 份、合欢皮 10-15 份、远志 8-12 份、知母 12-18 份、龟甲 12-18 份、淡竹叶 12-18 份、麦冬 12-18 份、丹皮 12-18 份、木瓜 8-12 份、甘草 6-12 份。

1. 一种治疗更年期性关节炎的中药组合物,其特征在于是由以下按重量份数配比的组份组成:桃仁 8-12 份、红花 8-12 份、川芎 8-12 份、当归 12-18 份、生地 18-22 份、赤芍 12-18 份、白芍 12-18 份、草乌 12-18 份、泽兰 12-18 份、牛膝 12-18 份、薏苡仁 15-35 份、肉苁蓉 12-18 份、鸡血藤 12-18 份、熟地 12-18 份、生姜 3-6 份、莱菔子 6-12 份、枸杞子 25-35 份、大枣 8-12 份、党参 12-18 份、淫羊藿 12-18 份、续断 12-18 份、巴戟天 8-12 份、女贞子 10-15 份、何首乌 15-20 份、香附 8-12 份、厚朴 10-15 份、石菖蒲 10-15 份、柏子仁 12-18 份、合欢皮 10-15 份、远志 8-12 份、知母 12-18 份、龟甲 12-18 份、淡竹叶 12-18 份、麦冬 12-18 份、丹皮 12-18 份、木瓜 8-12 份、甘草 6-12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗更年期性关节炎的中药组合物,其特征在于是由以下按优选重量份数配比的组份组成:桃仁 10 份、红花 10 份、川芎 10 份、当归 15 份、生地 20 份、赤芍 15 份、白芍 15 份、草乌 15 份、泽兰 15 份、牛膝 15 份、薏苡仁 30 份、肉苁蓉 15 份、鸡血藤 15 份、熟地 15 份、生姜 5 份、莱菔子 9 份、枸杞子 30 份、大枣 10 份、党参 15 份、淫羊藿 15 份、续断 15 份、巴戟天 10 份、女贞子 12 份、何首乌 18 份、香附 10 份、厚朴 12 份、石菖蒲 12 份、柏子仁 15 份、合欢皮 12 份、远志 10 份、知母 15 份、龟甲 15 份、淡竹叶 15 份、麦冬 15 份、丹皮 15 份、木瓜 10 份、甘草 9 份。

一种治疗更年期性关节炎的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种关节炎的中药组合物,特别是一种治疗更年期性关节炎的中药组合物。

背景技术

[0002] 更年期性关节炎,又称绝经期关节炎,是与妇女月经有密切关系的一种关节疼痛性疾病。更年期性关节炎是女性更年期综合征的表现之一。女性更年期综合征是指女性由于性腺发生退行性改变,包括更年前期因手术切除双侧卵巢或放射治疗后破坏双侧卵巢致使下丘脑-垂体-性腺轴之间的平衡制约关系紊乱,进而导致一系列全身性的病理变化,临床以精神症状、自主神经功能紊乱、性功能障碍等为其主要表现。有些人症状较轻,不影响生活、学习和工作,但有 1/3 以上的妇女可出现严重症状,有的人这些症状持续时间较短,可以自我控制,有些人则反复出现症状达 10 余年。本病多见于绝经后妇女。卵巢早衰提前出现绝经者,妇女任何年龄均可发病,但常见于更年期妇女。

[0003] 任何周围关节均可被侵犯,而以腕、手指、肘和踝等关节受累最多。游走性和时愈时发的倾向非常显著,精神刺激、贫血和一般体质不健康等,均能加重关节炎的症状。老年妇女患此病时,其受累关节,多数为掌指关节和腕关节。掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状。可能延长数年或数十年。在此期间,病理变化继续在发展,产生结构的破坏或畸形。本病目前尚无有效的治疗方法。

发明内容

[0004] 本发明要解决的问题是:提供一种治疗更年期性关节炎的中药组合物。

[0005] 为了解决上述技术问题,本发明的一种治疗更年期性关节炎的中药组合物,其特征在于是由以下按重量份数配比的组份组成:桃仁 8-12 份、红花 8-12 份、川芎 8-12 份、当归 12-18 份、生地 18-22 份、赤芍 12-18 份、白芍 12-18 份、草乌 12-18 份、泽兰 12-18 份、牛膝 12-18 份、薏苡仁 15-35 份、肉苁蓉 12-18 份、鸡血藤 12-18 份、熟地 12-18 份、生姜 3-6 份、莱菔子 6-12 份、枸杞子 25-35 份、大枣 8-12 份、党参 12-18 份、淫羊藿 12-18 份、续断 12-18 份、巴戟天 8-12 份、女贞子 10-15 份、何首乌 15-20 份、香附 8-12 份、厚朴 10-15 份、石菖蒲 10-15 份、柏子仁 12-18 份、合欢皮 10-15 份、远志 8-12 份、知母 12-18 份、龟甲 12-18 份、淡竹叶 12-18 份、麦冬 12-18 份、丹皮 12-18 份、木瓜 8-12 份、甘草 6-12 份。

[0006] 本发明的一种治疗更年期性关节炎的中药组合物,其特征在于是由以下按优选重量份数配比的组份组成:桃仁 10 份、红花 10 份、川芎 10 份、当归 15 份、生地 20 份、赤芍 15 份、白芍 15 份、草乌 15 份、泽兰 15 份、牛膝 15 份、薏苡仁 30 份、肉苁蓉 15 份、鸡血藤 15 份、熟地 15 份、生姜 5 份、莱菔子 9 份、枸杞子 30 份、大枣 10 份、党参 15 份、淫羊藿 15 份、续断 15 份、巴戟天 10 份、女贞子 12 份、何首乌 18 份、香附 10 份、厚朴 12 份、石菖蒲 12 份、柏子

仁 15 份、合欢皮 12 份、远志 10 份、知母 15 份、龟甲 15 份、淡竹叶 15 份、麦冬 15 份、丹皮 15 份、木瓜 10 份、甘草 9 份。

[0007] 下面对各主要组份的功效和药理做具体分析：

[0008] 桃仁：味苦、甘，性平，归心、肝、肺、大肠经。具有活血祛瘀、润肠通便、止咳平喘的功效。

[0009] 红花：味辛，性温，归心、肝经。具有活血通经、祛瘀止痛的功效。用于胸痹心痛、癥瘕积聚、跌打损伤等病症。

[0010] 川芎：味辛、性温。归肝、胆、心包经。具有活血行气、祛风止痛的功效。用于胸痹心痛、肢体麻木、头痛、风湿痹痛等病症。

[0011] 当归：性味甘、辛、温，归肝、心、脾、大肠经，具有补血、活血、止痛、调经、润肠通便的功效。用于眩晕、耳鸣、肢体麻木、经闭等病症。

[0012] 生地：味甘、苦，性微寒。归心、肝、肾经。具有滋阴清热、凉血补血的功效。

[0013] 赤芍：味苦，性微寒。归肝经。具有清热凉血、散瘀止痛、清肝火的功效。用于跌打损伤、肝郁化火胁痛等病症。

[0014] 白芍：味苦、酸，性微寒，归肝、脾经。具有养血调经、敛阴止汗、柔肝止痛、平抑肝阳的功效。主要用于血虚萎黄、月经不调、痛经、崩漏等病症。

[0015] 草乌：味辛、苦，性热。有大毒，归心、肝、肾、脾经。具有祛风除湿、散寒止痛的功效。用于风寒湿痹、寒湿头痛、心腹冷痛、寒疝腹痛等病症。

[0016] 泽兰：味苦、辛，性微温。归肝、脾经。具有活血化瘀、行水消肿的功效。用于月经不调、经闭、痛经、产后瘀血腹痛、水肿等病症。

[0017] 牛膝：味苦、甘、酸，性平，归肝、肾经。具有活血通经、利尿通淋、引血下行、补肝肾、强筋骨的功效。用于腰膝酸软、筋骨无力、痹痛、筋脉拘挛等病症。

[0018] 薏苡仁：味甘、淡，性微寒。归脾、胃、肺经。具有利水渗湿、健脾止泻、除痹、清热排脓的功效。用于小便不利、水肿、脚气肿痛、脾虚泄泻、湿痹筋脉拘挛肺病、肠痈等病症。

[0019] 肉苁蓉：味甘、咸，性温。归肾、大肠经。具有补肾助阳、润肠通便的功效。用于腰膝痠软、筋骨无力、精血不足、肠燥便秘等病症。

[0020] 鸡血藤：味苦、微甘，性温，归肝、肾经。具有活血补血、舒筋活络的功效。用于月经不调、痛经、经闭、跌打损伤、血虚萎黄、手足麻木、肢体瘫痪、风湿痹痛等病症。

[0021] 熟地：味甘，性微温。归肝、肾经。具有养血滋阴、补精益髓的功效。主要用于血虚萎黄、月经不调、崩漏、腰酸膝软、耳聋耳鸣等病症。

[0022] 生姜：具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒、解药毒等功效，用于外感风寒、头痛、痰饮、咳嗽、胃寒呕吐等症。

[0023] 莱菔子：味辛、甘，性平。归脾、胃、肺经。具有消食除胀、降气化痰的病症。用于脘腹胀满等病症。

[0024] 枸杞子：味甘，性平。归肝、肾、肺经。具有滋补肝肾、明目、润肺的功效。用于肝肾阴虚之头晕目眩、视力减退、腰膝酸软、消渴等病症。

[0025] 大枣：性味甘、温，归脾、胃经，具有补中益气、养血安神、缓和药性的功效。缓和峻烈药的药性，用于脾虚乏力、食少便溏、血虚萎黄、血虚脏燥等病症。

[0026] 党参：具有补中、益气、生津等功效，用于脾胃虚弱、气血两亏、体倦无力、食少、口

渴、久泻、脱肛等症。

[0027] 淫羊藿：味辛、甘，性温。归肝、肾经。具有补肾壮阳、祛风除湿的功效。用于肾虚阳痿、筋骨萎软、风寒湿痹、肢体麻木等病症。

[0028] 续断：味苦、甘、辛，性微温，归肝、肾经。具有补肝肾、行血脉、徐筋骨的功效。用于崩漏经多、胎漏下血等病症。

[0029] 巴戟天：味辛、甘，性微温。归肝、肾经。具有补肾助阳、祛风除湿的功效。用于肾虚兼风湿的腰膝疼痛或软弱无力等病症。

[0030] 女贞子：味甘、苦，性凉。归肝、肾经。具有滋肾补肝、退虚热、明目的功效。用于头晕目眩、腰膝酸软、视力减退等病症。

[0031] 何首乌：味苦、甘、涩，性微温。归肝、肾经。具有补益精血、解毒、截疟、润肠通便的功效，用于精血不足的头晕眼花、须发早白、腰酸脚软、遗精、崩漏、带下、疮肿、瘰癧、体虚久疟、肠燥便秘等便秘。

[0032] 香附：味辛、微苦、微甘，性平，归肝、三焦经。具有疏肝理气、调经止痛的功效，主要用于月经不调、痛经等病症。

[0033] 厚朴：燥湿除满、下气消积、消痰平喘。

[0034] 石菖蒲：性味辛、苦、温，归心、胃经。具有开窍宁神，化湿和胃的功效。用于心气不足之心悸失眠、健忘恍惚等症。

[0035] 柏子仁：性味甘、平，归心、大肠经，具有养心安神、润肠通便的功效。用于心神不宁、心悸怔忡、虚烦不眠、失眠、健忘、肠燥便秘等病症。

[0036] 合欢皮：味甘，性平。归心、肝经。具有解郁安神、活血消肿的功效。用于忧郁、烦躁不安、跌打骨折等病症。

[0037] 远志：性味辛、苦、微温。归心、肾、肺经。具有宁心安神、祛痰开窍、消散痈肿的功效。用于心神不安、惊悸、失眠、健忘、痰阻心窍之癫痫发狂、神志恍惚等症。

[0038] 知母：具有滋阴降火，润燥滑肠的功效。治疗烦热消渴，骨蒸劳热，肺热咳嗽，大便秘结，小便不利。

[0039] 龟甲：味甘、咸，性寒。归肝、肾、心经。具有滋阴潜阳、益肾健骨、养血补心、凉血止血的功效。用于头晕目眩、阴虚发热、肾虚腰膝痿软、筋骨不健、小儿囟门不合、心血不足之心悸、失眠、健忘等病症。

[0040] 淡竹叶：味甘、淡，性寒。归心、胃、小肠经、膀胱经。具有清热除烦、利尿的功效。

[0041] 麦冬：味甘、微苦，性微寒，归肺、心、胃经。具有润肺养阴、益胃生津、清心除烦、润肠通便的功效。

[0042] 丹皮：味苦、辛，性微寒，归心、肝、肾经。具有清热凉血、活血散瘀、退虚热的功效。具有凉血而不留瘀、活血而不动血之特点。主要用于血滞经闭、痛经、产后瘀阻等病症。

[0043] 木瓜：味酸，性温。归肝、脾经。具有舒筋活络、化湿和中、生津开胃功效。用于风湿痹痛、筋脉拘挛、脚气肿痛、吐泻转筋、消化不良等病症。

[0044] 甘草：味甘，性平，归心、肺、脾、胃经。具有清热解毒，润肺止咳，缓急止痛，调和诸药的功效。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0045] 依据中医临床辨证理论认为更年期性关节炎，是妇女在经绝前后，肾气渐衰，天癸

将竭,冲任脉虚,生殖功能逐渐减退以致丧失,脏腑功能逐渐衰退,使机体阴阳失于平衡而导致该病,肾虚是致病之本。本发明的治疗更年期性关节炎的中药组合物,桃仁活血祛瘀。红花活血通经、祛瘀止痛。川芎活血行气、祛风止痛,用于胸痹心痛、肢体麻木、头痛、风湿痹痛等病症。当归补血、活血、止痛、调经、润肠通便,用于眩晕、耳鸣、肢体麻木、经闭等病症。生地滋阴清热、凉血补血。赤芍清热凉血、散瘀止痛、清肝火。白芍养血调经、敛阴止汗、柔肝止痛、平抑肝阳。草乌祛风除湿、散寒止痛,用于风寒湿痹、寒湿头痛、心腹冷痛、寒疝腹痛等病症。泽兰活血化瘀、行水消肿。牛膝活血通经、利尿通淋、引血下行、补肝肾、强筋骨,用于腰膝酸软、筋骨无力、痹痛、筋脉拘挛等病症。薏苡仁利水渗湿、健脾止泻、除痹、清热排脓。肉苁蓉补肾助阳、润肠通便,用于腰膝痿软、筋骨无力、精血不足、肠燥便秘等病症。鸡血藤活血补血、舒筋活络,用于跌打损伤、血虚萎黄、手足麻木、肢体瘫痪、风湿痹痛等病症。熟地养血滋阴、补精益髓,主要用于血虚萎黄、月经不调、崩漏、腰酸膝软、耳聋耳鸣等病症。生姜发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒、解药毒。莱菔子消食除胀、降气化痰,用于脘腹胀满等病症。枸杞子滋补肝肾、明目、润肺,用于肝肾阴虚之头晕目眩、视力减退、腰膝酸软、消渴等病症。大枣补中益气、养血安神、缓和药性,缓和峻烈药的药性。党参补中、益气、生津,用于脾胃虚弱、气血两亏、体倦无力、食少、口渴、久泻、脱肛等症。淫羊藿补肾壮阳、祛风除湿,用于肾虚阳痿、筋骨萎软、风寒湿痹、肢体麻木等病症。续断补肝肾、行血脉、徐筋骨。巴戟天补肾助阳、祛风除湿,用于肾虚兼风湿的腰膝疼痛或软弱无力等病症。女贞子滋肾补肝、退虚热、明目,用于头晕目眩、腰膝酸软、视力减退等病症。何首乌补益精血、解毒、截疟、润肠通便。香附疏肝理气、调经止痛。厚朴燥湿除满、下气消积、消痰平喘。石菖蒲开窍宁神,化湿和胃,用于心气不足之心悸失眠、健忘恍惚等症。柏子仁养心安神、润肠通便,用于心神不宁、心悸怔忡、虚烦不眠、失眠、健忘、肠燥便秘等病症。合欢皮解郁安神、活血消肿,用于忧郁、烦躁不安、跌打骨折等病症。远志宁心安神、祛痰开窍、消散痈肿,用于心神不安、惊悸、失眠、健忘、痰阻心窍之癫痫发狂、神志恍惚等症。知母滋阴降火,润燥滑肠。龟甲滋阴潜阳、益肾健骨、养血补心、凉血止血,用于头晕目眩、阴虚发热、肾虚腰膝痿软、筋骨不健、小儿囟门不合、心血不足之心悸、失眠、健忘等病症。淡竹叶清热除烦、利尿。麦冬润肺养阴、益胃生津、清心除烦、润肠通便。丹皮清热凉血、活血散瘀、退虚热,具有凉血而不留瘀、活血而不动血之特点。木瓜舒筋活络、化湿和中、生津开胃,用于风湿痹痛、筋脉拘挛、脚气肿痛、吐泻转筋、消化不良等病症。甘草具有清热解毒,润肺止咳,缓急止痛,调和诸药,缓解药物毒性、烈性。本发明所提供的治疗更年期性关节炎的中药组合物诸药合用既活血祛瘀、消肿止痛,接骨续筋,又养气血、补肝肾、壮筋骨,对更年期性关节炎具有良好的治疗效果。

具体实施方式

[0046] 实施例 1

[0047] 本发明治疗更年期性关节炎的中药组合物,是由以下按优选重量份数配比的组份组成:桃仁 10 克、红花 10 克、川芎 10 克、当归 15 克、生地 20 克、赤芍 15 克、白芍 15 克、草乌 15 克、泽兰 15 克、牛膝 15 克、薏苡仁 30 克、肉苁蓉 15 克、鸡血藤 15 克、熟地 15 克、生姜 5 克、莱菔子 9 克、枸杞子 30 克、大枣 10 克、党参 15 克、淫羊藿 15 克、续断 15 克、巴戟天 10 克、女贞子 12 克、何首乌 18 克、香附 10 克、厚朴 12 克、石菖蒲 12 克、柏子仁 15 克、合欢皮 12 克、远志 10 克、知母 15 克、龟甲 15 克、淡竹叶 15 克、麦冬 15 克、丹皮 15 克、木瓜 10 克、

甘草 9 克。

[0048] 临床数据

[0049] 本发明所提供的治疗更年期性关节炎的中药组合物,可用传统的煎药方法,把药物放入药锅中加入适量的水浸泡 1 小时,先用武火煮沸,用中火煎煮 20-30 分钟,把药汁倒出,再加入适量的水,用武火煮沸后中火煎煮 15-20 分,倒出药汁,2 次药汁混合后分 2 份,早晚各一次服用。10 天一个疗程,连服 2-3 个疗程。

[0050] 根据对临床符合更年期性关节炎的症状 378 例患者观察,均为女性,年龄 45-55 岁,患者其受累关节,多数为掌指关节和腕关节。掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状。

[0051] 按照本发明治疗更年期性关节炎的中药组合物的用法用量,服药 2-3 个疗程,加服 1-2 个疗程,临床症状完全消失,痊愈病例 356 例,治愈率达 94.2%,临床症状明显好转的显效病例 13 例,有效率达 97.6%。效果不明显的无效病例 9 例。

[0052] 疗效标准:

[0053] (1) 痊愈:临床症状和体征完全消失或基本消失;

[0054] (2) 显效:临床症状和体征大部分好转或明显好转;

[0055] (3) 无效:临床症状和体征均无明显改善,症状如前,效果不明显。

[0056] 典型病例:

[0057] 病例 1:女,47 岁,根据患者自述,患者掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状。经诊断患者符合更年期性关节炎的症状。患者服用本发明的中药组合物 2 个疗程后,局部消肿,疼痛减轻,继续服药 1 个疗程,疼痛症状完全消失,关节活动灵活,又巩固加服 1 个疗程,临床症状完全消失,恢复良好。

[0058] 病例 2:女,51 岁,根据患者自述,患者掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状。经诊断患者符合更年期性关节炎的症状。患者服用本发明的中药组合物 2 个疗程后,局部消肿,疼痛减轻,继续服药 1 个疗程,疼痛症状完全消失,关节活动灵活,又巩固加服 1 个疗程,临床症状完全消失,恢复良好。

[0059] 病例 3:女,53 岁,根据患者自述,患者掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状。经诊断患者符合更年期性关节炎的症状。患者服用本发明的中药组合物 2 个疗程后,局部消肿,疼痛减轻,继续服药 1 个疗程,疼痛症状完全消失,关节活动灵活,又巩固加服 1 个疗程,临床症状完全消失,恢复良好。

[0060] 实施例 2

[0061] 本发明治疗更年期性关节炎的中药组合物,是由以下按重量份数配比的组份组成:桃仁 8 克、红花 8 克、川芎 8 克、当归 12 克、生地 18 克、赤芍 12 克、白芍 12 克、草乌 12

克、泽兰 12 克、牛膝 12 克、薏苡仁 15 克、肉苁蓉 12 克、鸡血藤 12 克、熟地 12 克、生姜 3 克、莱菔子 6 克、枸杞子 25 克、大枣 8 克、党参 12 克、淫羊藿 12 克、续断 12 克、巴戟天 8 克、女贞子 10 克、何首乌 15 克、香附 8 克、厚朴 10 克、石菖蒲 10 克、柏子仁 12 克、合欢皮 10 克、远志 8 克、知母 12 克、龟甲 12 克、淡竹叶 12 克、麦冬 12 克、丹皮 12 克、木瓜 8 克、甘草 6 克。

[0062] 临床数据

[0063] 本发明所提供的治疗更年期性关节炎的中药组合物,可用传统的煎药方法,把药物放入药锅中加入适量的水浸泡 1 小时,先用武火煮沸,用中火煎煮 20-30 分钟,把药汁倒出,再加入适量的水,用武火煮沸后中火煎煮 15-20 分,倒出药汁,2 次药汁混合后分 2 份,早晚各一次服用。10 天一个疗程,连服 2-3 个疗程。

[0064] 根据对临床符合更年期性关节炎的症状 236 例患者观察,均为女性,年龄 45-55 岁,患者其受累关节,多数为掌指关节和腕关节。掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状。

[0065] 按照本发明治疗更年期性关节炎的中药组合物的用法用量,服药 2-3 个疗程,加服 1-2 个疗程,临床症状完全消失,痊愈病例 217 例,治愈率达 91.9%,临床症状明显好转的显效病例 13 例,有效率达 97.5%。效果不明显的无效病例 6 例。

[0066] 疗效标准:

[0067] (1) 痊愈:临床症状和体征完全消失或基本消失;

[0068] (2) 显效:临床症状和体征大部分好转或明显好转;

[0069] (3) 无效:临床症状和体征均无明显改善,症状如前,效果不明显。

[0070] 实施例 3

[0071] 本发明治疗更年期性关节炎的中药组合物,是由以下按重量份数配比的组份组成:桃仁 12 克、红花 12 克、川芎 12 克、当归 12 克、生地 22 克、赤芍 18 克、白芍 18 克、草乌 18 克、泽兰 18 克、牛膝 18 克、薏苡仁 35 克、肉苁蓉 18 克、鸡血藤 18 克、熟地 18 克、生姜 6 克、莱菔子 12 克、枸杞子 35 克、大枣 12 克、党参 18 克、淫羊藿 18 克、续断 18 克、巴戟天 12 克、女贞子 15 克、何首乌 20 克、香附 12 克、厚朴 15 克、石菖蒲 15 克、柏子仁 18 克、合欢皮 15 克、远志 12 克、知母 18 克、龟甲 18 克、淡竹叶 18 克、麦冬 18 克、丹皮 18 克、木瓜 12 克、甘草 12 克。

[0072] 临床数据

[0073] 本发明所提供的治疗更年期性关节炎的中药组合物,可用传统的煎药方法,把药物放入药锅中加入适量的水浸泡 1 小时,先用武火煮沸,用中火煎煮 20-30 分钟,把药汁倒出,再加入适量的水,用武火煮沸后中火煎煮 15-20 分,倒出药汁,2 次药汁混合后分 2 份,早晚各一次服用。10 天一个疗程,连服 2-3 个疗程。

[0074] 根据对临床符合更年期性关节炎的症状 289 例患者观察,均为女性,年龄 45-55 岁,患者其受累关节,多数为掌指关节和腕关节。掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状。

[0075] 按照本发明治疗更年期性关节炎的中药组合物的用法用量,服药 2-3 个疗程,加服 1-2 个疗程,临床症状完全消失,痊愈病例 267 例,治愈率达 92.4%,临床症状明显好转的

显效病例 15 例,有效率达 97.6%。效果不明显的无效病例 7 例。

[0076] 疗效标准:

[0077] (1) 痊愈:临床症状和体征完全消失或基本消失;

[0078] (2) 显效:临床症状和体征大部分好转或明显好转;

[0079] (3) 无效:临床症状和体征均无明显改善,症状如前,效果不明显。

[0080] 经过大量的临床医疗实践证明,本发明治疗更年期性关节炎的中药组合物,属于纯中药制剂,对人体毒、副作用小,对患者其受累关节,多数为掌指关节和腕关节。掌指关节屈曲挛缩,并向尺侧偏,腕关节活动多受限制,背伸功能可能完全消失。关节周围的软组织,有慢性肿胀,关节活动范围减少,局部疼痛时轻时重,患者感情有波动或轻度劳累,或偶尔有着凉时,亦可加重局部症状等各类更年期性关节炎,均具有可靠、安全、显著的治疗效果。