

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12235**

(51) Klasyfikacja:  
**23-02**

(21) Numer zgłoszenia: **11004**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2007**

(54)

**Bidet**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.01.2008 WUP 01/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
„POLDER” Dariusz Różański, Libertów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Różański Dariusz, Libertów, (PL)**

**PL 12235**

**Bidet**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bidet.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać bidetu przejawiająca się wyłącznie wyposażeniem w elementy świetlne spełniające funkcje użytkowe i estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 stanowi widok z góry bidetu stojącego, fig.2 przekrój pionowy bidetu stojącego, fig.3 widok z góry bidetu podwieszanego, fig.4 przekrój pionowy bidetu podwieszanego.

Bidet według wzoru przemysłowego wykonany z materiału ceramicznego lub stali nierdzewnej posiada układ emiterów LED świecących światłem o długości fali od podczerwieni do głębokiego ultrafioletu. Diody w kolorze światła najkorzystniej czerwonym, pomarańczowo – czerwonym, bursztynowym, zielonym, turkusowym, niebieskim, granatowym i białym, usytuowane są w górnej części bidetu od strony wewnętrznej.

Elementy świetlne są zasilane prądem lub poprzez baterię.

Klawisz włączający jest zintegrowany z oświetleniem łazienki lub stanowi klawisz niezależny włączający oświetlenie LED. Włączanie oświetlenia może nastąpić przy użyciu automatyki czasowej, automatyki ruchowej, automatyki zmierzchovej lub na stałe.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest układ emiterów LED, przy czym diody usytuowane są w górnej części bidetu od strony wewnętrznej.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Jerzy Pasich





Fig.1



Rzecznik Patentowy  
*[Signature]*  
mgr inż. Jerzy Dasich

Fig.2




Fig.3




Fig.4