



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206729442 U

(45)授权公告日 2017. 12. 12

(21)申请号 201720393544.8

(22)申请日 2017.04.15

(73)专利权人 东莞市广佳包装制品有限公司

地址 523000 广东省东莞市洪梅镇沘涌村
园美街30号

(72)发明人 陈庚发

(51)Int.Cl.

A45C 11/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于收纳首饰盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于收纳首饰盒,包括外壳体和内盒体,所述外壳体包括顶盖、后板、侧板和底板,所述外壳体顶部设有顶盖,所述顶盖外侧顶部设有把手,所述顶盖正面设有锁扣,所述顶盖内侧设有镜子,所述顶盖内侧壁设有皮筋,所述顶盖底端活动连接有后板,所述后板两侧活动连接有侧板,所述侧板内侧顶部设有若干个挂钩,所述挂钩底部设有口袋,所述后板底端连接有底板,所述后板前侧设有内盒体,本实用新型通过内底板与底板之间留有缝隙,可以将侧板底部置入缝隙内,有利于侧板不用借助其他开关方式,开关方便,随意拿取首饰,持久耐用,节约成本,通过设有抽屉与隔板,有利于首饰区分收纳,方便使用。



1. 一种便于收纳首饰盒,包括外壳体(1)和内箱体(12),其特征在于:所述外壳体(1)包括顶盖(2)、后板(7)、侧板(8)和底板(11),所述外壳体(1)顶部设有顶盖(2),所述顶盖(2)顶部设有把手(3),所述顶盖(2)正面设有锁扣(4),所述顶盖(2)内设有镜子(5),所述顶盖(2)一侧内壁设有皮筋(6),所述顶盖(2)底端活动连接有后板(7),所述后板(7)两侧活动连接有侧板(8),所述侧板(8)内侧顶部设有若干个挂钩(9),所述挂钩(9)底部设有口袋(10),所述后板(7)底端连接有底板(11),所述后板(7)前侧设有内箱体(12),所述内箱体(12)包括内后板(13)、内侧板(14)和内底板(15),所述内后板(13)与后板(7)粘接,所述内后板(13)两侧连接有内侧板(14),所述内侧板(14)顶部设有若干个第二挂钩(16),所述第二挂钩(16)底部设有第二口袋(17),所述其中的一个内侧板(14)顶部与皮筋(6)另一端连接,所述内后板(13)底端连接有内底板(15),所述内底板(15)顶部设有五层抽屉(18),所述抽屉(18)正面设有拉手(19),所述抽屉(18)顶部设有小饰品槽(20),所述小饰品槽(20)正面设有按钮(21)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于收纳首饰盒,其特征在于:所述内底板(15)与底板(11)之间留有缝隙。

3. 根据权利要求1所述的一种便于收纳首饰盒,其特征在于:所述顶盖(2)和侧板(8)的内表面与内侧板(14)外表面均设有绒布。

4. 根据权利要求1所述的一种便于收纳首饰盒,其特征在于:所述外壳体(1)外表面由皮革材料制成。

5. 根据权利要求1所述的一种便于收纳首饰盒,其特征在于:所述锁扣(4)和按钮(21)卡扣连接。

6. 根据权利要求1所述的一种便于收纳首饰盒,其特征在于:所述抽屉(18)包括第一层抽屉(181)、第二层抽屉(182)、第三层抽屉(183)、第四层抽屉(184)和第五层抽屉(185),第二层抽屉(182)、第三层抽屉(183)和小饰品槽(20)内部均设有一个隔板,第四层抽屉(184)和第五层抽屉(185)内部均均匀间隔设有三个隔板。

7. 根据权利要求1所述的一种便于收纳首饰盒,其特征在于:所述内侧板(14)内侧均匀间隔设有滑槽,抽屉(18)设置在滑槽上。

一种便于收纳首饰盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及首饰盒领域,特别涉及一种便于收纳首饰盒。

背景技术

[0002] 首饰盒都是女孩子必备的一种生活用品,女孩子的首饰各种各样,种类繁多,但是现在的首饰盒功能单一,不能将首饰更好分类存放,首饰都放在一起不仅使用不方便,还会造成首饰之间磨擦损坏,因此,发明一种便于收纳首饰盒来解决上述问题很有必要。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种便于收纳首饰盒,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于收纳首饰盒,包括外壳体和内盒体,所述外壳体包括顶盖、后板、侧板和底板,所述外壳体顶部设有顶盖,所述顶盖外侧顶部设有把手,所述顶盖正面设有锁扣,所述顶盖内侧设有镜子,所述顶盖内侧壁设有皮筋,所述顶盖底端活动连接有后板,所述后板两侧活动连接有侧板,所述侧板内侧顶部设有若干个挂钩,所述挂钩底部设有口袋,所述后板底端连接有底板,所述后板前侧设有内盒体,所述内盒体包括内后板、内侧板和内底板,所述内后板与后板粘接,所述内后板两侧连接有内侧板,所述内侧板外侧顶部设有若干个第二挂钩,所述第二挂钩底部设有第二口袋,所述其中的一个内侧板顶部与皮筋另一端连接,所述内后板底端连接有内底板,所述内底板顶部设有五层抽屉,所述抽屉正面设有拉手,所述抽屉顶部设有小饰品槽,所述小饰品槽正面外部设有按钮。

[0005] 优选的,所述内底板与底板之间留有缝隙。

[0006] 优选的,所述顶盖和侧板的内表面与内侧板外表面均设有绒布。

[0007] 优选的,所述外壳体外表面由皮革材料制成。

[0008] 优选的,所述锁扣和按钮卡扣连接。

[0009] 优选的,所述抽屉包括第一层抽屉、第二层抽屉、第三层抽屉、第四层抽屉和第五层抽屉,第二层抽屉、第三层抽屉和小饰品槽内部均设有一个隔板,第四层抽屉和第五层抽屉内部均均匀间隔设有三个隔板。

[0010] 优选的,所述内侧板内侧均匀间隔设有滑槽,抽屉设置在滑槽上。

[0011] 本实用新型的技术效果和优点:通过内底板与底板之间留有缝隙,可以将侧板底部置入缝隙内,有利于侧板不用借助其他开关方式,开关方便,随意拿取首饰,持久耐用,节约成本,通过设有抽屉与隔板,有利于首饰区分收纳,方便使用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型的内盒体结构示意图。

[0014] 图3为本实用新型的整体后视图。

[0015] 图中:1外壳体、2顶盖、3把手、4锁扣、5镜子、6皮筋、7后板、8侧板、9挂钩、10口袋、11底板、12内盒体、13内后板、14内侧板、15内底板、16第二挂钩、17第二口袋、18抽屉、181第一层抽屉、182第二层抽屉、183第三层抽屉、184第四层抽屉、185第五层抽屉、19拉手、20小饰品槽、21按钮。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 本实用新型提供了如图1-3所示的为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于收纳首饰盒,包括外壳体1和内盒体12,所述外壳体1包括顶盖2、后板7、侧板8和底板11,所述外壳体1顶部设有顶盖2,所述顶盖2外侧顶部设有把手3,所述顶盖2正面设有锁扣4,所述顶盖2内侧设有镜子5,所述顶盖2内侧壁设有皮筋6,所述顶盖2底端活动连接有后板7,所述后板7两侧活动连接有侧板8,所述侧板8内侧顶部设有若干个挂钩9,所述挂钩9底部设有口袋10,所述后板7底端连接有底板11,所述后板7前侧设有内盒体12,所述内盒体12包括内后板13、内侧板14和内底板15,所述内后板13与后板7粘接,所述内后板13两侧连接有内侧板14,所述内侧板14外侧顶部设有若干个第二挂钩16,所述第二挂钩16底部设有第二口袋17,所述其中的一个内侧板14顶部与皮筋6另一端连接,所述内后板13底端连接有内底板15,所述内底板15顶部设有五层抽屉18,所述抽屉18正面设有拉手19,所述抽屉18顶部设有小饰品槽20,所述小饰品槽20正面外部设有按钮21。

[0018] 所述内底板15与底板11之间留有缝隙,有利于侧板8不用借助其他开关方式,开关方便,节约成本,所述顶盖2和侧板8的内表面与内侧板14外表面均设有绒布,有利于避免首饰被划花,美观,所述外壳体1外表面由皮革材料制成,有利于方便清理,持久耐用,所述锁扣4和按钮21卡扣连接,有利于首饰盒开关方便,所述抽屉18包括第一层抽屉181、第二层抽屉182、第三层抽屉183、第四层抽屉184和第五层抽屉185,第二层抽屉182、第三层抽屉183和小饰品槽20内部均设有一个隔板,第四层抽屉184和第五层抽屉185内部均均匀间隔设有三个隔板,有利于首饰区分收纳,方便使用,所述内侧板14内侧均匀间隔设有滑槽,抽屉18设置在滑槽上,有利于抽屉18开关方便,节约成本,符合人的使用习惯。

[0019] 本实用工作原理:使用首饰盒时,按下按钮21,将顶盖2打开,可以看到小饰品槽20,然后将侧板8向外拉开,可以使用挂钩9和第二挂钩16上挂的项链以及口袋10和第二口袋17内的首饰,将抽屉18打开,可以使用其他首饰,使用完,将首饰盒的抽屉18关上,将侧板8向内推,直到侧板8的底部进入内底板15与底板11之间的缝隙内为止,然后将锁扣4与按钮21扣紧。

[0020] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均

应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3