

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3293**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **430**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2001**

(54)

Fotelik dla dziecka

(30) Pierwszeństwo:

01.06.2001 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

THERMOBABY, Auray, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Desnos Albert Claude, Vannes, (FR)

PL 3293

Thermobaby

Auray, Francja

Twórca wzoru przemysłowego

Albert Claude Desnos

Fotelik dla dziecka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia : 30 listopada 2001 r

Pierwszeństwa : 01 czerwca 2001 r

Francja

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotelik dla dziecka, przeznaczony zwłaszcza do użytkowania podczas kąpieli .

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, fotelik dla dziecka, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór fotelika dla dziecka uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia fotelik , w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia fotelik w widoku od tyłu, fig. 3 – fotelik w widoku od strony prawego boku , od strony lewego boku jest taki sam, fig. 4 przedstawia fotelik w widoku z góry, fig. 5 – fotelik w widoku od spodu , fig. 6 – fotelik w widoku perspektywicznym od góry i od przodu, fig 7 – fotelik w widoku perspektywicznym od spodu, w innej skali, fig. 8 – fotelik w widoku perspektywicznym od przodu i od góry, w innej skali, fig. 9 – fotelik w widoku

perspektywnym od strony jednego boku i od góry pod innym kątem niż na fig.8 i w innej skali .

Fotelik dla dziecka, składa się z dwóch, pierścieniowych obręczy, pomiędzy którymi są cztery słupki, przedni, tylny i dwa boczne. Trzy słupki zwężają się w kierunku do góry, zaś przedni słupek jest poszerzony od góry. Słupek przedni ma od dołu jajowaty występ, wystający z jednej strony do środka fotelika, zaś druga jego strona zachodzi na bok dolnej obręczy fotelika. Dwa boczne słupki mają na górze nieregularnie ukształtowaną nasadę, stanowiącą połączenie z górną obręczą fotelika. Dolna obręcz fotelika jest od spodu wydrążona i ma pierścieniowy kołnierz wokół obrzeża oraz liczne zagłębienia. Z dolnej obręczy wystają na zewnątrz cztery okrągłe przyssawki, połączone ze sobą parami na jednym, poprzecznym ramieniu. Od każdego poprzecznego ramienia odchodzi w przeciwnych kierunkach, prostokątna, wzdłużna listwa, wystająca na zewnątrz fotelika, poza dolną obręcz. Listwy są zakończone okrągłymi płytkami. Od góry, dolna obręcz jest wyprofilowana, a w pobliżu podpór jest nieco podwyższona. Większa część jej górnej powierzchni jest nachylona do środka fotelika, a pozostała jej część jest pochylona w przeciwnym kierunku na zewnątrz i przechodzi w pierścieniowy kołnierz.

Górna obręcz jest wyprofilowana od góry i od dołu. Górna obręcz jest zamknięta na całym obwodzie w postać spłaszczonej nieco rury o zmiennej średnicy. Od przodu obręcz górna jest spłaszczona i ma dekoracyjne ornamenty przypominające gwiazdę, rybkę i żabkę, przeznaczone do zabawy. Od tyłu górna obręcz jest nieznacznie podniesiona, przy czym środek tego wzniesienia pokrywa się z osią słupa tylnego. Pomiedzy podniesioną i spłaszczoną częścią są dwa pochylone i nieco niżej usytuowane boczne elementy, stanowiące ciągłe przedłużenie obu tych części obręczy.

Cechami istotnymi fotelika dla dziecka, jest to, że składa się on z dwóch, pierścieniowych obręczy, pomiędzy którymi są cztery słupki, przedni, tylny i dwa boczne, przy czym trzy słupki zwężają się w kierunku do góry, zaś przedni słupek jest poszerzony od góry, zaś słupek przedni ma od dołu jajowaty występ, wystający z jednej strony do środka fotelika, a druga jego strona zachodzi na bok dolnej obręczy fotelika, natomiast dwa boczne słupki mają na górze nieregularnie ukształtowaną nasadę, stanowiącą połączenie z górną obręczą fotelika, a dolna obręcz fotelika jest od spodu wydrążona i ma pierścieniowy kołnierz wokół obrzeża oraz liczne zagłębienia, zaś z dolnej obręczy wystają na zewnątrz cztery okrągłe przyssawki, połączone ze sobą parami na jednym, poprzecznym ramieniu, przy czym od każdego poprzecznego ramienia odchodzi w przeciwnych kierunkach, prostokątna, wzdłużna listwa, wystająca na zewnątrz fotelika, poza dolną obręcz, zaś listwy są zakończone okrągłymi płytkami, a od góry, dolna obręcz jest wyprofilowana, zaś w pobliżu podpór jest nieco podwyższona, przy czym większa część jej górnej powierzchni jest nachylona do środka fotelika, a pozostała jej część jest pochylona w przeciwnym kierunku na zewnątrz i przechodzi w pierścieniowy kołnierz, natomiast górna obręcz jest wyprofilowana od góry i od dołu i jest zamknięta na całym obwodzie w postaci spłaszczonej nieco rury o zmiennej średnicy, a od przodu obręcz górna jest spłaszczona i ma dekoracyjne ornamenty przypominające gwiazdę, rybkę i żabkę, przeznaczone do zabawy, zaś od tyłu górna obręcz jest nieznacznie podniesiona, przy czym środek tego wzniesienia pokrywa się z osią słupa tylnego, a pomiędzy podniesioną i spłaszczoną częścią są dwa pochylone i nieco niżej usytuowane boczne elementy, stanowiące ciągle przedłużenie obu tych części obręczy, jak to przedstawiono na rysunku fig. 1 do 9.

Thermobaby

Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




fig. 1

THERMOBABY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 3
REGON: 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY




fig. 2

THERMOBABY
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON. 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY




fig. 3

THERMOBABY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. *Elzbieta Kowal*

RZECZNIK PATENTOWY




fig. 4

THERMOBABY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. *Elżbieta Kowal*

RZECZNIK PATENTOWY




fig. 5

THERMOBABY

Pełnomocnik;

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Ełzbieta Kowal*
RZECZNIK PATENTOWY




fig. 7

THERMOBABY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY




fig. 8

THERMOBABY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Ewa Kocińska

RZECZNIK PATENTOWY




fig. 9

THERMOBABY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chłubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Elzbieta K...*
DZIEŁO PATENTOWE