



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201680419 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 22

(21) 申请号 201020167911. 0

(22) 申请日 2010. 04. 14

(73) 专利权人 招远市天星塑料制品厂

地址 265400 山东省招远市普照路金都物流
院内

(72) 发明人 魏天战

(51) Int. Cl.

F24B 1/183 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可供暖的锅

(57) 摘要

一种可供暖的锅, 锅壁为双层, 中间的空心处加水, 锅底为单层便于快速加热, 锅壁外底端接暖气回水管上, 回水管上设有膨胀水箱, 锅壁外一上端接暖气上水管, 该一种可供暖的锅可以将饭做熟的同时, 又可以对家中的暖气片供暖, 环保节能。



1. 一种可供暖的锅,其特征在于:锅壁为双层,锅底为单层,锅壁外底端接暖气回水管上,回水管上设有膨胀水箱,锅壁外一上端接暖气上水管。

一种可供暖的锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种在做饭的同时可以供暖的装置一种可供暖的锅。

背景技术

[0002] 目前,人们日常生活使用的做饭的锅,虽然能完成做饭的要求,但是其热量损失很大,特别是在冬季如果把平时做饭损失的热量利用起来,就可以供给家中的暖气取暖了,这就需要有一种既可以做饭又可以蓄热供暖的锅。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型提供一种可供暖的锅,该一种可供暖的锅可以将饭做熟的同时,又可以对家中的暖气片供暖,环保节能。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的,一种可供暖的锅,锅壁为双层,中间的空心处加水,锅底为单层便于快速加热,锅壁外底端接暖气回水管上,回水管上设有膨胀水箱,锅壁外上端接暖气上水管,一种可供暖的锅在做饭的同时,将锅壁双层中间空心处的水加热顺上水管流向暖气片,使暖气片发热并顶着暖气片中凉水顺回水管流回锅壁双层中间空心处再加热,膨胀水箱及时补充供暖水管中水和缓解供水管道的压力。

[0005] 本实用新型的特点是,设计合理,结构简单,节能环保,使用方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0007] 图 2 为本实用新型的俯视图。

[0008] 图中:1、锅壁;2、空心;3、上水管;4、水箱;5、回水管。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 在各视图中,锅壁 1 为双层,中间的空心 2 处加水,锅底为单层便于快速加热,锅壁 1 外底端接暖气回水管 5 上,回水管 5 上设有膨胀水箱 4,锅壁 1 外上端接暖气上水管 3,一种可供暖的锅在做饭的同时,将锅壁 1 双层中间空心 2 中的水加热而顺上水管 3 流向暖气片,使暖气片发热并顶着暖气片中凉水顺回水管 5 流回锅壁 1 双层中间空心 2 再加热,膨胀水箱 4 及时补充供暖水管中水和缓解供水管道的压力。




图 1




图 2