(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206166040 U
(45)授权公告日 2017.05.17

(21)申请号 201620839224.6

(22)申请日 2016.08.04

(73)专利权人 浙江凌秀箱包有限公司
地址 314000 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇老07省道焦山门大桥南侧

(72)发明人 徐绍安 沈清心

(51)Int.Cl.
*A45C 5/04*(2006.01)
*A45C 13/10*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型箱包

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型箱包，其技术方案要点是所述箱体一体成型，所述箱体内部镂空部，所述箱体一侧开有与镂空部连通的置物口，所述置物口上设有密封的盖面，所述箱体底部设有若干个滚轮，本实用新型目的在于提供一种滑动和放置稳定以及使用不占空间且使用方便的新型箱包。




CN 206166040 U

1.一种新型箱包，包括方形的箱体，其特征是：所述箱体一体成型，所述箱体内部镂空部，所述箱体一侧开有与镂空部连通的置物口，所述置物口上设有密封的盖面，所述箱体底部设有若干个滚轮，所述盖面与置物口通过拉链拉合。

# 一种新型箱包

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种箱包技术领域,更具体地说,它涉及一种新型箱包。

## 背景技术

[0002] 传统的箱包,通过将箱体一分为二,然后通过拉链进行拉合,然后将滚轮两个为一组,一组固定在箱体其中一部分的底部,另一组固定在另一部分的底部,两组四个滚轮形成底部滑动面,但是在使用中,因为箱体内部镂空,且中间部分通过拉链拉合,较为柔软,容易出现错开的现在,导致了,两组滚轮无法在统一平面上,导致放置不平稳以及滑动的不稳定性,以及在使用的时候,这样分体式的箱子,打开的放置的时候,需要将两边同时打开,然后占用较大的空间,使用较为不方便,并且进行两边装物品,才能保证其装的较为充实,要不然,单面内装两面的物品,较不容易合拢。

## 实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种滑动和放置稳定以及使用不占空间且使用方便的新型箱包。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种新型箱包,包括方形的箱体,其特征是:所述箱体一体成型,所述箱体内部镂空部,所述箱体一侧开有与镂空部连通的置物口,所述置物口上设有密封的盖面,所述箱体底部设有若干个滚轮。

[0005] 通过采用上述技术方案,通过将箱体一体成型,保证箱体自身的强度,并且通过在内部设置镂空部,在箱体的侧面开有置物口,并且通过在置物口上设有盖面,在使用的时候,能够将箱体直接放置在地面上,占用一个箱体的面积,从置物口放置物品,使得物品能够将内部镂空部放满后,进行密封盖面,保证了内部的状物的充实性,以及单面放置和盖合,能够保证其使用的方便性,以及通过该产品的一体成型,可以保证了滚轮放置在底部的位置的平稳性,不会因为分体而出现错开现象,从而保证整体滑动和放置的稳定性。

[0006] 本实用新型进一步设置为:所述盖面与置物口通过拉链拉合。

[0007] 通过采用上述技术方案,盖面与置物口通过拉链拉合,便于操作。

## 附图说明

[0008] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

[0009] 图中附图标记:101、箱体;201、盖面;202、拉链;301、滚轮。

## 具体实施方式

[0010] 参照图1对本实用新型实施例做进一步说明。

[0011] 一种新型箱包,包括方形的箱体101,其特征是:所述箱体101一体成型,所述箱体101内部镂空部,所述箱体101一侧开有与镂空部连通的置物口,所述置物口上设有密封的盖面201,所述箱体101底部设有若干个滚轮301。

[0012] 通过采用上述技术方案，通过将箱体101一体成型，保证箱体101自身的强度，并且通过在内部设置镂空部，在箱体101的侧面开有置物口，并且通过在置物口上设有盖面201，在使用的时候，能够将箱体101直接放置在地面上，占用一个箱体101的面积，从置物口放置物品，使得物品能够将内部镂空部放满后，进行密封盖面201，保证了内部的状物的充实性，以及单面放置和盖合，能够保证其使用的方便性，以及通过该产品的一体成型，可以保证了滚轮301放置在底部的位置的平稳性，不会因为分体而出现错开现象，从而保证整体滑动和放置的稳定性。

[0013] 本实用新型进一步设置为：所述盖面201与置物口通过拉链202拉合。

[0014] 通过采用上述技术方案，盖面201与置物口通过拉链202拉合，便于操作。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，本领域的技术人员在本实用新型技术方案范围内进行通常的变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。





图1