

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202554591 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220232883. 5

(22) 申请日 2012. 05. 12

(73) 专利权人 苏涛

地址 272100 山东省兖州市中医院耳鼻喉科

(72) 发明人 苏涛

(51) Int. Cl.

A61M 3/02 (2006. 01)

A61F 11/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

耳道冲洗装置

(57) 摘要

耳道冲洗装置,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括弯盘和夹臂,其特征是在弯盘的侧面设有转轴,转轴上设有弯臂,弯臂的前端设有固定夹。本实用新型结构简单,在给病人耳道异物或耳道耵聍栓塞时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 耳道冲洗装置,包括弯盘(1)和夹臂(2),其特征是:在弯盘(1)的侧面设有转轴(3),转轴(3)上设有弯臂(4),弯臂(4)的前端设有固定夹(5)。

耳道冲洗装置

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种耳道冲洗装置。

[0003] 背景技术：

[0004] 临床上在给病人耳道异物或耳道耵聍栓塞时，病人取卧位弯盘贴于病人耳垂下方，操作者一手向后上轻拉患耳，一手持冲洗器推入耳道，这样操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

[0005] 发明内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种在给病人耳道异物或耳道耵聍栓塞时操作简便、省时省力的耳道冲洗装置。

[0007] 本实用新型的技术方案是：包括弯盘和夹臂，其特征是在弯盘的侧面设有转轴，转轴上设有弯臂，弯臂的前端设有固定夹。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人耳道异物或耳道耵聍栓塞时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0009] 附图说明：

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中 1、弯盘，2、夹臂，3、转轴，4、弯臂，5、固定夹。

[0012] 具体实施方式：

[0013] 包括弯盘 1 和夹臂 2，其特征是在弯盘 1 的侧面设有转轴 3，转轴 3 上设有弯臂 4，弯臂 4 的前端设有固定夹 5。在给病人耳道异物或耳道耵聍栓塞时，利用夹臂 2 将弯盘 1 固定在耳垂下方，固定夹 5 夹持耳廓，转动弯臂 4 调节牵拉耳廓即可。




图 1