

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22095**

(21) Numer zgłoszenia: **23652**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **27.07.2015**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE,
ROMAN WÓJCIK Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JEDZINIAK KRZYSZTOF, Gdynia, (PL)

PL 22095

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie z tektury przeznaczone do bezpiecznego transportu pił taśmowych. Opakowanie stanowi płaski wytwór wykonany z tektury, z jednej strony bielonej, o zarysie prostokąta ze ścięciami ukośnymi na styku jego boków, który po zagięciu wzdłuż dwóch zaznaczonych poziomych linii tworzy ścianę przednią i tylną połączone ścianką dolną o szerokości dostosowanej do szerokości piły taśmowej, którą umieszcza się w opakowaniu. Wymiary prostokątnej ściany przedniej dostosowane są do obwodu piły taśmowej umieszczanej w opakowaniu tak, że całkowicie zasłania ona tę pilę. Ściana przednia pełni rolę ochronną na zęby piły, które się z nią stykają uniemożliwiając ich uszkodzenie. Ściana tylna jest znacznie niższa i przy poziomej krawędzi zaopatrzona jest w charakterystyczne kształtowe linie zagięć oraz wycięcia i nacięcia, którym odpowiadają linie zagięć i nacięcia w ścianie przedniej, które po umieszczeniu piły w opakowaniu umożliwiają spięcie ściany tylnej ze ścianą przednią za pośrednictwem dodatkowej ścianki dolnej, tworząc tunel na pilę, w sposób uniemożliwiający przesunięcie i wypadnięcie piły z opakowania. Po złożeniu i zamknięciu opakowania, biała strona tektury stanowi stronę zewnętrzną wytworu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym:

- Fig. 1 przedstawia wykrój opakowania z liniami zagięć i liniami przecięć;
- Fig. 2 przedstawia widok opakowania w pierwszym etapie zamykania;
- Fig. 3 przedstawia widok opakowania w drugim etapie zamykania;
- Fig. 4 przedstawia widok opakowania zamkniętego;
- Fig. 5 przedstawia widok z boku zamkniętego opakowania;
- Fig. 6 przedstawia widok zamkniętego opakowania z pilą taśmową.

Wzór jest nowy i ma oryginalny charakter z uwagi na charakterystyczny kształt i proporcje ścian opakowania oraz kształt i wzajemne usytuowanie linii zagięć oraz linii przecięć na ścianach opakowania.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6