

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4581**

(51) Klasyfikacja:
09-09

(21) Numer zgłoszenia: **2124**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2002**

(54)

Kosz do przechowywania odpadów

(30) Pierwszeństwo:

23.05.2002 (US) 29/161,145

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Rubbermaid Incorporated, Wooster, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bowden Vincent, Antwerp, (BE);

Swan Michael, Austrey, (GB)

PL 4581

T-60354/GR

Nr Ep. 4581

Klasa 09-09

Kosz do przechowywania odpadów

Rubbermaid Incorporated
Wooster, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Vincent BOWDEN 2/ Michael SWAN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 22 listopada 2002r

Pierwszeństwo: 23 maja 2002r (Stany Zjednoczone Ameryki)

Wykaz odmian wzoru przemysłowego :

Pierwsza odmiana : Fig.1, Fig.7, Fig.8, Fig.9, Fig.10

Druga odmiana : Fig.2, Fig.7, Fig.8, Fig.9, Fig.10

Trzecia odmiana : Fig.3, Fig.7, Fig.8, Fig.9, Fig.10

Czwarta odmiana : Fig.4, Fig.11, Fig.12, Fig.13, Fig.14

Piąta odmiana : Fig.5, Fig.11, Fig.12, Fig.13, Fig.14

Szósta odmiana : Fig.6, Fig.11, Fig.12, Fig.13, Fig.14

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kosz do przechowywania odpadów.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kosz do przechowywania odpadów w widoku perspektywicznym, fig.2- następny kosz do przechowywania odpadów w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejny kosz do przechowywania odpadów w widoku perspektywicznym, fig.4- jeszcze kolejny

kosz do przechowywania odpadów w widoku perspektywicznym, fig.5- następny kosz do przechowywania odpadów w widoku perspektywicznym, fig.6- jeszcze następny kosz do przechowywania odpadów w widoku perspektywicznym, fig.7- kosz z fig.1, fig.2 i fig.3 w widoku z góry z pominięciem otworów wentylacyjnych, fig.8- kosz z fig.1, fig.2 i fig.3 w widoku z przodu z pominięciem otworów wentylacyjnych, fig.9- kosz z fig.1, fig.2 i fig.3 w widoku z boku, fig.10- kosz z fig.1, fig.2 i fig.3 w widoku z tyłu, fig.11- kosz z fig.4, fig.5 i fig.6 w widoku z góry z pominięciem otworów wentylacyjnych, fig.12- kosz z fig.4, fig.5 i fig.6 w widoku z przodu z pominięciem otworów wentylacyjnych, fig.13- kosz z fig.4, fig.5 i fig.6 w widoku z boku, a fig.14- kosz z fig.4, fig.5 i fig.6 w widoku z tyłu.

Kosz do przechowywania odpadów według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z przykrywą, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt siedmiościanu, którego przednia ściana obejmuje trzy części z których środkowa jest wklęsła, a dwie boczne są wypukłe, zaś ściany boczne i ściana tylna są płaskie. Pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys sześcioboku, którego trzy boki są łukowate, ma częściowo wklęsłą ścianę górną. Na wklęsłej części ściany przedniej korpusu oraz na wklęsłej części ściany górnej pokrywy znajduje się wiele równoległych, łukowatych szczelin wentylacyjnych, a ponadto w polu ściany górnej pokrywy widoczny jest obszar o zarysie trapezu równoramiennego z łukowatą dłuższą podstawą, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10.

Następny kosz do przechowywania odpadów według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z przykrywą, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt siedmiościanu, którego ściana przednia obejmuje trzy części, z których środkowa jest wklęsła, a dwie boczne są wypukłe, zaś ściany boczne i ściana tylna są płaskie. Pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys sześcioboku, którego trzy boki są łukowate,

ma częściowo wklęsłą ścianę górną. Na ścianie przedniej korpusu oraz na wklęsłej części ściany górnej pokrywy znajduje się wiele równoległych szczelin wentylacyjnych, a ponadto w polu ściany górnej pokrywy widoczny jest obszar o zarysie trapezu równoramienneego z łukowatą dłuższą podstawą, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10.

Kolejny kosz do przechowywania odpadów według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z przykrywą, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt siedmiościanu, którego ściana przednia obejmuje trzy części, z których środkowa jest wklęsła, a dwie boczne są wypukłe, zaś ściany boczne i ściana tylna są płaskie. Pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys sześcioboku, którego trzy boki są łukowate, ma częściowo wklęsłą ścianę górną. Na wklęsłej części ściany przedniej korpusu oraz na wklęsłej części ściany górnej pokrywy znajduje się wiele otworów wentylacyjnych, a ponadto w polu ściany górnej pokrywy widoczny jest obszar o zarysie trapezu równoramienneego z łukowatą dłuższą podstawą, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10.

Jeszcze kolejny kosz do przechowywania odpadów według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z przykrywą, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt siedmiościanu, którego przednia ściana obejmuje trzy części z których środkowa jest wklęsła, a dwie boczne są wypukłe, zaś ściany boczne i ściana tylna są płaskie. Pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys sześcioboku, którego trzy boki są łukowate, ma częściowo wklęsłą ścianę górną. Na wklęsłej części ściany przedniej korpusu oraz na wklęsłej części ściany górnej pokrywy znajduje się wiele równoległych, łukowatych szczelin wentylacyjnych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4, fig.11, fig.12, fig.13, fig.14.

Następny kosz do przechowywania odpadów według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z przykrywą, posiada

następujące cechy istotne: korpus ma kształt siedmiościanu, którego ściana przednia obejmuje trzy części, z których środkowa jest wklęsła, a dwie boczne są wypukłe, zaś ściany boczne i ściana tylna są płaskie. Pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys sześcioboku, którego trzy boki są łukowate, ma częściowo wklęsłą ścianę górną. Na ścianie przedniej korpusu oraz na wklęsłej części ściany górnej pokrywy znajduje się wiele równoległych szczelin wentylacyjnych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5, fig.11, fig.12, fig.13, fig.14.

Jeszcze następny kosz do przechowywania odpadów według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z przykrywą, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt siedmiościanu, którego ściana przednia obejmuje trzy części, z których środkowa jest wklęsła, a dwie boczne są wypukłe, zaś ściany boczne i ściana tylna są płaskie. Pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys sześcioboku, którego trzy boki są łukowate, ma częściowo wklęsłą ścianę górną. Na wklęsłej części ściany przedniej korpusu oraz na wklęsłej części ściany górnej pokrywy znajduje się wiele otworów wentylacyjnych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.6, fig.11, fig.12, fig.13, fig.14.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3




FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14