(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202287638 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120423839.8

(22)申请日 2011.10.31

(73)专利权人 山东科技大学
地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 579 号

(72)发明人 王厚达

(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
代理人 王连君

(51)Int.Cl.
A47G 25/32(2006.01)
A47G 25/48(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种多功能防风衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能防风衣架，包括衣架主体、设于衣架主体上部的挂钩，所述挂钩的折弯处铰接有锁杆，锁杆的另一端设有用于与挂钩末端锁紧的卡扣；衣架主体的横杆套有两个环，环连接有夹子。所述多功能防风衣架具有防风的功能，且能晾晒不同尺寸的衣服。



CN 202287638 U

1. 一种多功能防风衣架，包括衣架主体、设于衣架主体上部的挂钩，其特征在于，所述挂钩的折弯处铰接有锁杆，锁杆的另一端设有用于与挂钩末端锁紧的卡扣；衣架主体的横杆套有至少两个环，环连接有夹子。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能防风衣架，其特征在于，所述环的数量为两个。

一种多功能防风衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架，具体涉及一种多功能防风衣架。

背景技术

[0002] 现在的衣架大多没有防风的功能，只能晾晒一种尺寸的衣服，容易使衣服变形。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺陷，提供一种多功能防风衣架，所述多功能防风衣架具有防风的功能，且能晾晒不同尺寸的衣服。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种多功能防风衣架，包括衣架主体、设于衣架主体上部的挂钩，所述挂钩的折弯处铰接有锁杆，锁杆的另一端设有用于与挂钩末端锁紧的卡扣；衣架主体的横杆套有两个环，环连接有夹子。

[0005] 锁杆的设置，能配合挂钩形成闭环；衣架主体通过环连接夹子，活动的夹子能配合晾晒不同尺寸的衣服。

[0006] 本多功能防风衣架在有大风的时候也可以晾衣服，还增加了衣服与衣架之间的牢固力，不必担心衣服会被吹落；

[0007] 优选的，所述环的数量为两个。

[0008] 本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种多功能防风衣架，所述多功能防风衣架具有防风的功能，且能晾晒不同尺寸的衣服。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0011] 本实用新型具体实施的技术方案是：

[0012] 一种多功能防风衣架，包括衣架主体 1、设于衣架主体 1 上部的挂钩 2，所述挂钩 2 的折弯处铰接有锁杆 3，锁杆的另一端设有用于与挂钩末端锁紧的卡扣 4；衣架主体的横杆套有两个环 5，环连接有夹子 6。

[0013] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 1