

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710121013.4

[51] Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006.01)

A61P 1/14 (2006.01)

A61P 7/06 (2006.01)

[43] 公开日 2008年2月27日

[11] 公开号 CN 101130032A

[22] 申请日 2007.8.29

[21] 申请号 200710121013.4

[71] 申请人 北京艺信堂医药研究所

地址 100022 北京市朝阳区西大望路27号44
号楼323室

[72] 发明人 王信锁

权利要求书1页 说明书4页

[54] 发明名称

一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药

[57] 摘要

本发明涉及一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药，它是以太子参、生黄芪、当归和炮姜等10多味中草药为原料。具有益气养血，缩宫止血的功效。本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

1、一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药，其特征在于它是由下述重量配比的原料药制成的：

太子参	1.5~6份	益母草	1.0~4份	续断	1.0~4份
生黄芪	1.5~6份	杜 仲	1.0~4份	桃仁	0.1~2份
桑寄生	1.5~6份	生蒲黄	0.1~2份	枳壳	0.1~2份
当 归	1.0~4份	炙甘草	0.1~2份	炮姜	0.1~1份。

2、根据权利要求1所述的一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药，其中各原料药的重量配比是：

太子参	2.5~3.5份	益母草	1.5~2.5份	续断	1.5~2.5份
生黄芪	2.5~3.5份	杜 仲	1.5~2.5份	桃仁	0.5~1.5份
桑寄生	2.5~3.5份	生蒲黄	0.5~1.5份	枳壳	0.5~1.5份
当 归	1.5~2.5份	炙甘草	0.5~1.5份	炮姜	0.3~0.7份。

3、根据权利要求1所述的一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药，其中各原料药的重量配比是：

太子参	3份	益母草	2份	续断	2份
生黄芪	3份	杜 仲	2份	桃仁	1份
桑寄生	3份	生蒲黄	1份	枳壳	1份
当 归	2份	炙甘草	1份	炮姜	0.5份。

一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药

技术领域

本发明涉及一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药，是一种流产或刮宫后强身健体益气养血以中草药为原料的中成药。属于中药领域。

背景技术

流产是指在妊娠 28 周以前、胎儿体重不足 1000g 而终止者，根据流产发生的时间，又分为早期流产与晚期流产，发生在 12 周以前者称为早期流产，12 周以后者称晚期流产。流产又有自然流产及人工流产之分，后者是指因某种原因，应用人工方法使妊娠终止。流产的临床表现为停经后阴道出血及程度不同的腹痛。流产是人类生殖的自然淘汰，约占受精卵的 75%，其中仅 15% 左右因有流产症状而被临床认识，其余的则往往表现为功能失调性子宫出血、月经延期等，在受精卵的早期即被自然淘汰而不为人所知，这是一种繁衍后代的自然筛选现象，流产对物种选择确实起了一定的作用。若胎块或胎儿已完全排出，阴道出血不多，可按正常产后处理。但因“小产重于大产”。故更应注意产后调养。中医在临床上分症型辨证治疗，取得很好效果。发明一种既安全又有效的中药制剂，具有重大意义。

发明内容

本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种流产或刮宫后强身健体益气养血的中成药。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

本发明是由下述重量配比的原料药制成的：

太子参	1.5~6份	益母草	1.0~4份	续断	1.0~4份
生黄芪	1.5~6份	杜仲	1.0~4份	桃仁	0.1~2份
桑寄生	1.5~6份	生蒲黄	0.1~2份	枳壳	0.1~2份
当归	1.0~4份	炙甘草	0.1~2份	炮姜	0.1~1份。

本发明的优选配方各原料药的重量配比是：

太子参	2.5~3.5份	益母草	1.5~2.5份	续断	1.5~2.5份
生黄芪	2.5~3.5份	杜仲	1.5~2.5份	桃仁	0.5~1.5份
桑寄生	2.5~3.5份	生蒲黄	0.5~1.5份	枳壳	0.5~1.5份
当归	1.5~2.5份	炙甘草	0.5~1.5份	炮姜	0.3~0.7份。

本发明的最佳配方各原料药的重量配比是：

太子参	3份	益母草	2份	续断	2份
生黄芪	3份	杜仲	2份	桃仁	1份

桑寄生 3份 生蒲黄 1份 枳壳 1份
当 归 2份 炙甘草 1份 炮姜 0.5份。

本发明中的药物机理如下：

太子参 药性 甘、微苦，微寒。归脾、肺经。具有益气生津，补脾润肺的功效。可治疗脾虚体倦，食欲不振，气阴两伤，干咳痰少，自汗气短，内热口渴，神经衰弱，心悸失眠，头昏健忘，小儿夏季热等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第534页）。

生黄芪 药性 甘、温。归肺、脾经。具有益气升阳，固表止汗，利水消肿，托毒生肌的功效。可治疗一切气虚血亏之证，如脾虚泄泻，肺虚咳嗽，脱肛，子宫下垂，自汗，盗汗，水肿，血痹，痈疽难溃或久溃不敛等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2813页）。

桑寄生 药性 苦、甘，平。归肝、肾经。具有补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎的功效。可治疗腰膝酸痛，筋骨痿弱，肢体偏枯，风湿痹痛，头昏目眩，便血，胎动不安，崩漏下血，产后乳汁不下等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2789页）。

当归 药性 甘、辛、苦，温。归肝、心、脾经。具有补血活血，调经止痛，润燥滑肠的功效。可治疗血虚诸证，月经不调，经闭，痛经，癥瘕结聚，崩漏，虚寒腹痛，痿痹，肌肤麻木，肠燥便难，赤痢后重，痈疽疮疡，跌扑损伤等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1210页）。

益母草 药性 辛、苦，微寒。归肝、肾、心包经。具有活血调经，利尿消肿，清热解毒的功效。可治疗月经不调，经闭，胎漏难产，胞衣不下，产后血晕，瘀血腹痛，跌打损伤，小便不利，水肿，痈肿疮疡等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2697页）。

杜仲 药性 甘、微辛，温。归肝、肾经。具有补肝肾，强筋骨，安胎的功效。可治疗腰膝酸痛，阳痿，尿频，小便余沥，风湿痹痛，胎动不安，习惯性流产等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1514页）。

续断 药性 苦、辛，微温。归肝、肾经。具有补肝肾，强筋骨，调血脉，止崩漏的功效。可治疗腰背酸痛，肢节痿痹，跌扑创伤，损筋折骨，胎动漏红，血崩，遗精，带下，痈疽疮肿等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第3172页）。

生蒲黄 药性 甘、微辛，平。归肝、心、脾经。具有止血，祛瘀，利尿的功效。可治疗吐血，咯血，衄血，血痢，便血，崩漏，外伤出血，心腹疼痛，

经闭腹痛，产后瘀痛，痛经，跌扑肿痛，血淋涩痛，带下，重舌，口疮，耳，阴下湿痒等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第3423页）。

炙甘草 药性甘，平。归脾、胃、心、肺经。具有和中缓急，润肺，解毒，调和诸药的功效。可治疗脾胃虚弱，倦怠食少，腹痛便溏，四肢挛急疼痛，心悸，脏躁，肺痿咳嗽；生用治咽喉肿痛，痈疮肿毒，小儿胎毒，及药物、食物中毒等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第792页）。

桃仁 药性苦、甘，小毒。归心、肝、大肠经。具有活血祛瘀，润肠通便的功效。可治疗痛经，血滞经闭，产后瘀滞腹痛，癥瘕结块，跌打损伤，瘀血肿痛，肺痈，肠痈，肠燥便秘等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2542页）。

枳壳 药性苦、酸，微寒。归肺、脾、胃、大肠经。具有理气宽胸，行滞消积的功效。可治疗胸膈痞满，胁肋胀痛，食积不化，脘腹胀满，下痢后重，脱肛，子宫脱垂等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2227页）。

炮姜 药性苦、辛，温。归脾、胃、肝经。具有温中止泻，温经止血的功效。可治疗虚寒性脘腹疼痛，呕吐，泻痢，吐血，便血，崩漏等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2413页）。

本发明遵循中医“君臣佐使”的组方原则，用太子参、生黄芪和桑寄生为君药；用当归、益母草、枳壳、杜仲、续断和桃仁为臣药；用炮姜、生蒲黄和炙甘草为佐使药。诸药相合，共具益气养血，缩宫止血的功效。治疗流产或刮宫后体弱具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

本发明药物临床使用结果表明，有如下优点：

1、本发明选用的中草药各组份符合中华人民共和国药品管理法的规定，利用各味中药的综合作用治疗流产或刮宫后体弱，对人体无毒无害。经动物急、慢性毒性实验表明被实验的动物未见任何毒性反应，其主要脏器也无明显的改变，药物安全可靠。

2、本发明药中富含蛋白质，葡萄糖，葡萄糖醛酸，挥发油，果胶，果糖，有机酸，卵磷脂，维生素，氨基酸，还含皂甙，植物甾醇和钙等多种微量元素，利于人体吸收，增强体质。

3、本发明不仅可有效的治疗流产或刮宫后体弱，对流产或刮宫后体弱的预防也有很好的作用，治疗流产或刮宫后体弱具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

为表明本发明药物对治疗流产或刮宫后体弱的治疗效果，经临床试验结果如下：治疗流产或刮宫后体弱患者24例。服用实施例汤剂，每次1袋，一日二至三次，饭前半小时服用。半个月为一个疗程，连续服用三个疗程观察疗效。痊愈12例占50%，好转9例占37.5%，无效3例占12.5%，总有效率达87.5%。经三个疗程治疗后，病人无任何不良反应，三大常规化验及肝肾功能检测未发现异常。

具体实施方式

实施例 汤剂 按下述重量称取原料药：

太子参	3份	益母草	2份	续断	2份
生黄芪	3份	杜仲	2份	桃仁	1份
桑寄生	3份	生蒲黄	1份	枳壳	1份
当归	2份	炙甘草	1份	炮姜	0.5份。

制备方法是取上述原料药洗净去杂，晾干，粉碎成颗粒，加水浸泡1小时，置多功能提取罐中加水煎煮二次，第一次加总药材10倍量的水，煎煮1.5~2小时，取煎液，滤过。第二次加总药材7倍量的水，煎煮1~1.2小时，取两次煎液，滤过，热封袋中，105℃高温灭菌，包装即得。本发明制成的治疗流产或刮宫后体弱的汤剂为塑封袋装，每袋210ml，口服，一次一袋，每日二至三次。半个月为一个疗程。