



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202636336 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201220312680. 7

(22) 申请日 2012. 06. 28

(73) 专利权人 北京华饰空间建筑材料有限公司  
地址 100021 北京市朝阳区东三环南路 19  
号院 1 号楼 -2 至 15 层 101 内甲段七层  
712 号

(72) 发明人 陈雪红

(74) 专利代理机构 北京中北知识产权代理有限  
公司 11253

代理人 冯梦洪

(51) Int. Cl.

A47F 7/14 (2006. 01)

A47F 5/10 (2006. 01)

A47F 11/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种壁纸样品展示架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种节省空间、组装容易、  
拿取壁纸样品方便的壁纸样品展示架,其包括一  
个或多个展示单元,每个展示单元包括框架和多  
个套装壁纸样品的轴管,框架包括左侧板、右侧  
板、底板、顶板,左侧板或右侧板可拆地连接到底  
板和顶板,每个轴管均设在左侧板和右侧板之间。



1. 一种壁纸样品展示架,其特征在于:其包括一个或多个展示单元,每个展示单元包括框架和多个套装壁纸样品的轴管(9),框架包括左侧板(1)、右侧板(2)、底板(3)、顶板(4),左侧板或右侧板可拆地连接到底板和顶板,每个轴管均设在左侧板和右侧板之间。

2. 根据权利要求1所述的壁纸样品展示架,其特征在于:所述轴管(9)是不锈钢管。

3. 根据权利要求2所述的壁纸样品展示架,其特征在于:在框架的前方靠近顶板处设有前挡板(5)。

4. 根据权利要求3所述的壁纸样品展示架,其特征在于:在框架的后方靠近顶板处设有上后背板(6)。

5. 根据权利要求4所述的壁纸样品展示架,其特征在于:在框架的后方中央处设有中后背板(7)。

6. 根据权利要求5所述的壁纸样品展示架,其特征在于:在框架的后方靠近底板处设有下后背板(8)。

7. 根据权利要求1-6任一项所述的壁纸样品展示架,其特征在于:该展示架还包括与展示单元相连的灯箱单元(10)。

## 一种壁纸样品展示架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种样品展示装置,尤其涉及一种壁纸样品展示架。

### 背景技术

[0002] 随着壁纸产品越来越丰富,如何陈列并更好地展示壁纸样品成为经销商日益迫切关注的焦点。但是,目前的壁纸样品展示架一般体积很大、组装不易、拿取壁纸样品不方便。

### 发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种节省空间、组装容易、拿取壁纸样品方便的壁纸样品展示架。

[0004] 解决上述问题的技术方案是:这种壁纸样品展示架,其包括一个或多个展示单元,每个展示单元包括框架和多个套装壁纸样品的轴管,框架包括左侧板、右侧板、底板、顶板,左侧板或右侧板可拆地连接到底板和顶板,每个轴管均设在左侧板和右侧板之间。

[0005] 由于可以根据具体需求使用一个或多个展示单元,所以节省空间;由于每个展示单元包括框架和多个套装壁纸样品的轴管,框架包括左侧板、右侧板、底板、顶板,所以组装容易;通过框架的左侧板或右侧板可拆地连接到底板和顶板,每个轴管均设在左侧板和右侧板之间,所以拿取壁纸样品方便。

### 附图说明

[0006] 图 1 是根据本实用新型的壁纸样品展示架的一个优选实施例的结构示意图。

### 具体实施方式

[0007] 如图 1 所示,这种壁纸样品展示架,其包括一个或多个展示单元,每个展示单元包括框架和多个套装壁纸样品的轴管 9,框架包括左侧板 1、右侧板 2、底板 3、顶板 4,左侧板或右侧板可拆地连接到底板和顶板,每个轴管均设在左侧板和右侧板之间。

[0008] 由于可以根据具体需求使用一个或多个展示单元,所以节省空间;由于每个展示单元包括框架和多个套装壁纸样品的轴管,框架包括左侧板、右侧板、底板、顶板,所以组装容易;通过框架的左侧板或右侧板可拆地连接到底板和顶板,每个轴管均设在左侧板和右侧板之间,所以拿取壁纸样品方便。

[0009] 优选地,所述轴管 9 是不锈钢管,这样连接更加牢靠、使用寿命更长。

[0010] 优选地,在框架的前方靠近顶板处设有前挡板 5,这样更加美观,并且使整体机构更结实。

[0011] 优选地,在框架的后方靠近顶板处设有上后背板 6,这样更加美观,并且使整体机构更结实。

[0012] 优选地,在框架的后方中央处设有中后背板 7,这样更加美观,并且使整体机构更结实。

[0013] 优选地,在框架的后方靠近底板处设有下后背板 8,这样更加美观,并且使整体机构更结实。

[0014] 优选地,如图 1 所示,该展示架还包括与展示单元相连的灯箱单元 10,提高经销商产品品牌的烘托。

[0015] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属本实用新型技术方案的保护范围。




图 1