

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25735**

(21) Numer zgłoszenia: **27714**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **06.06.2019**

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL),
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL)**

PL 25735

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, przeznaczony do otwierania i zamykania drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy oryginalny wygląd, oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia rysunek uchwytu meblowego w widoku perspektywicznym od strony górnej prawej, fig. 2 – rysunek uchwytu w widoku od strony dolnej, fig. 3 – połowę uchwytu widoczną od strony czołowej i fig. 4 – poprzeczny przekrój uchwytu.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma kształt zbliżony ogólnie do równoramiennego ceownika o krótkich ramionach. W uchwycie wyodrębnia się część chwytową oraz dwie stopki. Część chwytowa wykonana również w kształcie ceownika, ma wysokość kilkakrotnie mniejszą niż wysokość stopek. Część chwytowa i stopki stanowią jednolitą nierozłączną całość. Stopki o kształcie prostokątnej rurki, posiadają przy środkowych ściankach gniazda przeznaczone do osadzenia wkrętów mocujących uchwyt do mebla, zaś czołowa zewnętrzna strona uchwytu wyposażona jest w dwa występy imitujące główki wkrętów mocujących uchwyt do mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy wyróżnia się tym, że ma kształt zbliżony ogólnie do równoramiennego ceownika o krótkich ramionach. W uchwycie wyodrębnia się część chwytową oraz dwie stopki. Część chwytowa wykonana również w kształcie ceownika, ma wysokość kilkakrotnie mniejszą niż wysokość stopek. Część chwytowa i stopki stanowią jednolitą nierozłączną całość. Stopki o kształcie prostokątnej rurki, posiadają przy środkowych ściankach gniazda przeznaczone do osadzenia wkrętów mocujących uchwyt do mebla, zaś czołowa zewnętrzna strona uchwytu wyposażona jest w dwa występy imitujące główki wkrętów mocujących uchwyt do mebla, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. od 1 do 4.

Ilustracja wzoru




FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

