

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6813**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **4648**

(22) Data zgłoszenia: **15.12.2003**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

16.06.2003 (EM) 41827

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SARA LEE HOUSEHOLD and BODY CARE
NEDERLAND B.V., Veenendaal, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Miro Jordi, Barcelona, (ES)

PL 6813

Nr Rp. 6813

Klasa 28-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Tego typu pojemnik jest stosowany zwłaszcza dla substancji odświeżającej powietrze, wydzielającej się pod wpływem temperatury.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów oraz barwie.

Wzór pojemnika uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 - pojemnik w widoku perspektywicznym od tyłu, fig.3 - pojemnik w widoku perspektywicznym od strony jednego boku, fig.4 -pojemnik w widoku perspektywicznym od strony drugiego boku , fig.5 przedstawia pojemnik w widoku od góry, fig.6 - pojemnik w widoku od spodu, fig.7 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym od góry.

Pojemnik ma kształt spłaszczonej od góry i od dołu kuli na pierścieniowej podstawie. Pojemnik jest z dwóch części : górnej i dolnej oddzielonych od siebie ukośnie poprowadzona obwodową szczeliną w kierunku od góry do dołu. W widoku od przodu górna część jest wyższa i ma na swojej powierzchni dwa

elementy o nieco ciemniejszej barwie . Jeden z nich ma kształt nieco wystającego poza obrys pojemnika wycinka koła, opartego o cięciwę , która jest częścią obwodowej szczeliny pojemnika. Nad nim , w pobliżu wierzchołka pojemnika znajduje się drugi element w kształcie zbliżonym do prostokąta otoczonego prostokątną szczeliną, a nad nim jest wybrzuszenie zwężające się do wierzchołka pojemnika. Natomiast w dolnej części, pod obwodową szczeliną pojemnika jest umieszczony okrągły guzik o ciemniejszej barwie, wystający na zewnątrz. W widoku od tyłu dolna część pojemnika ma większą wysokość i ma dwa wycięcia o kształcie zbliżonym do prostokątnego. Dolny brzeg wycięć jest nieco ukośny. Natomiast górna część pojemnika ma dwa zbliżone do prostokątnych występy, nieco krótsze niż wycięcia, które są umieszczone w zagłębieniach dolnej części.

W widoku z góry pojemnik ma kształt kolisty , a w centralnej części ma okrągły otwór otoczony, współśrodkowym kolistym elementem z obwodowym rantem i eliptycznym pierścieniem, poniżej którego są trzy ukośnie ukształtowane zebra, przedzielone rowkami zwężającymi się w jednym kierunku, usytuowane nad wybrzuszeniem widocznym od przodu pojemnika . W widoku od spodu pojemnik ma kształt kolisty , a w centralnej części , wewnątrz podstawy są trzy ustawione prostopadle względem siebie prostokątne wybrzuszenia , zbiegające się w jednym punkcie.

Cechami istotnymi, pojemnika jest to, że ma kształt spłaszczonej od góry i od dołu kuli na pierścieniowej podstawie, przy czym pojemnik jest z dwóch części : górnej i dolnej oddzielonych od siebie ukośnie poprowadzoną obwodową

szczeliną w kierunku od góry do dołu, a w widoku od przodu górna część jest wyższa i ma na swojej powierzchni dwa elementy o nieco ciemniejszej barwie, przy czym jeden z nich ma kształt nieco wystającego poza obrys pojemnika wycinka koła, opartego o cięciwę, która jest częścią obwodowej szczeliny pojemnika, a nad nim, w pobliżu wierzchołka pojemnika znajduje się drugi element w kształcie zbliżonym do prostokąta otoczonego prostokątną szczeliną, a nad nim jest wybrzuszenie zwężające się do wierzchołka pojemnika, natomiast w dolnej części, pod obwodową szczeliną pojemnika jest umieszczony okrągły guzik o ciemniejszej barwie, wystający na zewnątrz, a w widoku od tyłu dolna część pojemnika ma większą wysokość i ma dwa wycięcia o kształcie zbliżonym do prostokątnego, przy czym dolny brzeg wycięć jest nieco ukośny, natomiast górna część pojemnika ma dwa zbliżone do prostokątnych występy, nieco krótsze niż wycięcia, które są umieszczone w zagłębieniach dolnej części, zaś w widoku z góry pojemnik ma kształt kolisty, a w centralnej części ma okrągły otwór otoczony, współśrodkowym kolistym elementem z obwodowym rantem i eliptycznym pierścieniem, poniżej którego są trzy ukośnie ukształtowane żebra, przedzielone rowkami zwężającymi się w jednym kierunku, usytuowane nad wybrzuszeniem widocznym od przodu pojemnika, W widoku od spodu pojemnik ma kształt kolisty, a w centralnej części, wewnątrz podstawy są trzy ustawione prostopadle względem siebie prostokątne wybrzuszenia, zbiegające się w jednym punkcie, jak to uwidoczniono na rysunkach, fig. 1 - 7.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig. 6




Fig. 5




Fig.7

X