

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18328**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **18963**

(22) Data zgłoszenia: **15.11.2011**

(54)

Narożnik tapicerowany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZEWCZYK BOGDAN, Goszcz, (PL)

PL 18328

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest narożnik tapicerowany w dwóch wersjach: w wersji z jednym boczkiem „Fig.” 1A oraz w wersji z dwoma boczками „Fig.” 1B. Obydwa narożniki są także przedstawione na załączonym rysunku : „Fig.” 2A oraz „Fig.” 2B.

W wersji z jednym boczkiem narożnik posiada boczek z lewej strony, a z prawej jest zakończony siedziskiem wychodzącym poza boczną krawędź oparcia „Fig.” 1A.

W wersji z dwoma boczками narożnik ten posiada dwa identyczne boczki „Fig.” 1B. Jest to w zasadzie jedyna różnica konstrukcyjna (wizualna) jaką można zauważyć.

Ściana tylna narożnika stanowi zamkniętą płaszczyznę. W przypadku narożnika z jednym boczkiem ściana tylna (oparcie) z lewej strony łączy się z owym boczkiem, a z prawej kończy się kilkadziesiąt centymetrów przed krawędzią końcową siedziska. Dla narożnika z dwoma boczками ściana tylna (oparcie) zawiera się między nimi stanowiąc zwartą, jednolitą płaszczyznę. Samo oparcie jest odchylone ku tyłowi pod odpowiednim kątem. Wewnętrzna strona oparcia jest dobrze widoczna na załączonym materiale ilustracyjnym. Jest ono dzielone na kilka segmentów w zależności od szerokości siedziska. Najbardziej charakterystyczny jest segment środkowy oparcia, którego kąt „wygięcia” wynosi 90 stopni. Stanowi on także swego rodzaju łącznik pozostałych segmentów oparcia.

Siedzisko narożnika składa się z płaskich elementów ułożonych na skrzyni (korpusie) narożnika. W zależności od szerokości siedzisko może być jedno, dwu lub trzysobowe. Siedzisko narożne (tzw. łącznik rogowy) w swym obrysie jest zbliżone do 1/4 koła. Pełni ono także bardzo ważną funkcję łączącą pozostałe elementy korpusu narożnika.

Korpus (skrzynia) narożnika jest zbiorem kilku elementów o różnej szerokości połączonych ze sobą. Podobnie jak siedzisko czy oparcie jest pokryte materiałem. Cechą charakterystyczną korpusu są dwa poziome przeszycia wykonane na całej szerokości korpusu.

Boczki narożnika stanowią bardzo charakterystyczne elementy narożnika. Stanowią one nie tylko elementy konstrukcyjne, ale także podkreślają walory estetyczne narożnika. Bryła boczku jest zbliżona do kwadratu z przelotowo wykonanym otworem o kształcie zbliżonym do poziomego prostokąta. Górna zewnętrzna krawędź boczku jest wyraźnie zaokrąglona (zaoblona). Jest to widoczne zarówno na fotografii - „Fig.” 1A i 1B oraz rysunku - „Fig.” 2A i 2B. Także cztery wewnętrzne krawędzie otworu zostały delikatnie zaoblone nadając mu delikatny nieco eliptyczny kształt. Płaszczyzna zewnętrzna boczku ma strukturę gładką, bez dodatkowych elementów zdobniczych.

Narożnik został także wyposażony w wykonane z tworzywa sztucznego stopki, o przekroju kwadratu w liczbie pięciu sztuk.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe przestrzenne ukształtowanie narożnika w wersji z jednym lub dwoma boczками : fotela, przejawiające się w jego kształcie, układzie linii, kolorystyce, zmierzające do osiągnięcia celów estetycznych oraz funkcjonalnych. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym : fotografii oraz rysunku załączonych do wniosku, przedstawiający zgłaszany wzór przemysłowy.

Do najbardziej charakterystycznych cech prezentowanego mebla, decydujących o jego oryginalności należą boczki, a w szczególności ich kształt z charakterystycznym otworem przelotowym, ich proporcje (wysokość oraz szerokość) odnoszące się do mebla jako całości. Wizualnie sprawiają one wrażenie jego masywności o bardzo nowoczesnej stylistyce. Kolejną bardzo istotną cechą prezentowanego zestawu jest jego kolorystyka oraz elementy zdobnicze w postaci poziomych przeszyci na korpusie narożnika oraz pionowych przeszyci na oparciu.

Ilustracja wzoru

„Fig.” 1

A




B



„Fig.”2

A



B

