

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3766**

(51) Klasyfikacja:  
**09-03**

(21) Numer zgłoszenia: **1188**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2002**

(54)

**Plakietka pod opakowanie**

(30) Pierwszeństwo:

**15.11.2001 (JP)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.01.2004 WUP 01/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Matsushita Electric Industrial Co.Ltd.,  
Osaka, (JP)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Katsuhiko Kumakura, Kyoto, (JP)**

**PL 3766**

Rp 3766

09-03

T-58616/GR

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,  
Osaka, Japonia

Twórca wzoru przemysłowego :Katsuhiko Kumakura

Plakietka pod opakowanie

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 15 maja 2002r

Pierwszeństwo : 15 listopada 2001r(Japonia)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest plakietka pod opakowanie.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie plakietki pod opakowanie. Plakietka służy jako podstawka pod mocowane z nią przezroczyste opakowanie, na przykład poprzez zgrzewanie, przez które widoczny jest wyrób reklamowany lub przeznaczony do sprzedaży.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia plakietkę pod opakowanie w widoku perspektywicznym, fig.2- plakietkę w widoku z przodu, fig.3- plakietkę w widoku z boku, fig.4- pla-

kietkę w widoku z tyłu, fig.5- plakietkę w widoku z drugiego boku, fig.6- plakietkę w widoku z góry, fig.7- plakietkę w widoku z dołu, a fig.8- plakietkę w przykładowym zastosowaniu.

Plakietka pod opakowanie według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma zarys figury powstałej z połączenia kolejno od góry: prostokąta, trapezu równoramiennego i prostokąta o mniejszym polu powierzchni niż prostokąt górny, przy czym w polu większego prostokąta znajduje się otwór o zarysie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami połączonego z półkolem, zaś na krawędziach połączenia trapezu i dolnego prostokąta znajduje się wycięcie którego jedna krawędź jest linią prostą, a druga linią łukowatą. Ponadto przy dolnej krawędzi plakietki znajduje się odgięcie pod kątem prostym stanowiące półkę, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4





FIG. 5



*FIG. 6*



*FIG. 7*



*FIG. 8*

