



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202059795 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 07

(21) 申请号 201120134508. 2

(22) 申请日 2011. 05. 03

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266510 山东省青岛市黄岛区前湾港路
579 号

(72) 发明人 李伟

(51) Int. Cl.

A01G 9/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型花盆

(57) 摘要

本实用新型公开一种新型花盆,其包括内层盆体和外层盆体,内层盆体通过其下方的支脚与外层盆体底部连接,内层盆体底部的排水管延伸到外层盆体外侧,外层盆体底部设有两根排水管。内层盆体的左右两侧各插有一根斜管,斜管一端插入内层盆体内,另一端在外层盆体外。外层盆体的左右两侧也各插有一根斜管,斜管一端插入至内层盆体与外层盆体之间,另一端在外层盆体外。所述外层盆体的外周设有透明材料制成的环形鱼缸。此种花盆有内外两层盆体,可以同时栽培两种花卉,节约空间。各层盆体都插有斜管,方便日常花卉的养护,可以通过各斜管给花卉的土壤加肥料,使肥料直达花卉的根系,施肥效率高,环形鱼缸,可以养殖观赏性小鱼。



1. 新型花盆,其特征是:所述花盆包括内层盆体和外层盆体,内层盆体通过其下方的支脚与外层盆体底部连接,内层盆体底部的排水管延伸到外层盆体外侧,外层盆体底部设有两根排水管;内层盆体的左右两侧各插有一根斜管,斜管一端插入内层盆体内,另一端在外层盆体外;外层盆体的左右两侧也各插有一根斜管,斜管一端插入至内层盆体与外层盆体之间,另一端在外层盆体外;所述外层盆体的外周设有透明材料制成的环形鱼缸。

2. 如权利要求1所述的新型花盆,其特征是:所述内层盆体截面呈梯形,外层盆体截面的左右侧边呈弧线形。

新型花盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于养殖花卉的花盆。

背景技术

[0002] 随着人们日常生活水平的提高,养花已经成为一种时尚。在住房面积紧张的今天,如果种植的花卉较多,必定会占用一些生活空间。很多时候也不得不舍弃一些心爱的花卉。如果能设计一种新型花盆,可以将两种花养殖在一起,既节省空间,又能增添一份别样的美感。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种新型花盆,该花盆结构简单,一个花盆内能养殖两种花卉。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用了这样一种新型花盆,其包括内层盆体和外层盆体,内层盆体通过其下方的支脚与外层盆体底部连接,内层盆体底部的排水管延伸到外层盆体外侧,外层盆体底部设有两根排水管;内层盆体的左右两侧各插有一根斜管,斜管一端插入内层盆体内,另一端在外层盆体外;外层盆体的左右两侧也各插有一根斜管,斜管一端插入至内层盆体与外层盆体之间,另一端在外层盆体外;所述外层盆体的外周设有透明材料制成的环形鱼缸。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进,内层盆体截面呈梯形,外层盆体截面的左右侧边呈弧线形。

[0006] 本实用新型的优点是:此种花盆有内外两层盆体,可以同时栽培两种花卉,节约空间。各层盆体都插有斜管,方便日常花卉的养护,可以通过各斜管给花卉的土壤加肥料,使肥料直达花卉的根系,施肥效率高。内层盆体截面呈梯形,外层盆体截面的左右侧边呈弧线形,保证了外层盆体的种植空间,可以填入较多的土壤,便于种植在外层盆体内的花卉成活。环形鱼缸,可以养殖观赏性小鱼。

附图说明

[0007] 图1是新型花盆的结构简图。

具体实施方式

[0008] 结合图1,新型花盆,其包括内层盆体1和外层盆体2。内层盆体1通过其下方的支脚3与外层盆体2底部连接,内层盆体1底部的排水管4延伸到外层盆体2外侧,外层盆体2底部设有两根排水管5。内层盆体1的左右两侧各插有一根斜管6,斜管6一端插入内层盆体1内,另一端在外层盆体2外。外层盆体2的左右两侧也各插有一根斜管7,斜管7一端插入至内层盆体1与外层盆体2之间,另一端在外层盆体2外。所述外层盆体2的外周设有透明材料制成的环形鱼缸8。内层盆体1截面呈梯形,外层盆体2截面的左右侧边呈弧线形。




图 1