

Ö Z E T

Muhtelif Rahatsızlıkların Giderilmesi Ve Önlenmesinde Kullanılmak Üzere 5 İlaç, Kozmetik Ve Gıda Takviyesi (Supplement) Olarak Kullanıma Uygun İnsan Ve/Veya Hayvan Kaynaklı Bir Süt Ürünü

Buluş, muhtelif rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesinde kullanılmak
10 üzere ilaç, kozmetik ve gıda takviyesi (supplement) olarak kullanıma uygun insan
ve/veya hayvan kaynaklı bir süt ürünü olup; antitümör ve afrodizyak etki gösteren,
yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı, kalp
rahatsızlığı, incinme, kesik ya da zedelenme sonucu oluşan yaralanma, eklem
ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalığı, yeme bozuklukları, meniden kan gelmesi,
15 meni miktarının az olması, tükenmişlik sendromu ve genellikle çocuklarda görülen
hiperaktifliğin önlenmesi ve tedavisinde kullanılmak üzere sütün ve/veya peynir
altı suyunun vakum ya da basınç altında ısıtılarak kaynatıldığında oluşan buharın
soğutularak sıvı haline getirilmesi ile elde edilen bir ürün olması ile karakterize
edilmektedir.

İ S T E M L E R

1. Buluş, muhtelif rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesinde kullanılmak üzere ilaç, kozmetik ve gıda takviyesi (supplement) olarak kullanıma uygun insan ve/veya hayvan kaynaklı bir süt ürünü olup özelliği; antitümör ve afrodizyak etki gösteren, yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, incinme, kesik ya da zedelenme sonucu oluşan yaralanma, eklem ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalığı, yeme bozuklukları, meniden kan gelmesi, meni miktarının az olması, tükenmişlik sendromu ve genellikle çocuklarda görülen hiperaktifliğin önlenmesi ve tedavisinde kullanılmak üzere sütün vakum ya da basınç altında ısıtılarak kaynatıldığında oluşan buharın soğutularak sıvı haline getirilmesi ile elde edilen bir ürün olmasıdır.
2. Buluş, muhtelif rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesinde kullanılmak üzere kozmetik ve gıda takviyesi (supplement) olarak kullanıma uygun insan ve/veya hayvan kaynaklı bir süt ürünü olup özelliği;
- Sütün bir kaba konulması,
 - Kaba konulan sütün ısıtılması,
 - Isıtılarak kaynatılan süttten çıkan buharın alınması ve toplanması,
 - Toplanan buharın soğuk bir ortamdan geçirilerek yoğunlaştırılması işlem adımlarını içermesidir.
3. İstem 1'de bahsedilen ürün olup özelliği; kapalı sistemde ısıtılması ile basınç veya vakum altında kaynatılan süttten çıkan buharın soğutularak sıvı haline getirilmesi ile elde edilen bir ürün olmasıdır.
4. İstem 1'de bahsedilen ürün olup özelliği; isosorbide dinitrate (ISDN) içermesidir.

5. İstem 4'te bahsedilen ürün olup özelliği; ağırlıkça %0,1 isosorbide dinitrate (ISDN) içermesidir.
6. İstem 4'te bahsedilen ürün olup özelliği; ağırlıkça %0,01 ile %0,2 aralığında isosorbide dinitrate (ISDN) içermesidir.
7. İstem 1'de bahsedilen süt olup özelliği; insan ve/veya hayvan sütü olmasıdır.
8. Buluş, peynir altı suyundan elde edilen bir ürün olup özelliği; antitümör ve afrodizyak etki gösteren, yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, incinme, kesik ya da zedelenme sonucu oluşan yaralanma, eklem ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalığı, yeme bozuklukları, tükenmişlik sendromu, meniden kan gelmesi, meni miktarının az olması ve genellikle çocuklarda görülen hiperaktifliğin önlenmesi ve tedavisinde kullanılmak üzere peynir altı suyunun ısıtılması ile basınç veya vakum altında kaynatılan peynir altı suyundan çıkan buharın soğutularak sıvı haline getirilmesi ile elde edilen bir ürün olmasıdır.
9. Buluş yukarıdaki istemlerin herhangi birinde bahsedilen ürün olup özelliği; kanser, yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, incinme, kesik ya da zedelenme sonucu oluşan yaralanma, eklem ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalığı, yeme bozuklukları, meniden kan gelmesi, tükenmişlik sendromu, meni miktarının az olması ve genellikle çocuklarda görülen hiperaktifliğin önlenmesinde ve tedavisinde endike olmasıdır.
10. Buluş, yukarıdaki istemlerin herhangi birinde bahsedilen ürün olup özelliği; koruyucu madde içermesidir.

11. Buluş, muhtelif rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesinde kullanılmak üzere insan ve/veya hayvan kaynaklı bir süt ürünü olup özelliği; buhar banyosu ve/veya buhar inhalasyonu olarak kullanıma uygun, antitümör ve afrodizyak etki gösteren, yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, incinme, kesik ya da zedelenme sonucu oluşan yaralanma, eklem ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalığı, yeme bozuklukları, meniden kan gelmesi, meni miktarının az olması, tükenmişlik sendromu ve genellikle çocuklarda görülen hiperaktifliğin önlenmesi ve tedavisinde kullanılmak üzere sütün ve/veya peynir altı suyunun vakum ya da basınç altında ısıtılarak kaynatıldığında oluşan buhar olmasıdır.
12. Buluş, yukarıdaki istemlerin herhangi birinde bahsedilen ürün olup özelliği; sıvı, tablet, kapsül, draje, süspansiyon, şurup, toz, granül, solüsyon, ovül, losyon, jel, ampül, flakon, aerosol (inhaler) veya sprey formunda olmasıdır.
13. İstem 12’de bahsedilen tablet, kapsül, draje, toz, granül formunda ürün olup özelliği; 1000 ila 4000 mg/gün aralığında dozlarda olmasıdır.
14. İstem 12’de bahsedilen sıvı, süspansiyon, şurup, solüsyon, ovül, losyon, jel, ampül formunda ürün olup özelliği; 1 ila 4 cc/gün aralığında dozlarda olmasıdır.

T A R İ F N A M E

5 **Muhtelif Rahatsızlıkların Giderilmesi Ve Önlenmesinde Kullanılmak Üzere İlaç, Kozmetik Ve Gıda Takviyesi (Supplement) Olarak Kullanıma Uygun İnsan Ve/Veya Hayvan Kaynaklı Bir Süt Ürünü**

10 **Teknik Alan**

Buluş, muhtelif rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesinde kullanılmak üzere ilaç, kozmetik ve gıda takviyesi (supplement) olarak kullanıma uygun insan ve/veya hayvan kaynaklı bir süt ürünü ile ilgilidir.

15 **Önceki Teknik**

Süt, memelilerin yavrularını besledikleri besin değeri oldukça yüksek beyaz renkli bir sıvı gıdadır. Mevcut teknikte süttten elde edilen bir takım endüstriyel ürünler yer almaktadır. Süt tozu ve peynir altı suyu gıda endüstrisinde yaygın olarak
20 kullanılan başlıca süt mamullerindendir.

Hayvanların ve insanların dişileri, gebelik sırasında fetusun hücrelerinin çekirdeklerindeki, genlerinin planladığı şekilde gelişmesini göbek bağı (umbilical chord) ile bağlandığı plasenta üzerinde geniş bir alan tutan, anne ve bebeğin
25 kanlarının karışmadığı adına koryon (chorion) denen bir ara yüzden sağlar ve fetüsü çevreleyen sıvıya amniyon (amnion) sıvısı denilmektedir. Anne karnında bulunan fetüs, yalnızca göbek bağıyla değil amniyon sıvısından da madde alışverişi yapmaktadır. Bu yolla da IgG ve su gibi gıda ve koruyucu maddeler almaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere hayvanlar ve insanlar, fetüs halinden itibaren ölene
30 kadar vücutlarının dışını kaplayan deriden bazı gıdaları alabilmektedir.

Mevcut teknikte yer alan st tozu; st suyunun buharlařtırılıp yoğunlařtırılmasıyla oluřan kuru maddenin toz hline getirilmesiyle elde edilen dayanıklı ve besin deęeri yksek bir st rndr. St tozu farklı řekillerde elde edilebilmektedir. St tozunun mevcut teknikteki tm retim yntemlerinde st suyu 5 buharlařtırılıp, kalan madde kullanılmaktadır. Buharlařtırılan st buharı ise atmosfere salınmaktadır.

Mevcut teknikte kullanılan peynir altı suyu, peynir retiminde, peynir alındıktan sonra kovalarının dibinde biriken, arta kalan sıvıdır. Bazı lkelerde 10 iecek olarak tketilir. Gıda endstrisinde yiyeceklerin protein deęerinin artırılması iin toz haline getirilerek katkı maddesi olarak kullanılır Peynir altı suyu, ısıtılarak bir kısım suyu, buharlařtırılmakta bir eřit krema haline getirilmekte veya eřitli iřlem adımlarından geirilerek tm sıvısı buharlařtırılıp katı bir toz haline getirilmektedir. Sonu olarak peynir altı suyunun katı kısmı kullanılmaktadır. Yeni 15 doęan ocuklara ve insanlara faydası ispatlanmış olan mamalarda katkı maddesi ve gıda takviyesi olarak kullanılan st yaęı krecikleri membranı (MFGM-Milk Fat Globule Membrane) peynir altı suyunun cıvık kremamsı malzemesinden elde edilmektedir. Buharlařtırılan su ise atmosfere salınmaktadır.

20 Mevcut teknikte yer alan EP1127494 kodlu Avrupa patent dokmanında st tozu hazırlama srecinden bahsedilmektedir. Bahsedilen sre; standartlařtırılmış bir stn hazırlanması, hazırlanan standartlařtırılmış st bir nkonsantre elde etmek zere en az bir evresi olan bir buharlařtırıcıya verilmesi, n konsantrenin homojenleřtirilmesi, aęrılıka en az %50 toplam katı ierięe sahip bir konsantre 25 elde etmek iin; nkonsantreyi en az bir evresi olan buharlařtırıcıda tekrar buharlařtırarak ve konsantreyi pskrterek kurutulması iřlem adımlarına dayanmaktadır. Sz konusu patent dokmanında bahsedilen iřlem adımlarından yapılan buharlařtırma sonucunda elde edilen buhar atmosfere salınmaktadır. Ardından kalan konsantre rn st tozuna evrilerek kullanılmaktadır.

30

Mevcut teknikte yer alan EP1611795 kodlu Avrupa patent dokmanında Ekři peynir altı suyundan (acid whey) bir protein konsantresi retimi iin metot ve

bu tip bir protein konsantresinin kullanımından bahsedilmektedir. Bahsedilen buluş, içerisinde ekşi peynir altı suyunun bir filtrasyonunun meydana geldiği, içerisinde membranın geçirgenliğinin ya da tutma kabiliyetinin ekşi peynir altı suyunun içerik maddelerinin mol kütlesine bağlı olarak seçildiği, ekşi peynir altı suyundan bir protein konsantresinin üretilmesi için metot olup, içerisinde ekşi peynir altı suyunun filtrasyonun nano filtrasyon vasıtası ile uygulandığı, protein kısımlarının ya da peynir altı suyu proteinlerinin ayrılması için en azından bir selektif membran kullanılması ile ekşi peynir altı suyunun filtrelenmesi, filtre etme sırasında tutulan içerik maddelerinin ısıtılması ve ısıtılma tabii tutulmuş olan, belirli bir ortalama parçacık büyüklüğüne sahip olan partikül ya da parçacıkların ufaltılması adımlarını içermektedir. Söz konusu patent dokümanında filtre etme sırasında tutulan içerik maddeler kullanılmaktadır. Peynir altı suyunun buharlaştırılması ve buharın yoğunlaştırılarak kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir.

15

Mevcut teknikte genellikle teşhis amaçlı kullanılan BT (Bilgisayarlı tomografi), X-ışınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan bir radyolojik yöntemdir. X ışını kullanıldığından radyasyon içermektedir. Bununla birlikte kanser teşhisi konulan insanlar kemoterapi görmektedir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar yine vücuda zarar vermektedir. Örneğin kanser: tıpta bilindiği üzere kanserli hücreler bir insanın ya da hayvanın hayatı boyunca vücudunda 7-8 kere oluşur ve vücut onu (kanseri) 6-7 kere yener. Bunun anlamı şudur: vücut yeterince güçlü ise kendi olanakları ile kanseri yenmektedir. Ama diğer taraftan reklamlar ve bilgi afişlerinde “erken teşhis can kurtarır, muhakkak her sene kontrolden geçin” şeklinde bilgi verilmektedir. Bunlarla birlikte bir yeriniz incindiğinde ağrıdığında eski usul kontrol yerine “filminizi çektirin” denilmektedir. Eğer istenilen bilgi elde edilemedi ise bilgisayarlı tomografisini istenilmektedir. Tomografi ve mamografi kanserojendir. Vücut yeterince güçlü olduğunda tıpta bilindiği üzere kanseri yenebiliyorsa vücut her an güçlü tutulduğunda bu risk minimize edilmektedir. Ayrıca vücuda zarar veren kanserojen maddeler içeren teşhis için kullanılan yöntemlerin kontrol sıklığı azaltılabilecektir.

Vücutun her türlü fonksiyonu beyin merkez olmak kaydıyla vücutun üst ve alt yapısının oluşturduğu o ana kadar genlerine işlenmiş bilgiler sonucu kurulmuş düzen (çalışma sistemi) sayesinde otomatik ve sistematik olarak gerçekleştirilir.

5 Vücutun herhangi bir nedenle rahatsız olması durumunda yine vücutun kendini savunması için gerekli olan sistemin doğru komutları, kafatasımızın içinde bulunan kafatası tarafından korunmaya alınan “beyin” tarafından verilmektedir. Vücut sürekli öğrenen, öğrendiklerini otomatik olarak kullanılsın diye beyine, beyinciğe bağışıklık sistemine (immune) işler. Beynin sağlıklı olması durumunda rahatsızlık

10 duyulan kısma ilgili müdahaleler yapılır ve vücut kendi kendini tedavi eder. Aksi durumda ise gerekli müdahale yapılamaz ve hastalık devam eder. Cenin doğmadan önce annenin karnında annenin bağışıklık sistemi koruması altındadır. Ancak tüm gelişmesi doğacak hale gelene kadar ve doğduktan sonra kendi genlerinin planladığı doğrultuda büyür, gelişir, yaşar, hayatını idame ettirir ve çoğalır. Ancak

15 çoğalırsa kendi neslini devam ettirmiş olur. Kendileri iyi bir şekilde yaşasa bile, çoğalamadığı ve üreyemediği takdirde kendi nesli yok olmaya mahkûmdur.

Vücutun, yaşarken geçirdiği hastalıklar, sıkıntılar, hallettiği sorunlar, travmalar, geçirilen vakalar, vakaların türüne göre bilince, bilinç altına ve vücutun

20 koruma sistemine işlenir. Bir şekilde bu bilgiler, bu sorun çözme bilgileri yavrularının tamamına ya da bazılarına aktarılır. Aktarılamayanlar, kendinden türeyenlere de aktaramazlar. Bu şekilde seneler, asırlar, bin yıllar, on bin yıllar geçtikçe, aktarılanların nesilleri çoğalır, aktarılamayanların nesilleri yok olur. Buna doğal seçilim (natural selection) denilmektedir.

25

İnsan ya da hayvanların yaşamını düzgün bir şekilde idame ettirmesi için beslenmesi gerekmektedir. Ama aslında vücudumuzdaki trilyonlarca hücresinin her birinin beslenmesi, hem de iyi beslenmesi gerekir. Beslenmeyen hücreler kendi benzerini üretilip ölmüşse sıkıntı olmaz. Ama bu nedenle ya da başka bir mikro ya

30 da makro travma nedeni ile bu hücreler mutasyona uğrarsa ve genleri değişirse yine sorun olmaz. Bahsedilen hücreler mutasyon nedeni ile ölümsüzleşirse hücreler

çoğalır ve urları oluşturur. Uurlar kanser ya da iyi huylu urlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

- İnsanlar ve hayvanların hücrelerinin her biri beslenmek zorundadır.
- 5 Beslenmeyi her bir hücre kendi koruyucu zarı aracılığı ile bahsedilen zarın etrafını çevreleyen zarın temasta olduđu ortamdan alır. Ortam; diğerkomşu hücreler, hücreler arası boşluklarda bulunan sıvılar, arada sırada etrafı kontrol için gelip geri dönen bağışıklık sistem hücrelerini içermektedir. Bir de sınır hücreleri bulunmaktadır. Bahsedilen sınır hücreleri, sınır ortam ne ise oradan besin alır. Sınır
- 10 ortam, damarın en iç tabaka hücreleri için kan yani kanın içindeki maddeler ve kan hücreleridir. Bağırsak sınır hücreleri için bağırsağın içinde ne varsa onlardır. Deri hücrelerinin sınır hücreleri için ise hava, yıkanırken su ve suyun içindeki maddelerdir. Güneşlenirken güneş ışıkları, havanın içindeki egzoz gazları, azot, oksijen, mikroplar, tozlar ve tozların içinde hangi maddeler varsa onlardır. Tüm
- 15 bunlarla birlikte derimize ne sürmüşsek sürülen madde sınır ortamı oluşturmaktadır. Bahsedilen sınır hücreleri de diğerkomşu hücreler gibi ortamları ile alışverişe girerler. Bağırsak hücreleri emilmeye uygun maddeleri alıp transfer ettiğigibi, deri hücreleri de uygun madde ve uygun gıdaları alıp içeriye transfer etmektedir. Bir böbrek, bir karaciğer, bir pankreas gibi iç organların sınır
- 20 hücrelerinin gıda ya da madde alışverişi yapabileceğisınır ortam iç organlarının bulunduğu ortamdır.

Buluşun Amacı

- 25 Buluşun amacı; gıda, gıda takviyesi, kozmetik malzemesi ve ilaç olarak kullanılabilen bir süt ürünü elde etmektir.

- Buluşun bir diğerkomşu amacı; yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, incinme, kesik ya da zedelenme sonucu
- 30 oluşan yaralanma, eklem ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalığı, yeme bozuklukları, meniden kan gelmesi, meni miktarının az olması ve genellikle çocuklarda görülen hiperaktifliğin önlenmesinde ve tedavisinde endike olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı; eklem ve baş ağrılarına iyi gelen bir ürün elde etmektir.

5 Buluşun bir diğer amacı; insanı zinde ve canlı tutan bir ürün elde etmektir.

Buluşun bir diğer amacı; yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine imkân sağlayan bir ürün elde etmektir.

10 Buluşun bir diğer amacı; obeziteyi engelleyen bir ürün elde etmektir.

Buluşun bir diğer amacı ise; hastalık teşhis malzemesi olarak kullanılan bir ürün elde etmektir.

15 Bahsedilen amaçları gerçekleştirmek üzere geliştirilen ürün; sütün ve/veya peynir altı suyunun bir sıcaklık ve/veya basınca maruz bırakılarak kaynatılması ile oluşan buharın soğutulup yoğunlaştırılması ile edilen bir üründür.

Buluşun Detaylı Açıklaması

20

Süt, memeli canlıların yavrularını besledikleri, memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvıdır. Buluş, kapalı sistemde kaynatılan sütün buharının soğutularak sıvı haline getirilmesi ile elde edilen madde ile ilgilidir. Alternatif

25 uygulamalarda buluş, buhar olarak da kullanılabilir.

Buluş konusu ürün farklı yöntemlerle elde edilebilmektedir. İnek sütünün %12,6'sı kuru maddedir. Muhtelif canlılara ait sütlerde kuru madde oranı değişebilmektedir. Bahsedilen kuru maddenin haricinde süt içerisinde çeşitli faydalı bileşenler bulunmaktadır. Süt içerisinde bulunan kuru madde haricindeki bileşenler belli basınç veya vakum değerlerine göre farklı sıcaklıklarda buharlaştırılabilir. Buluş, bahsedilen buharlaştırma işlemi neticesinde

kaynayan sütün oluřan buharının yoęunlařtırılması ile elde edilen bir őrüdür. Renk, koku ve tadı suya benzemektedir. Alternatif uygulamalarda buluşu elde etmek için farklı sütünler kullanılabileceęi için farklı renk, koku ve tat da olabilmektedir.

5

Buluş konusu őrünü elde etmek için insan, inek, koyun, keçi, manda, kısrak, deve, fil, balina, kedi, fare, köpek, ada tavřanı, ren geyięi veya eşek sütünlerinin biri veya birkaçı kullanılabilmektedir.

10

Buluşun alternatif bir uygulamasında elde edilen őrün krem formuna veya katı (buz) forma dönüřtürölerek kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra tablet, kapsül, draje, süspansiyon, řurup, toz, granöl, solüsyon, ovöl, losyon, jel, ampöl, flakon, aerosol (inhaler) vb. ilaç formlarında da kullanılabilmektedir. Bahsedilen tablet, kapsül, draje, toz, granöl formlarında bulunan buluş konusu őrün 1000 ila 4000 mg/gün aralıęında dozlarda kullanılmaktadır. Yine bahsedilen sıvı, süspansiyon, řurup, solüsyon, ovöl, losyon, jel, ampöl formlarında bulunan buluş konusu őrün 1 ila 4 cc/gün aralıęında dozlarda kullanılmaktadır.

15

Buluş ařaęıdaki iřlem adımları ile elde edilmektedir;

20

- Sütün ve/veya peynir altı suyunun (whey) bir kaba konulması,
 - Kaba konulan sütün ve/veya peynir altı suyunun ısıtılması,
 - Isınan sütün ve/veya peynir altı suyundan kaynama esnasında çıkan buharın alınması ve toplanması,
 - Toplanan buharın soęuk bir ortamdan geçirilerek yoęunlařtırılması
- iřlem adımlarını içermektedir.

25

Not: Sauna ve elektronik sigara benzeri kullanımlarda 3. adımda elde edilen buhar direkt kullanılmaktadır.

30

Buluş konusu őrün sıvı halde elde edildikten sonra gıda, gıda takviyesi, kozmetik őrünü ve ilaç olarak kullanılabilmektedir. Buluş, herhangi bir iřlem yapmaksızın oral yolla alınabildięi gibi merhem ve enjeksiyon yöntemi ile

alınabilmektedir. Bunların yanında solunum sisteminden ve sindirim sisteminden de alınabilmektedir.

5 Buluş konusu ürün alternatif bir uygulamada isosorbide dinitrate (ISDN) ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılmaktadır. Buluş konusu ürün ağırlıkça %0,1 isosorbide dinitrate (ISDN) içermektedir. Bir diğer uygulamada ise ağırlıkça %0,01 ile %0,2 aralığında isosorbide dinitrate (ISDN) içermektedir. Oran, alternatif uygulamalarda değişebilmektedir. Bu sayede bazı rahatsızlar için buluşun etkisi artmaktadır.

10

Buluş konusu ürün diğer bir alternatif uygulamada koruyucu madde içermektedir. Bu sayede buluş konusu ürünün raf ömrü uzamaktadır.

15 Buluş konusu ürün, oral yolla alındığında kana karışarak dolaşım sistemi ile ve/veya lenf sistemi ile gerekli yerlere iletilmektedir. Buluş, oral yolla aç karna ve bol suyla alınmalıdır. Bahsedilen buluş, bol suyla alındığında sindirim sistemi sindirmeye çalışmaz, bağırsaklarda ve karaciğerde bozulmaya uğramaz. Her gün oral yolla alınan 3-4 cc buluş, insan ya da hayvana genel iyilik sağlamaktadır. Bölgesel problemlerin olduğu yerlerin bu yarardan faydalanmaları geç olmaktadır.

20 Bu yüzden oral kullanım yanında diğer lokal uygulamaları yapmak daha fazla yarar sağlamaktadır ve bu tür kullanım tavsiye edilir.

Buluş, suya veya başka bir maddeye karıştırılarak kullanılabilir. Bunun yanında buluş ile elde edilen ürün içerisinde yer alan su ve diğer maddeler

25 alınarak konsantre edilip de kullanılabilir.

Buluş konusu ürün vücudun rahatsızlık duyulan ve/veya istenen herhangi bölgesine sürülerek uygulanabilmektedir. Buluş, sıvı formda elde edildiğinden istenilen bölgeye temas ettirildikten sonra el ile ovalamak ve deriye yedirmek

30 yeterli olmaktadır. Böylece buluş konusu ürün sürüldüğü yüzey tarafından emilecek ve o yüzeyin direkt olarak iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Böylece buluş konusu ürün, sürüldüğü yüzeydeki üst deri hücreleri tarafından emilecek ve bir kısmı da

hücreler arası boşluktan daha derindeki hücrelere lenf ve kılcal damarlar yolu ile vücudun diğer bölümlerine büyük dolaşım sistemi ile ulaşacaktır. Uygulanan yüzeyin ve yüzeyin altındaki bölgenin direkt olarak iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Bunun yanında dolaşım sistemine de bir kısmı karıştığı için genel fayda da sağlayacaktır.

Buluş, başa sürüldüğünde kafa derisinden emilmektedir. Kafada bulunan kılcal damarlar vasıtası ile buluş konusu ürün beyine ulaşmaktadır. Bir şekilde kan beyin bariyerini geçmekte ve vücuttaki diğer yerlerde olduğu gibi beyinde de gerekeni yaparak zinde kalmasını sağlamaktadır.

Buluş konusu ürün çeşitli yöntemler ile çeşitli şekillerde kullanılabilir.

- Oral yoldan; gıda, gıda takviyesi olarak alınabilmektedir. (Aç karna bol su ile)
- Vücut yüzeyine (deriye) sürülme yöntemi ile; baş (göz, yüz, kulak vb.), kol, el, gövde (göğüs, sırt, karın vb.), bacak, tenasül uzvuna, genital bölgelere sürülebilmektedir.
- Enjeksiyon yöntemi ile; vücudun herhangi bir noktasına enjekte edilebilmektedir.
- Solunum sistemi ile; sprej olarak ağızdan veya burundan alınabilmektedir.

Bahsedilen yöntemlerin haricinde ağız içerisine (diş, dile vb.) sürülebilmektedir. Buluş konusu ürünün rengi, kokusu ve tadı su (H₂O) benzeri olduğundan rahatsızlık vermeden istenilen bölgeye uygulanabilmektedir. Buluş konusu ürün genel olarak sistematik (parenteral, inhalasyon, enteral, transdermal) ve/veya lokal (cilt üzerine, cilt içine, intratekal, intraplevral, intraperitoneal, intrakardiyak, intraartiküler, intrauterin, intravajinal, rektum veya kolon içine, konjonktiva üzerine, intanazal, ağız içi (bukal)) ilaç uygulama yöntemlerinin tamamı ile uygulanabilmektedir.

Buluş, hastalık teşhis ürünü olarak kullanılabilir. Buluş, rahatsızlık duyulan bölgeye ve/veya başa uygulandığında rahatsızlığın azalmadığı veya geçmediği görülürse hastalığın ciddi olduğu ve başka yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

5

Buluş, oral ve/veya lokal uygulama yolla kullanıldığında tokluk hissi vermektedir. İnsanlarda özellikle küçük çocuklarda az miktarda oral yolla kullanıldığında tokluk hissi vermektedir. Bu sayede olası bir obezite rahatsızlığının önüne geçilmektedir.

10

Buluş, oral yolla ve/veya lokal uygulama ile alındığında beyni ve vücudu zinde tutarak insanların sinir hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaktadır. Çocuklarda plansızlık ve aşırı hareketlilik şeklinde açığa çıkan dürtüsel bozukluk olarak bilinen hiperaktifliğe karşı fayda sağlamaktadır.

15

Buluş, insan vücuduna direkt olarak uygulanabildiği gibi süt buharının sıvılaştırılmadan alınıp, buhar olarak da uygulanabilmektedir. Bahsedilen uygulama yöntemi, sauna benzeri odalarda ortama buhar olarak veya sprey şeklinde verilebilmektedir. Bunun yanında elektronik sigara benzeri bir alet ile süt buharı elde edilip solunum yollarından, elde edile buharın alınması da sağlanabilir.

20

Buluş konusu ürün başa uygulanırken ortamın rüzgârsız ve ılık olması gerekmektedir. Bunun nedeni yüze ve başa uygulandığında buharlaşma olacağından baş sıcaklığı düşmektedir. Olası sinüzit gibi rahatsızlıklarla karşılaşılmasında için rüzgârsız ve ılık ortamlarda buluşun uygulanması gerekmektedir.

25

Buluşun Örnek Uygulamaları

30

Buluş, memelilerin yavrularını besledikleri besin değeri yüksek beyaz sıvı bir gıda maddesi olan süttten elde edilen bir ürün olup; yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, incinme, kesik

ya da zedelenme sonucu oluşan yaralanma, eklem ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalıkları sonucu oluşan diş sallanması, sürekli yemek yeme isteği olan yeme bozuklukları, meniden kan gelmesi, meni miktarının az olması ve genellikle çocuklarda görülen hiperaktifliğin önlenmesi ve tedavisinde kullanılmak üzere

5 sütün belirli kapalı bir kaptan ısıtılarak, basınç veya vakum altında kaynatılması ile çıkan buharının soğutulup yoğunlaştırılması ile elde edilen sıvı bir maddedir.

Buluş alternatif bir uygulamada, peynir altı suyundan elde edilen bir ürün olup; yorgunluk, iskemik atak, katarakt, öksürük atakları, ateşlenme, nefes darlığı,

10 kalp rahatsızlığı, incinme, kesik ya da zedelenme sonucu oluşan yaralanma, eklem ağrıları, saç dökülmesi, diş eti hastalıkları sonucu oluşan diş sallanması, sürekli yemek yeme isteği olan yeme bozuklukları, meniden kan gelmesi, meni miktarının az olması ve genellikle çocuklarda görülen hiperaktifliğin önlenmesi ve tedavisinde kullanılmak üzere peynir altı suyunun kapalı bir kaptan ısıtılarak, basınç veya vakum

15 altında kaynatılması ile çıkan buharının soğutulup yoğunlaştırılması ile elde edilen sıvı bir maddedir.

Buluş konusu ürün vücuda enjekte edileceği zaman serum fizyolojik hale getirilir yani %0,9 oranında NaCl, %99,1 oranında buluş ürünle karıştırılır. Serum

20 Fizyolojik insan ya da hayvan vücuduna herhangi bir tedavi edici toz formundaki ilacın, vücuda enjektörle uygulanması esnasında erimesini sağlayan %0.9 oranında eritilmiş NaCl ihtiva eden saf sudan imal edilen ve ampuller içinde kullanıma hazır tutulan bir maddedir. Herhangi bir enjekte edilebilir ilaç, bir flakonun içindedir ve muhakkak ampülüyle birlikte verilir. Hastaya tatbik eden kişi ampulün tepesini

25 kırarak içindeki serum fizyolojisi enjektöre çekerek doldurur. Doldurduğu ürünü, içinde ilaç bulunan flakon tepesindeki lastiği enjektörün iğnesi ile delerek içine boşaltır. Çalkalayarak toz ilacı eritir. Eriyiği enjektöre geri çekerek, hastaya tatbik eder. Buluşun ampul formunda kullanımında içinde %0,9 oranında NaCl ve %99,1 buluş ile elde edilen ürün bulunmaktadır.

30

Buluş ile elde edilen ürün, vücudun ilgili yerlerine çeşitli şekillerde uygulandığında, uygulanan bölgedeki deriden emilmektedir. Bu sayede uygulanan

kısma direkt olarak etki etmekte ve tesiri kısa zamanda gözlemlenmektedir. Buluşun vücudun farklı bölgelerine uygulandığında elde edilen sonuçlar aşağıdaki örnekler ile açıklanmıştır. Örneklerde ifade edilen uygulamalar için herhangi bir açıklama yapılmadı ise 4-7 gün boyunca günde 2-3 kez uygulanarak devam edilmesi gerekmektedir. Eğer enjeksiyon ise 6-7 gün boyunca günde 1 kez yapılmaya devam edilir. Kana verilirken ise seruma katılır.

Örnek Uygulama-1

10 Çok sıkı çalışma yüzünden ya da başka nedenlerle, insanın bedensel ve ruhsal etkinlikler yönünden verimlilik düzeyinin düşmesi, iyi bir çalışma yapamayacak duruma gelmesine yorgunluk denilmektedir. Yorgunluk, güç kazanmak için ara vermek ve istirahat etmek ile giderilmektedir. Yani üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekmektedir. Buluş konusu ürün, yorgunluk duyulan
15 organa, sırtta, vücudun herhangi bir yerine ve/veya başa nemlendirecek şekilde uygulandığında anında etki etmektedir. Özellikle baş kısmına (surat, boyun, baş, vb.) uygulandığında, kafa derisi tarafından emilmekte ve vücut hızlı bir şekilde dinlendiğini hissetmektedir. Buluş konusu ürün; surata sürüldüğünde kafa derisi tarafından emilmektedir. Örneğin; araba sürücüsünün özellikle gözlerinde aşırı
20 yorgunluk oluşmaktadır. Gözlere toz kaçmış ve çapak varmış gibi rahatsızlık oluşmaktadır. Gözler kapalı iken surata buluş ile elde edilen ürün 6-7 kez sprey şeklinde fışkırtılır ve surata yedirilir. Sonuç olarak önce gözler kendini düzeltir sonra göz civarı ve surattaki kılcal damarlar sayesinde buluş ürün beyine ulaşır. Buluş ile elde edilen ürün, kan beyin bariyerini geçer ve faydasını gerçekleştirir ki
25 anında dakikalar sürmeden yorgunluklar geçmektedir.

Örnek Uygulama- 2

30 Çarpma, sıkışma, burkulma vb. etkenlerle vücudun bir yeri ağrı verir duruma gelmesine incinme denilmektedir. Bahsedilen incinmeye karşı incinen yüzeye buluş konusu ürün uygulandığında hızlıca etki göstermekte ve iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

Örnek Uygulama -3

Buluş konusu ürün ISDN ile beraber karıştırılıp testislere sürüldüğünde atmik ile beraber gelen kanın 2-3 hafta içerisinde kesildiği gözlenmiştir. Bununla
5 beraber meni miktarı artmaktadır. Buluş konusu ürün ISDN olmadan kullanıldığında yine yakın sonuçlar elde edilmiştir.

Örnek Uygulama -4

10 Beynimize giden kanın kısmi ya da tamamen kesilmesi ile 24 saatten az süren, kalıcı olmayan belirtilere iskemik atak denilmektedir. Bu bir çeşit felçtir, inmedir. Tıkanmanın beyindeki olduğu yere göre belirti kendini gösterir. Bahsedilen atağı geçiren kişinin başına (kafasına, ensesine, boynuna, suratına) buluş konusu ürün uygulandığında 20-30 dakika içinde atak şiddeti azalmakta ve
15 hızlı bir şekilde iyileşmektedir.

Örnek Uygulama -5

Buluş ile elde edilen ürün, vücuda uygulandığında veya oral yolla
20 alındığında açlığı bastırmaktadır, tokluk hissi vermektedir. Sürekli yemek yeme isteği olan yemek yeme bozukluğu hastası olan insanların olası obezite hastalığına yakalanmasının önüne geçilmektedir.

Örnek Uygulama -6

25 Göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasına katarakt denilmektedir. Buluş konusu ürün, göze damla şeklinde alındığında gözü rahatlatmakta, iyileşmeyi hızlandırmaktadır. (Kullanılan damlanın %0,9'u NaCl, %99,1 si buluş ile elde
30 edilen üründür.)

Örnek Uygulama -7

- 5 Buluş konusu ürün boğaza uygulandığında genellikle yaşlılarda hastalık yokken dahi durdurulamayan öksürük nöbetlerinin anında veya hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır.

Örnek Uygulama- 8

10

- Ateş; vücudun mikroplarla savaşmak için verdiği bir tepkidir. Ateşlenme, genellikle bebeklerde riskli şekilde meydana gelmektedir. Buluş konusu ürün vücuda uygulandığında bahsedilen ateşlenmenin hızlı bir şekilde azaldığı ve geçtiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte ateşlenmenin tekrar etmesini geciktirmiştir.
- 15 (Sabah ve gece yatarken yapılan uygulamalarla 3 günde ateşlenmenin geçtiği gözlemlenmiştir.)

Örnek Uygulama -9

- 20 Buluş konusu ürün, göğüs kafesi üzerinde meme çevresinde bulunan ve bastırıldığında acı hissedilen bir bölgeye 2-3 kez uygulandığında ağrının azaldığı gözlemlenmiştir. Bir insanın göğsünde sol meme ucunun diğer memeye doğru 3 cm kadar yanındaki bir noktada hissedilen bir ağrı için; tümörleri apoptik hale getirdiği söylenen %15'lik DCA (DiChloro aceticacid) bölge civarına 6 gün sürülmüş bu 6
- 25 gün boyunca da her gün 1gram DCA 1000cc suya karıştırılarak aç karna içilmiştir. Sonrasında ağrı geçmiş ve geçtiği halde 5 gün sonra 1 kür daha uygulanmıştır. Sonuç olarak ağrı 2 sene sonra tekrarlamıştır. Tekrar eden rahatsızlık için; %15'lik DCA yerine bu sefer 1 hafta boyunca günde 3 sefer buluş konusu ürün kullanılmış ve hissedilen ağrı geçirilmiştir. Ancak 1 sene sonra aynı rahatsızlık tekrar (3.kez)
- 30 etmiştir. Sonrasında tekrar buluş konusu ürün kullanılarak ağrının geçtiği gözlemlenmiştir. Ağrı bir zaman sonra (4.kez) tekrar etmiştir. Buluş konusu ürün serum fizyolojik haline getirilip (0.5cc; %0.9NaCl, %99,1'i buluş ürün) kabarıklık

ve bastırılınca ağrı hissedilen bölgeye uygulanmıştır. Son uygulamadan sonra, uygulamayı takip eden ilk günde ağrının azaldığı gözlemlenmiştir. Takip eden 2. Günde ise yok denecek kadar az bir ağrının bulunduğu gözlemlenmiştir. (Günde 1-2 kez ürün uygulanmaktadır)

5

Örnek Uygulama – 10

Buluş konusu ürün, nefes darlığı çeken insanların vücuduna gerekli miktarda uygulandığında rahatsızlıklarının azaldığı gözlemlenmiştir. Örneğin; hafif bir yokuş yola dahi zorlukla çıkabilen bir insan vücuduna ve/veya başına buluş konusu ürünü uyguladığında bahsedilen yokuşu rahatlıkla çıkabilmektedir.

10

Örnek Uygulama – 11

Dişeti hastalığının bu son aşamasında, dişleri destekleyen lifler ve kemik hasar görerek, dişlerin sallanmasına neden olabilmektedir. Buluş konusu ürün oynayan, sallanan dişe uygulandığında dişin sağlamlaştığı gözlemlenmiştir.

15

Örnek Uygulama – 12

20

Buluş konusu ürün, vücutta herhangi şekilde oluşan derin kesik ya da zedelenme olarak bilinen kapalı yara ise yaraya değilse yaranın civarına uygulandığında yaranın hızlı bir şekilde iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Bununlar birlikte şişlikler üzerine de sürüldüğünde şişliğin hızlı bir şekilde geçtiği gözlemlenmiştir.

25

Örnek Uygulama – 13

Buluş konusu ürün, enjektör yardımı ile dizde yaşanan bir rahatsızlık nedeni ile dize enjekte edildiğinde yaşanan problemlerin tamamen ortadan kalktığı gözlemlenmiştir.

30

Örnek Uygulama- 14

- 5 Mevsimsel değışiklikler, stres, demir eksikliđi, hormon bozuklukları nedenlerle saç dökölmesi meydana gelebilmektedir. Buluş konusu ürün saçta uygulandığında saç dökölmesini azaltmaktadır.

Örnek Uygulama-15

10

- Buluş konusu ürün; erken menopozun başlangıcında ve erken andropozda tenasül uzuvlarına uygulanır. Vajinada, bir pamuk ISDN ve buluş konusu ürün ile ıslatılarak rahim ağzına konur. Erkeklerde ise aynısı günde en az 1 kere testislere sürölür. Bu işlem birkaç hafta devam ettirilmektedir. Erkek ve kadın daha ilk kullanmalarda kendilerini daha iyi hissederler. Kadında sıcak basmalar azalır. Bununla birlikte varsa vajina kokması yok olur. Kadın da erkek de uygulamaların başında bile kendilerini zinde ve çok iyi hissederler. Bununla birlikte erkek her bir boşalmadan sonra uygulamayı hemen yaptığında aşırı tükenmişlik sendromuna iyi geldiđi ve kendini zinde hissettiđi gözlemlenmiştir.

20

Örnek Uygulama-16

Buluş konusu ürün ISDN ile birlikte 3 farklı insanda uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.

25

- a) Genel sağlığı çökme halinde 2 erkek

- Aşırı cinsel ilişki yapmak nedeni ile aşırı tükenmişlik sendromu göstermekte iken ISDN ile birlikte buluş ürünü testislere, boynuna ve enselerine sürerek 1 hafta boyunca günde 2 kez uyguladığında 3. günde iyileşmeye başlamış ve 30 iyileşmenin devam ettiđi gözlemlenmiştir. Sonrasında erkeklerden biri bir kere

daha aynı duruma düşmüş, gene aynı şekilde uygulama yapıldığında sorunun çözüldüğü gözlemlenmiştir.

b) Genelde miskin denebilecek 1 kadın

5

9-10 saat uyumadan edemeyen ve evden işe, işten eve giderken de vakti uyuklayarak geçiren genç bir kadın ISDN ile birlikte buluş konusu ürünü boyun ve enseye günde 2 kez uygulandığında bununla birlikte yine bahsedilen ürün ile ıslatılmış bir pamuk parçası bir ucu dışarıda bırakılmış ipe bağlanarak vajinaya yerleştirilip her gün 7 gün boyunca tekrarlanarak uygulandığında normale döndüğü gözlemlenmiştir.

10

c) Genel sağlığı genelde pekiyi olmayan bir erkek

15

Boyun ense ve testislere 1 hafta boyunca günde 2 kez uyguladığında genel sağlığı çok iyi hale geldiği gibi çok iyi futbol oynar hale gelmiştir. Paratiroid bezlerine giden damarlarındaki tıkanıklığı gidererek refleks hızında artış gözlemlenmiştir.