

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21265**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **22197**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.2014**

(54)

Klocek ozdobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POCIECHA DANIEL, Chomranice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
POCIECHA DANIEL, Chomranice, (PL)

PL 21265

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klocek ozdobny w postaci bryły przestrzennej stanowiący jednostkowy element układanki, który ma nieprzelotowe otwory w podstawie i ścianach bocznych służące do układania i mocowania klocka na tablicy zaopatrzonej w odpowiednie bolce umożliwiające tworzenie konstrukcji i zestawów figur z klocków o różnych postaciach i kształtach.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego klocka ozdobnego jest nowa postać bryły przejawiająca się w jego konstrukcyjnym ukształtowaniu, liniach, krzywiznach i zaokrągleniach powierzchni ścianek oraz otwory montażowe rozmieszczone w jego płaskich powierzchniach.

Przedmiotem wzoru przemysłowego klocka ozdobnego jest jego ukształtowanie jako bryły pełnej i/lub z charakterystycznymi wybraniami oraz nieprzelotowymi otworami do jego osadzania i mocowania na dostosowanych bolcach tablicy montażowej.

Klocek ozdobny według wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach schematycznych w widoku perspektywicznym w dwóch odmianach. W pierwszej odmianie, klocek ma postać prostopadłościanu o podstawie kwadratu Fig. 4a i b przedstawia klocek, który ma wybrania wzdłuż i w poprzek od góry i od dołu utworzony został kształt przypominający dwustronną ławę z czterema nogami bez blatu a w każdej płaskiej powierzchni podstawy i górnej części ma po jednym otworze montażowym a boczne powierzchnie klocka mają po dwa symetrycznie rozmieszczone otwory montażowe. Fig. 5a i b przedstawia odmianę klocka, która różni się od Fig. 4, tym, że ma wybrania po charakterystycznej krzywiznie tworzące bryłę której dwa przeciwległe naroża są połączone płaszczyzną zarówno podstawa górna jak i dolna i mają po dwa otwory montażowe symetrycznie rozmieszczone. Klocek ozdobny może być wykonany z metalu, tworzywa sztucznego, lub drewna.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na arkuszu zbiorczym w załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego klocka ozdobnego jest nowa postać bryły przejawiająca się w jego konstrukcyjnym ukształtowaniu, liniach, krzywiznach i zaokrągleniach powierzchni ścianek oraz otwory montażowe rozmieszczone w jego płaskich powierzchniach. W pierwszej odmianie, klocek ma postać prostopadłościanu o podstawie kwadratu, oznaczony jako Fig. 4a i b charakteryzuje się tym, że poprzez wybrania wzdłuż i w poprzek od góry i od dołu utworzony został kształt przypominający dwustronną ławę z czterema nogami bez blatu a w każdej płaskiej powierzchni podstawy i górnej części ma po jednym otworze montażowym a boczne powierzchnie klocka mają po dwa symetrycznie rozmieszczone otwory montażowe, Fig. 5a i b przedstawia odmianę klocka, która różni się tym, że ma wybrania po charakterystycznej krzywiznie tworzące bryłę której dwa przeciwległe naroża są połączone zarówno podstawa górna jak i dolna i mają po dwa otwory montażowe symetrycznie rozmieszczone w „nogach” podstawy. Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Ilustracja wzoru




fig. 4. a




fig. 4. b




fig. 5. a




fig. 5. b