(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102899934 A
(43)申请公布日 2013.01.30

(21)申请号 201110210014.2

(22)申请日 2011.07.26

(71)申请人 江阴市振新毛纺有限公司
地址 214426 江苏省无锡市江阴市新桥镇新民路 108 号

(72)发明人 李磊 孙波 朱红杰

(74)专利代理机构 江阴市同盛专利事务所 32210
代理人 曾丹

(51)Int.Cl.
D06Q 1/00(2006.01)
D03D 15/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

超细超密空空面料

(57)摘要

本发明涉及一种超细超密空空面料，属于纺织面料领域。它包括面料本体(1)，面料本体由经线和纬线交织而成，经线和纬线均采用 20D/24F 全拉伸涤纶细旦丝，且经线和纬线一上一下设置交织成平纹组织单元，所述面料本体(1)的上表面设有外层(2)，所述外层(2)呈蓬松状态，所述外层(2)上设有若干个痕迹线(3)，所述痕迹线(3)固定在面料本体(1)上，呈蛇形走向，并沿纵向延伸。蓬松的外层与蛇形的痕迹线塑造了凹凸有致的表面结构，增强了空空面料的层次感，富有新意。且具有自然防水防绒功能。



CN 102899934 A

1. 一种超细超密空空面料，包括面料本体（1），其特征在于：面料本体由经线和纬线交织而成，经线和纬线均采用 20D/24F 全拉伸涤纶细旦丝，且经线和纬线一上一下设置交织成平纹组织单元，所述面料本体（1）的上表面设有外层（2），所述外层（2）呈蓬松状态，所述外层（2）上设有若干个痕迹线（3），所述痕迹线（3）固定在面料本体（1）上，呈蛇形走向，并沿纵向延伸。

超细超密空空面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 传统的面料表面平平的，没有新意，层次感差，满足不了人们的需要。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种富有新意、层次感强的空空面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种超细超密空空面料，包括面料本体，面料本体由经线和纬线交织而成，经线和纬线均采用 20D/24F 全拉伸涤纶细旦丝，且经线和纬线一上一下设置交织成平纹组织单元，所述面料本体的上表面设有外层，所述外层呈蓬松状态，所述外层上设有若干个痕迹线，所述痕迹线固定在面料本体上，呈蛇形走向，并沿纵向延伸。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、蓬松的外层与蛇形的痕迹线塑造了凹凸有致的表面结构，增强了空空面料的层次感，富有新意。

[0006] 2、具有自然防水防绒功能，特别适宜于运动系列、户外服的服饰应用。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明超细超密空空面料的结构示意图。

[0008] 图 2 为图 1 的 A-A 剖视图。

[0009] 其中：

面料本体 1

外层 2

痕迹线 3。

具体实施方式

[0010] 参见图 1 和图 2，本发明涉及一种超细超密空空面料，它包括面料本体 1，面料本体由经线和纬线交织而成，经线和纬线均采用 20D/24F 全拉伸涤纶细旦丝，且经线和纬线一上一下设置交织成平纹组织单元，所述面料本体 1 的上表面设有外层 2，所述外层 2 呈蓬松状态。所述外层 2 上设有若干个痕迹线 3，所述痕迹线 3 固定在面料本体 1 上，呈蛇形走向，并沿纵向延伸。蓬松的外层 2 与蛇形的痕迹线 3 塑造了空空面料表面凹凸有致的结构。




图 1




图 2