



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102188571 A

(43) 申请公布日 2011. 09. 21

(21) 申请号 201110120083. 4

(22) 申请日 2011. 05. 10

(71) 申请人 王启凌

地址 523000 广东省东莞市万江区石美茶叶  
市场东福商行街 393 号

(72) 发明人 王启凌

(51) Int. Cl.

A61K 36/8884 (2006. 01)

A61P 19/06 (2006. 01)

A61K 35/36 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗痛风的药物

(57) 摘要

本发明经过近十年的研究实验观察利用中药的药理药性,在痛风临床上取得了突破性进展,应用黄栌、苍术、天南星、关木通、地肤子、佩兰、桂支、防己、威灵仙、红花、白芷、防风、川芎、神曲、龙胆草、肉桂、海风藤、穿山甲、甘草、五加皮、桑寄生、川乌、青风藤、桃仁、雷公藤、红景天、珍珠、罗布麻共二十八种纯天然中药。经萃取提纯最大程度的保证了药物的活性成分,对痛风病有独特疗效。本配方合理运用中医中药的阴阳湿热调合理论,根据痛风病的发病根源进行治疗。已具有当今国际领先水平,其综合疗效大大超过了西药维持,控制的治疗模式,避免了以往西药给患者带来的各种弊端和毒副作用。

1. 一种治疗痛风的药物,其特征在於,是采用下列中药材或其提取物经粉碎提取混合制备得到、每种药材按份数计算,按其中:黄栢 23-30 份、苍术 15-24 份、天南星 20-28 份、关木通 8-12 份、地肤子 8-15 份、佩兰 30-43 份、桂支 33-44 份、防己 22-30 份、威灵仙 41-52 份、红花 35-55 份、白芷 15-25 份、防风 38-51 份、川芎 18-26 份、神曲 18-26 份、龙胆草 8-12 份、肉桂 9-14 份、海风藤 45-56 份、穿山甲 11-21 份、甘草 10-20 份、五加皮 10-20 份、桑寄生 20-31 份、川乌 28-37 份、青风藤 7-11 份、桃仁 30-42 份、雷公藤 14-20 份、红景天 35-45 份、珍珠 2-5 份、罗布麻 28-36 份。

2. 根据权利要求 1 所述治疗痛风的药物,其特征在於,其中:黄栢 23 份、苍术 18 份、天南星 22 份、关木通 9 份、地肤子 10 份、佩兰 33 份、桂支 36 份、防己 23 份、威灵仙 42 份、红花 38 份、白芷 16 份、防风 40 份、川芎 19 份、神曲 19 份、龙胆草 9 份、肉桂 10 份、海风藤 48 份、穿山甲 13 份、甘草 10 份、五加皮 10 份、桑寄生 22 份、川乌 28 份、青风藤 8 份、桃仁 31 份、雷公藤 15 份、红景天 38 份、珍珠 3 份、罗布麻 29 份。

3. 根据权利要求 1 所述治疗痛风的药物,其特征在於,其中:黄栢 25 份、苍术 19 份、天南星 24 份、关木通 10 份、地肤子 12 份、佩兰 36 份、桂支 38 份、防己 25 份、威灵仙 45 份、红花 40 份、白芷 18 份、防风 41 份、川芎 21 份、神曲 22 份、龙胆草 10 份、肉桂 11 份、海风藤 50 份、穿山甲 18 份、甘草 11 份、五加皮 11 份、桑寄生 26 份、川乌 30 份、青风藤 9 份、桃仁 33 份、雷公藤 17 份、红景天 40 份、珍珠 4 份、罗布麻 31 份。

4. 根据权利要求 1 所述治疗痛风的药物,其特征在於,其中:黄栢 28 份、苍术 21 份、南星 26 份、关木通 11 份、地肤子 14 份、佩兰 40 份、桂支 42 份、防己 28 份、威灵仙 50 份、红花 54 份、白芷 22 份、防风 45 份、川芎 24 份、神曲 24 份、龙胆草 11 份、肉桂 13 份、海风藤 53 份、穿山甲 19 份、甘草 15 份、五加皮 15 份、桑寄生 29 份、川乌 35 份、青风藤 10 份、桃仁 38 份、雷公藤 19 份、红景天 44 份、珍珠 5 份、罗布麻 33 份。

## 一种治疗痛风的药物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及药物,具体涉及一种治疗痛风的药物。

### 背景技术

[0002] 近 20 年来,随着生活水平的提高饮食习惯的改变,一些人大量的食用鸡、鸭、鹅肉、野生动物类内脏。如脑、肝、肾、心、肚和颜色深的肉类、西式浓肉汤、牛素、鸡精和海产类、沙甸鱼、仓鱼、鲱鱼 (Herring)、牙带鱼、多春鱼、带子、海参、瑶柱、蚝、青口、司鲈、虾米、小鱼干、鱼皮、鱼卵等嘌呤含量过高的食物或饮酒过量,都会引起痛风病。

[0003] 痛风又称“高尿酸血症”,嘌呤代谢障碍,属于关节炎一种。痛风是人体内嘌呤的物质的新陈代谢发生紊乱,尿酸的合成增加或排出减少,造成高尿酸血症,血尿酸浓度过高时,尿酸以钠盐的形式沉积在关节、软骨和肾脏中,引起组织异物炎性反应,即痛风。

[0004] 痛风病在任何年龄,都可以发生。但最常见的是 40 岁以上的中年男人。根据最新统计,男女发病比例是 20 : 1。脑力劳动者,体胖者发病率较高。

[0005] 痛风在临床上可分为四个阶段:第一阶段为高尿酸症期,病人除了血尿酸升高外,并未出现痛风的临床症状、第二阶段为痛风早期,血尿酸持续性增高,导致急性痛风性关节炎突然发作,绝大多数人是在睡梦中像被刀割般的疼痛所惊醒,首发部位常是脚的大拇趾,关节红肿、灼热发胀,不能盖被子,脚伸在外边,若有轻微的风吹过或稍有触碰,活动一下脚趾头,立马疼痛得像钻心一样,但在几天或数周内会自动消失,这种“来去如风”的现象,称为“自限性”。一次疼痛之后,看起来关节的炎症消除了,和正常人一样,实际上尿酸的结晶并没有消失,继续作怪,渐渐关节变得肿胀僵硬、屈伸不利、第三阶段为痛风中期,由刚开始发病时的一个脚趾关节,痛风性关节炎反复急性发作,几次急性发作以后,逐渐波及到指、趾、腕、踝、膝关节等全身关节,进而周围的软组织和骨质也遭到不同程度的破坏和功能障碍,尿酸结晶不断沉积,慢慢地形成了结石一样的“痛风石”,此时,肾功能正常或表现为轻度下降、第四阶段为痛风晚期,患者关节畸形及功能障碍日益严重,痛风石增多,体积增大,易破溃流出白色尿酸盐结晶,由于关节永久性畸形,影响了日常学习、工作和生活,给病人带来极大地身心痛苦。尿酸盐不断沉积到肾脏里,形成肾结石等,临床出现浮肿、少尿、蛋白尿、夜尿增多、高血压、贫血等提示肾功能受到损害,肾功能明显减退。病情进一步发展,则出现不易逆转的肾功能衰竭而危及生命。

### 发明内容

[0006] 本发明经过近十年的研究实验观察利用中医药的药理药性,在痛风临床上取得了突破性进展,应用中医修复激活疗法通过调和气血,滋肾驱风,活血化瘀,软坚散结治疗进展突破,无论病史长短,患病年龄大小,均 15-30 天见效,症状逐渐消失,治愈后不易复发。临床应用 546 例结果,最快 1-3 周,症状全部消失,6 个月至 3 年随访,无 1 例复发。

[0007] 本发明提供一种痛风的药物,是采用下列中药材或其提取物经粉碎混合制备得到、每种药材按份数计算,按其中:黄栢 25 份、苍术 19 份、天南星 24 份、关木通 10 份、地肤子

12 份、佩兰 36 份、桂支 38 份、防己 25 份、威灵仙 45 份、红花 40 份、白芷 18 份、防风 41 份、川芎 21 份、神曲 22 份、龙胆草 10 份、肉桂 11 份、海风藤 50 份、穿山甲 18 份、甘草 11 份、五加皮 11 份、桑寄生 26 份、川乌 30 份、青风藤 9 份、桃仁 33 份、雷公藤 17 份、红景天 40 份、珍珠 4 份、罗布麻 31 份

[0008] 在上述药物中：

[0009] 黄栢：性寒、味苦。

[0010] 主治：清热燥湿、泻火解毒，常用于湿热泻痢、黄疸、白带以及热痹、热淋等症。现代研究表明，黄栢含小檗碱、黄栢酮等主要成分，有抗菌、收敛、消炎的作用。

[0011] 苍术：性温、味辛、苦。

[0012] 主治：燥湿健脾、祛风散寒、明目。用于脘腹胀满、泄泻水肿、脚气痿痹、风湿痹痛、风寒感冒、夜盲。治湿痰留饮、或挟瘀血成窠囊、及脾湿下流、浊沥带下、滑泻肠风。辟秽化浊、清浊不分、大便泄泻、小便短少。

[0013] 天南星：性温、味苦、辛。有毒。

[0014] 主治：燥湿化痰、祛风止痉、散结消肿。用于顽痰咳嗽、风痰眩晕、中风痰壅、口眼歪斜、半身不遂、癫痫、惊风、破伤风。生用外治痈肿、蛇虫咬伤。

[0015] 关木通：性寒、味苦，有毒。

[0016] 主治：清心火、利小便、通经下乳。用于口舌生疮、心烦尿赤、水肿、热淋涩痛、白带、经闭乳少、湿热痹痛。

[0017] 地肤子：性寒、味辛、苦。

[0018] 主治：清热利湿，祛风止痒。用于小便涩痛、阴痒带下、风疹、湿疹、皮肤瘙痒。

[0019] 佩兰：性平、味辛。

[0020] 主治：解暑化湿、辟秽和中、感受暑湿、寒热头痛、湿润内蕴、脘痞不饥、恶心呕吐、口中甜腻、消洵健胃、发汗、利尿。

[0021] 桂支：性温、味辛、甘。

[0022] 主治：散寒止痛、发汗解肌、温通经脉、助阳化气、平冲降气、风寒感冒、脘腹冷痛、血寒经闭、关节痹痛、痰饮、水肿、心悸、奔豚。

[0023] 防己：性寒、味苦、辛。

[0024] 主治：风寒湿症、热气诸痢、除邪、利大小便、水肿、风肿、去膀胱热、伤寒寒热邪气、中风手脚挛急、止泄、散痈肿恶结、湿风口面歪斜、手足疼、散留痰、肺气嗽喘、肢节中风毒风不语。

[0025] 威灵仙：性温，味辛、咸，有毒。

[0026] 主治：祛风除湿、通络止痛、消痰水、散癖积，痛风顽痹、风湿痹痛、肢体麻木、腰膝冷痛、筋脉拘挛、屈伸不利、脚气、疟疾、症瘕积聚、破伤风、扁桃体炎、诸骨鲠咽。

[0027] 红花：性温、味辛。

[0028] 主治：活血通经、散瘀止痛、闭经、痛经、恶露不行、症瘕痞块、跌扑损伤、疮疡肿痛。

[0029] 白芷：性温、味辛微甘无毒。

[0030] 主治：解表散寒、祛风止痛、通鼻窍、燥湿止带、消肿排脓、头痛、眉棱骨痛、齿痛、鼻渊、寒湿腹痛、肠风痔漏、赤白带下、痈疽疮疡、皮肤燥痒、疥癣。祛风湿、活血排脓、生肌止痛。

- [0031] 防风：性微温、味辛、甘。
- [0032] 主治：发表祛风、胜湿、止痛、外感风寒、头痛、目眩、项强、风寒湿痹、骨节酸痛、四肢挛急、破伤风。
- [0033] 川芎：性温，味辛。
- [0034] 主治：上盛下虚、虚火炎上、呕吐咳嗽、自汗、盗汗咽干口燥、发热作渴烦躁胸胁疼痛、风湿痹痛、症瘕结块、疮疡肿痛、跌扑伤痛、月经不调、经闭痛经、产后瘀痛等病症。
- [0035] 神曲：性温、味苦。
- [0036] 主治：健脾消食、理气化湿、解表。治伤食胸痞、腹痛吐泻、痢疾、感冒头痛、小儿伤饥失饱。
- [0037] 龙胆草：性寒，味苦。
- [0038] 主治：清热燥湿、泻肝定惊。湿热黄疸、小便淋痛、阴肿阴痒、湿热带下、肝胆实火之头胀头痛、目赤肿痛、耳聋耳肿、胁痛口苦、热病惊风抽搐。
- [0039] 肉桂：性大热，味辛、甘。
- [0040] 主治：补火助阳、引火归源、散寒止痛、活血通经。用于阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经、温经通脉。
- [0041] 海风藤：性微温、味辛、苦。
- [0042] 主治：祛风湿、通经络、止痹痛。用于风寒湿痹、肢节疼痛、筋脉拘挛、屈伸不利。
- [0043] 穿山甲：性微寒，味咸。
- [0044] 主治：活血散结、通经下乳、消痈溃坚。主血瘀经闭、症瘕、风湿痹痛、乳汁不下、痈肿、瘰疬。
- [0045] 甘草：性平，味甘。
- [0046] 主治：补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药。用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、痈肿疮毒、缓解药物毒性、烈性。有解毒、祛痰、止痛、解痉以至抗癌等药理作用。在中医上、甘草补脾益气、滋咳润肺、缓急解毒、调和百药。
- [0047] 五加皮：性温、味辛、苦。
- [0048] 主治：祛风湿、补肝肾、强筋骨、活血脉。用于风寒湿痹、腰膝疼痛、筋骨痿软、小儿行迟、体虚羸弱、跌打损伤、骨折、水肿、脚气、阴下湿痒。
- [0049] 桑寄生：性平、味苦、甘。
- [0050] 主治：补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎元。用于风湿痹痛、腰膝酸软、筋骨无力、崩漏经多、妊娠漏血、胎动不安、高血压。
- [0051] 川乌：性热、味辛、苦，有大毒。
- [0052] 主治：祛风除湿、温经止痛。用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛。
- [0053] 青风藤：性平、味苦、辛。
- [0054] 主治：风湿痹痛、关节肿胀、麻痹瘙痒。通经络、利小便。
- [0055] 桃仁：性平、味苦、甘。
- [0056] 主治：活血祛瘀、润肠通便、止咳平喘。用于经闭、痛经、癥瘕痞块、跌扑损伤、肠燥便秘。
- [0057] 雷公藤：性凉，味苦、辛，大毒。

[0058] 主治：祛风除湿、通络止痛、消肿止痛、解毒杀虫。用于湿热结节、癌瘤积毒，临床上用其治疗麻风反应、类风湿性关节炎等，药理研究也表明其有抗肿瘤、抗炎的功效。

[0059] 红景天：性平，味甘、苦。

[0060] 主治：益气活血、通脉平喘。用于气虚血瘀、胸痹心痛、中风偏瘫、倦怠气喘。

[0061] 珍珠：性寒、味咸甘。

[0062] 主治：坠痰、除面斑、止泻、除小儿惊热、安魂魄、止遗精白浊、解痘疗毒。

[0063] 罗布麻：性凉，味淡涩、甘、苦，有小毒。主治：头痛、头晕、心悸、烦躁降压、降脂、软化血管、强心、安神助眠、解酒保肝、提高免疫力清火，降压，强心，利尿。

[0064] 在上述药物配方中：黄栢、苍术、天南星、关木通、地肤子、佩兰、桂支、防己、威灵仙、红花、白芷、防风、川芎、神曲、龙胆草、肉桂、海风藤、穿山甲、甘草、五加皮、桑寄生、川乌、青风藤、桃仁、雷公藤、红景天、珍珠、罗布麻共二十八种纯天然中药。经萃取提纯最大程度的保证了药物的活性成分，对痛风病有独特疗效。本配方合理运用中医中药的阴阳湿热调合理论，根据痛风病的发病根源进行治疗。已具有当今国际领先水平，其综合疗效大大超过了西药维持，控制的治疗模式，避免了以往西药给患者带来的各种弊端和毒副作用。

### 具体实施方式

[0065] 实施例一：

[0066] 采用下列中药材经粉碎或提取并混合制备得到，可以制成片剂或胶囊剂。每种药材按份数计算，按其中：黄栢 25 份、苍术 19 份、天南星 24 份、关木通 10 份、地肤子 12 份、佩兰 36 份、桂支 38 份、防己 25 份、威灵仙 45 份、红花 40 份、白芷 18 份、防风 41 份、川芎 21 份、神曲 22 份、龙胆草 10 份、肉桂 11 份、海风藤 50 份、穿山甲 18 份、甘草 11 份、五加皮 11 份、桑寄生 26 份、川乌 30 份、青风藤 9 份、桃仁 33 份、雷公藤 17 份、红景天 40 份、珍珠 4 份、罗布麻 31 份。

[0067] 服法：温水送服。一天 3 次，一次 5 粒。通过门诊患者 546 例的长达 36 个月的跟踪观察，症状全部消失，无 1 例复发，治愈率高达 100%。详情见下表：

[0068]

治疗时间	有效		显效		治愈		总有效率
	例数	有效率	例数	显效率	例数	治愈率	
1周	99	18%	2	1%	0	0	19%
2周	181	33%	92	17%	0	0	50%
3周	295	54%	145	27%	0	0	81%
4个月	342	63%	199	36%	5	1%	100%
8个月	228	42%	264	48%	54	10%	100%
16个月	89	16%	247	45%	210	38%	100%
36个月	0	0%	0	0	546	100%	100%

[0069] 注：收治门诊患者 546 例，其中男 520 例，女 26 例。男：女是 20：1。年龄 30 岁以下 10 例，31 岁 -40 岁 298 例，41 岁 -50 岁 180 例，50 岁以上 58 例。

[0070] 疗效评定标准

[0071] 治愈：症状消失，停药三个月未复发。

[0072] 显效：疼痛减轻，肿胀消退，皮色变淡。

[0073] 有效：疼痛减轻，肿胀渐消。