(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203035047 U
(45)授权公告日 2013.07.03

(21)申请号 201320050327.0

(22)申请日 2013.01.30

(73)专利权人 黄文波
地址 324004 浙江省衢州市柯城区衢化街道办事处孔家村 133 号

(72)发明人 黄文波

(51)Int.Cl.
E06B 9/01(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种防盗窗

(57)摘要

本实用新型公开了一种防盗窗，它由左斜条、右斜条、孔洞、方框、外框组成，其特征在于外框的四只角留有方框，方框内留有孔洞，左斜条与右斜条相交并且斜条两端连接外框内侧，安装时，将防盗窗方框内的孔洞固定在窗户四周的墙壁上即可，其有益效果是设计简单，成本低廉，美观新颖，实用性较大。



CN 203035047 U

1. 一种防盗窗，由左斜条（1）、右斜条（2）、孔洞（3）、方框（4）、外框（5）组成，其特征在于外框（5）的四只角留有方框（4），方框（4）内留有孔洞（3），左斜条（1）与右斜条（2）相交并且斜条两端连接外框（5）内侧。

一种防盗窗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防盗窗，尤其涉及一种由左斜条与右斜条组成的防盗窗，属于防盗窗技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的防盗窗是没有左斜条与右斜条的，在本实用新型未作出之前，无由左斜条与右斜条组成的防盗窗的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无由左斜条与右斜条组成的防盗窗的不足，本实用新型的目的是为了提供一种由左斜条与右斜条组成的防盗窗，该防盗窗通过左斜条与右斜条把整个窗体连成一片，增加了防盗窗的牢固性，而且又美观漂亮，给使用者带来了方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由左斜条、右斜条、孔洞、方框、外框组成，其特征在于外框的四只角留有方框，方框内留有孔洞，左斜条与右斜条相交并且斜条两端连接外框内侧，安装时，将防盗窗方框内的孔洞固定在窗户四周的墙壁上即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，美观新颖，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 左斜条，2. 右斜条，3. 孔洞，4. 方框，5. 外框。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由左斜条 1、右斜条 2、孔洞 3、方框 4、外框 5 组成，其特征在于外框 5 的四只角留有方框 4，方框 4 内留有孔洞 3，左斜条 1 与右斜条 2 相交并且斜条两端连接外框 5 内侧，安装时，将防盗窗方框 4 内的孔洞 3 固定在窗户四周的墙壁上即可。




图 1