

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11033**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **9981**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2006**

(54)

Parawan reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Szytko Michał, Milanówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szytko Michał, Milanówek, (PL)

PL 11033

Nr Rp. ...11033...

Klasa ...20-03.....

Parawan reklamowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest parawan reklamowy, przeznaczony do stosowania jako przebieralnia na wolnej przestrzeni, zwłaszcza na plaży, którego zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie stanowią reklamowe powierzchnie, a parawan mocowany jest do podłoża poprzez zakotwione pręty.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni oraz cech i właściwości powierzchni.

Parawan reklamowy, stanowiący wzór przemysłowy, przedstawiony został na załączonej ilustracji oraz na rysunkach, zawierających na fig.1 – widok czołowo-ukośny parawanu ukazujący boczny półkolisty zarys bocznych powierzchni oraz wewnętrzną czołową powierzchnię o zarysie stylizowanej litery T, które zawierają przykładowe reklamowe elementy i napisy, a także usytuowane pionowe pręty stanowiące elementy łączące i usztywniające powierzchnie parawanu oraz mocujące do podłoża; na fig.2 – zarys widoku z góry pierwszej odmiany parawanu z fig.1 ukazujący usytuowanie ścianek zewnętrznych oraz ścianek wewnętrznych parawanu, które tworzą dwie komory do przebierania się; na fig.3 – zarys widoku z góry drugiej odmiany parawanu posiadającego zewnętrzne powierzchnie o zarysie otwartego koła, w którym usytuowane wewnętrzne ściany o zarysie litery T tworzą dwie komory do przebierania się; na fig.4 – zarys widoku z góry trzeciej odmiany parawanu posiadającego zewnętrzne powierzchnie o zarysie dwóch łukowych powierzchni o wydłużonych asymetrycznych końcach, które połączone są wewnętrzną powierzchnią tworzącą dwie komory do przebierania się.

Parawan reklamowy, według wzoru przemysłowego, posiada i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, że posiada wypukły zarys bocznych zewnętrznych powierzchni, które zawierają na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni elementy i napisy reklamowe oraz wewnętrzne powierzchnie zawierające elementy i napisy reklamowe, usytuowane tak, że dzielą wewnętrzną przestrzeń na oddzielne komory do przebierania się, przy czym zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie są gładkie i estetyczne, a boczne zewnętrzne powierzchnie posiadają pionowe pręty, które usztywniają powierzchnie i mocują parawan do podłoża.

Pierwsza odmiana parawanu reklamowego posiada boczny półkolisty zarys bocznych powierzchni, zawierających na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach elementy i napisy reklamowe oraz wewnętrzną czołową powierzchnię o zarysie stylizowanej litery T zawierającą na powierzchniach reklamowe elementy i napisy oraz dzielącą wewnętrzny zarys na dwie komory do przebierania się, przy czym zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie są gładkie i estetyczne, a usytuowane pionowe pręty usztywniające powierzchnie parawanu oraz mocujące do podłoża.

Druga odmiana parawanu reklamowego posiada zarys otwartego koła zawierającego na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach elementy i napisy reklamowe oraz wewnętrzną czołową powierzchnię o zarysie stylizowanej litery T zawierającą na powierzchniach reklamowe elementy i napisy oraz dzielącą wewnętrzny zarys na dwie komory do przebierania się, przy czym zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie są gładkie i estetyczne, a usytuowane pionowe pręty usztywniające powierzchnie parawanu oraz mocujące do podłoża.

Trzecia odmiana parawanu reklamowego posiada zarys o kształcie dwóch łukowych powierzchni o wydłużonych końcach, zawierających na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach elementy i napisy reklamowe oraz wewnętrzną czołową powierzchnię zawierającą na powierzchni reklamowe elementy i napisy oraz dzielącą wewnętrzny zarys na dwie komory do przebierania się, przy czym zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie są gładkie i estetyczne, a usytuowane pionowe pręty usztywniające powierzchnie parawanu oraz mocujące do podłoża.



Fig.1




Fig.3




Fig.2




Fig.4



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4