

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7580**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **5817**

(22) Data zgłoszenia: **13.05.2004**

(54)

Blachodachówka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pruszyński Krzysztof, Kanie, (PL)

PL 7580

Nr Rp. 7580

Klasa 25-01

„PRUSZYŃSKI” Spółka z o. o.,
Warszawa, Polska

Blachodachówka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 13 maja 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest blachodachówka stosowana zwłaszcza do krycia dachów.

Istotą wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu przez cechy linii i ukształtowanie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniiony na załączonym schematycznym rysunku, na którym: Fig. 1 - przedstawia przekrój poprzeczny pierwszej odmiany blachodachówki, Fig. 2- przedstawia przekrój wzdłużny fragmentu tej pierwszej odmiany blachodachówki, Fig. 3 - przedstawia przekrój poprzeczny drugiej odmiany blachodachówki, Fig. 4 - przedstawia przekrój wzdłużny fragmentu drugiej odmiany blachodachówki, Fig. 5 - przedstawia przekrój poprzeczny trzeciej odmiany blachodachówki, Fig. 6 - przedstawia przekrój wzdłużny fragmentu trzeciej odmiany blachodachówki, Przedmiot wzoru przemysłowego jest również uwidoczniiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 7 - obrazuje widok perspektywiczny całej blachodachówki: natomiast Fig. 8 – obrazuje jej fragment uwi-

daczniając dwa sąsiednie poprzeczne przetłoczenia wyznaczające jeden z poprzecznych modułów.

Blachodachówka zgodnie ze wzorem przemysłowym ma kształt prostokątnej podłużnej płyty wykonanej z metalu. Płaska powierzchnia blachodachówki posiada pięć wzdłużnych walcowatych wypukłości 1 przebiegających przez całą jej długość. Takie ukształtowanie powierzchni powoduje, że jej przekrój poprzeczny ma kształt falujący. Ma ona również poprzeczne przetłoczenia dzielące całą długość blachodachówki na poprzeczne moduły 2a, 2b, 2c. Przy czym każde wspomniane przetłoczenie ma postać schodka 3a, 3b, 3c, którego powierzchnia zagina się skokowo, zaś powierzchnia każdego modułu przebiega od wierzchu dowolnego schodka do podstawy schodka sąsiedniego. Przy czym w pierwszej odmianie blachodachówki uwidocznionej na Fig. 1, Fig. 2, Fig. 7 i Fig. 8 stosunek długości modułu 2a do wysokości wspomnianego schodka 3a ma się w przybliżeniu tak jak 350 do 15. W drugiej odmianie blachodachówki uwidocznionej na Fig. 3 i Fig. 4 stosunek długości modułu 2b do wysokości wspomnianego schodka 3b ma się w przybliżeniu tak jak 350 do 20. W trzeciej odmianie blachodachówki uwidocznionej na Fig. 5 i Fig. 6 stosunek długości modułu 2c do wysokości wspomnianego schodka 3c ma się w przybliżeniu tak jak 400 do 20.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: ukształtowanie powierzchni blachodachówki i jej linie określone przez poprzeczne przetłoczenia dzielące tą blachodachówkę na poprzeczne moduły. Powierzchnia blachodachówki posiada pięć wzdłużnych walcowatych wypukłości 1 przebiegających przez całą jej długość. Ma ona również poprzeczne przetłoczenia dzielące całą długość blachodachówki na poprzeczne moduły 2a, 2b, 2c. Przy czym każde wspomniane przetłoczenie ma postać schodka 3a, 3b, 3c, którego powierzchnia zagina się skokowo. W pierwszej odmianie blachodachówki stosunek długości modułu 2a do wysokości wspomnianego schodka 3a ma się w przybliżeniu tak jak 350 do 15. W drugiej odmianie blachodachówki stosunek długości modułu 2b do wysokości wspomnianego schodka 3b ma się w przybliżeniu tak jak 350 do 20. W trzeciej odmianie blachodachówki stosunek długości modułu 2c do wysokości wspomnianego schodka 3c ma się w przybliżeniu tak jak 400 do 20.

„PRUSZYŃSKI” Spółka z o. o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

„PRUSZYŃSKI” Spółka z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

EWP
mgr inż. Edward WIECHOWSKI




Fig. 7




Fig. 8

„PRUSZYŃSKI” Spółka z o. o.,
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI