

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24014**

(21) Numer zgłoszenia: **25816**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2017**

(54)

Stół rozkładany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2018 WUP 4/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PODKÓWKA BŁAŻEJ, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BŁAŻEJ PODKÓWKA, Łódź, (PL)

PL 24014

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół rozkładany o zmiennej geometrii blatu i przez to o różnych walorach użytkowych oraz zdobniczych.

Przedmiot wzoru jest pokazany na rysunku, na którym na fig. 1 i fig. 2 pokazano w widoku perspektywicznym 2 odmiany wzoru. Dodatkowo na fig. 1a i fig. 2a pokazano te dwie odmiany stołu po złożeniu blatu na pół wzdłuż linii podziału blatu.

Stoły według wzoru wersji rozłożonej, pokazanej na fig. 1 i fig. 2, mają blat ustawiony na pięciu nogach. Jak pokazano na fig. 1a i fig. 2a, po złożeniu blatu na pół wzdłuż linii podziału blatu, obrotowa część blatu leży na stałej połówce blatu – stół stoi wtedy na czterech nogach. Piąta noga, która jest sztywno związana z obrotową częścią blatu, sterczy pionowo ponad blatem i pełni funkcję lampy stojącej na krańcu złożonego blatu. Lampa ta może być wykorzystywana do oświetlania przestrzeni pod stołem, gdy blat stołu jest rozłożony.

Odmiana 1 wzoru, pokazana w stanie rozłożonym na fig. 1 oraz na fig. 1a w stanie złożonym, to stół, którego blat ma kształt zbliżony do owalu. Linia podziału przebiega wzdłuż osi symetrii owalu.

Odmiana 2 wzoru, pokazana w stanie rozłożonym na fig. 2 oraz na fig. 2a w stanie złożonym, to stół, którego blat ma kształt zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi narożami. Linia podziału przebiega wzdłuż osi symetrii trapezu.

Cechy istotne wzoru to charakterystyczny kształt stołu ze składanym na pół blatem, z pięcioma nogami, z których jedna jest sztywno zamocowana z obrotową częścią blatu tak, że po złożeniu blatu na pół wzdłuż osi symetrii sterczy pionowo ponad blatem i pełni funkcję lampy stojącej na krańcu złożonego blatu. Lampa stanowi integralną część piątej nogi i może też być wykorzystywana do oświetlania przestrzeni pod stołem, gdy blat stołu jest rozłożony. Pozostałe cztery nogi są sztywno zamocowane do drugiej połówki blatu i to na nich stoi stół po złożeniu blatu na pół.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 2




Fig. 2a

