



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201553594 U

(45) 授权公告日 2010.08.18

(21) 申请号 200920250737.3

(22) 申请日 2009.11.23

(73) 专利权人 郭奥

地址 300211 天津市河西区隆昌路 11 号天
津市自立中学

(72) 发明人 郭奥

(51) Int. Cl.

B67B 7/15(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

拧瓶器

(57) 摘要

一种拧瓶器,包括一个铁夹主体(1),铁夹主体(1)中间用铰链连接,所述铁夹主体(1)上端设置有橡胶手把套(2),下端设置有夹片(3)。本实用新型的有益之处在于:能有效的拧开瓶盖,同时保持瓶盖的完整性,简便易用,省力。



1. 一种拧瓶器,包括一个铁夹主体(1),铁夹主体(1)中间用铰链连接,其特征在于:所述铁夹主体(1)上端设置有橡胶手把套(2),下端设置有夹片(3)。

拧瓶器

（一）技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常用品，特别是涉及一种拧瓶器。

（二）背景技术

[0002] 目前，日常生活中，在人们口渴买饮料时，常常会因为气太足而无法打开，而给人们带来很大的麻烦。但是现在市面上的开瓶器大多都是例如红酒开瓶器那样的工具。其缺点是打开瓶盖后会对瓶子和瓶盖带来损伤，无法再次使用，而且许多工具也无法很好的拧瓶盖。目前方便有效的拧瓶器还没有发现。

（三）发明内容

[0003] 为了克服现有开瓶器的不足之处，本实用新型提供了一种拧瓶器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种拧瓶器，包括一个铁夹主体，铁夹主体中间用铰链连接，所述铁夹主体上端设置有橡胶手把套，下端设置有夹片。

[0005] 本实用新型的有益之处在于：能有效的拧开瓶盖，同时保持瓶盖的完整性，简便易用，省力。

（四）附图说明

[0006] 附图为本实用新型的拧瓶器的结构示意图。

（五）具体实施方式

[0007] 如附图的一种拧瓶器，包括一个铁夹主体 1，铁夹主体 1 中间用铰链连接，

[0008] 所述铁夹主体 1 上端设置有橡胶手把套 2，下端设置有夹片 3。

