

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14067**

(21) Numer zgłoszenia: **13829**

(22) Data zgłoszenia: **12.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Kształtka nadproża wewnętrzna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2009 WUP 07/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe „ERGOBUD” Sp. z o.o.,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bruzi Renata, Fabianów, (PL);
Bruzi Krzysztof, Fabianów, (PL)**

PL 14067

Nr Rp. 14067

Klasa 25-01

Kształtka nadproża wewnętrzna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka nadproża wewnętrzna mająca zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, szczególnie w poziomie stropów na ścianach wewnętrznych.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształtka nadproża wewnętrzna w odmianach, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku w widoku perspektywicznym w częściowym przekroju, na którym fig. 1 przedstawia kształtkę nadproża wewnętrzną według odmiany pierwszej, a fig. 2 – jej widok według odmiany drugiej.



Kształtka nadproża wewnętrzna zbrojona siatką stalową wykonana jest z masy betonowej i ma kształt litery „U”, której zewnętrzne ściany według odmiany pierwszej mają na całej długości szereg karbów wklęsłych i wypukłych o kształcie zbliżonym do trapezów, przy czym karby wklęsłe są odwrócone oraz posiadają podstawy większe od karbów wypukłych, a w odmianie drugiej mają jeszcze w środkowej górnej części wgłębienia o kształcie poziomych prostokątów, tak że lewa ściana jest lustrzanym odbiciem prawej ściany.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną kształtki nadproża wewnętrznej w odmianie pierwszej jest to, że wewnętrzne ściany mają na całej długości szereg karbów wklęsłych i wypukłych o kształcie zbliżonym do trapezu, przy czym karby wklęsłe są odwrócone i posiadają podstawy większe od wypukłych.

Cechą istotną kształtki nadproża wewnętrznej w odmiany drugiej jest to, że oprócz na całej długości szeregów karbów wklęsłych i wypukłych o kształcie zbliżonym do trapezu, którego karby wklęsłe są odwrócone oraz posiadają podstawy większe od wypukłych, mają w środkowej górnej części wgłębienia o kształcie poziomych prostokątów.

PREZES ZARZADU

mgr Beata Wadycska-Baskulska

*Fig. 1**Fig. 2*