(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222217262 U
(45)授权公告日 2024.12.24

(21)申请号 202420011931.0

(22)申请日 2024.01.03

(73)专利权人 古玉华
地址 523000 广东省东莞市石龙镇裕兴路聚龙湾花园939号

(72)发明人 古玉华 李秋燕 黎惠玲

(74)专利代理机构 东莞市神州众达专利商标事务所(普通合伙) 44251
专利代理师 周松强

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书6页 附图5页

(54)实用新型名称

一种用于小儿泌尿科的多功能病号服

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,本实用新型涉及医疗器械领域。该用于小儿泌尿科的多功能病号服,包括病号裤,还包括:开档孔,所述开档孔开设于所述病号裤的裤裆前侧位置,所述开档孔用于方便患者裆部裸露出来;遮挡组件,所述遮挡组件设置于所述开档孔表面,并且所述遮挡组件四角与所述病号裤表面相连,所述遮挡组件用于对开档孔处进行遮挡;以及收纳组件,所述收纳组件设置有两个,两个所述收纳组件分别缝接在所述病号裤的两个裤腿上,所述收纳组件用于收纳尿袋,所述遮挡组件包括第一遮挡布,本实用新型可避免触碰术区伤口,并且在儿童下床活动时,利于尿袋引流,防止尿袋逆行感染,同时尿袋固定妥当。



CN 222217262 U

1.一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,包括病号裤(1),其特征在于:还包括:

开档孔(2),所述开档孔(2)开设于所述病号裤(1)的裤裆前侧位置,所述开档孔(2)用于方便患者裆部裸露出来;

遮挡组件,所述遮挡组件设置于所述开档孔(2)表面,并且所述遮挡组件四角与所述病号裤(1)表面相连,所述遮挡组件用于对开档孔(2)处进行遮挡;以及

收纳组件(12),所述收纳组件(12)设置有两个,两个所述收纳组件(12)分别缝接在所述病号裤(1)的两个裤腿上,所述收纳组件(12)用于收纳尿袋;

所述收纳组件(12)包括缝接在所述病号裤(1)裤腿位置的口袋(121),所述口袋(121)外壁表面底部开设有通孔(122)所述口袋(121)表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带(123),所述束带(123)一端设置有第三子魔术贴(124),所述口袋(121)表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接所述第三子魔术贴(124)的第三母魔术贴(125)。

2.根据权利要求1所述的一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,其特征在于:所述遮挡组件包括第一遮挡布(3),所述第一遮挡布(3)设置于所述开档孔(2)正上方,并且所述第一遮挡布(3)内壁表面四角位置均缝接有第一子魔术贴(4),所述病号裤(1)表面且位于所述开档孔(2)的四角位置均缝接有用于粘接所述第一子魔术贴(4)的第一母魔术贴(5)。

3.根据权利要求1所述的一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,其特征在于:所述遮挡组件包括第二遮挡布(6),所述第二遮挡布(6)设置于所述开档孔(2)正上方,并且所述第二遮挡布(6)顶端缝接在所述病号裤(1)的裤腰位置。

4.根据权利要求1所述的一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,其特征在于:所述遮挡组件包括第三遮挡布(7),所述第三遮挡布(7)设置于所述开档孔(2)正上方,所述第三遮挡布(7)一端缝接在所述病号裤(1)表面,所述第三遮挡布(7)内壁且远离与所述病号裤(1)缝接位置通过两个连接部与所述病号裤(1)拆卸相连。

5.根据权利要求4所述的一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,其特征在于:所述连接部包括设置于所述第三遮挡布(7)内壁且远离与所述病号裤(1)缝接位置的两侧的两个母暗扣(8),所述病号裤(1)表面且位于所述开档孔(2)一侧位置均设置有用于卡合所述母暗扣(8)的子暗扣(9)。

6.根据权利要求4所述的一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,其特征在于:所述连接部包括设置于所述第三遮挡布(7)内壁四角位置的第二子魔术贴(10),所述病号裤(1)表面且位于所述开档孔(2)四角位置均设置有用于粘接所述第二子魔术贴(10)的第二母魔术贴(11)。

一种用于小儿泌尿科的多功能病号服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域,具体为一种用于小儿泌尿科的多功能病号服。

背景技术

[0002] 病号服是一种特殊的医疗服装,用于医院或诊所中的病人,它主要由舒适、柔软且易于清洁的材料制成,旨在提供给病人穿着,以确保他们的舒适和卫生,病号服的设计通常考虑到了病人的需求,以便他们能够方便地进行医疗检查或治疗,它们通常有开放式的背部或前后开口,以方便医护人员进行身体检查、输液或其他治疗操作,此外,病号服还采用了易于穿脱的设计,以减少对病人的身体负担。

[0003] 但是现有的小儿泌尿科的多功能病号服在使用时,由于病人因病情需要或担心伤口疼痛,会选择不穿病人裤,病人裤不合适或自行改造自己的裤子,不仅造成不便,还暴露隐私,易引起受凉、感染,缺乏人性化护理及影响病人康复,所以我们提出了一种用于小儿泌尿科的多功能病号服来解决上述存在的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,解决了由于病人因病情需要或担心伤口疼痛,会选择不穿病人裤,病人裤不合适或自行改造自己的裤子,不仅造成不便,还暴露隐私,易引起受凉、感染,缺乏人性化护理及影响病人康复的问题。

[0005] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,包括病号裤,还包括:

[0006] 开档孔,所述开档孔开设于所述病号裤的裤裆前侧位置,所述开档孔用于方便患者裆部裸露出来;

[0007] 遮挡组件,所述遮挡组件设置于所述开档孔表面,并且所述遮挡组件四角与所述病号裤表面相连,所述遮挡组件用于对开档孔处进行遮挡;以及

[0008] 收纳组件,所述收纳组件设置有两个,两个所述收纳组件分别缝接在所述病号裤的两个裤腿上,所述收纳组件用于收纳尿袋。

[0009] 优选的,所述遮挡组件包括第一遮挡布,所述第一遮挡布设置于所述开档孔正上方,并且所述第一遮挡布内壁表面四角位置均缝接有第一子魔术贴,所述病号裤表面且位于所述开档孔的四角位置均缝接有用于粘接所述第一子魔术贴的第一母魔术贴。

[0010] 优选的,所述遮挡组件包括第二遮挡布,所述第二遮挡布设置于所述开档孔正上方,并且所述第二遮挡布顶端缝接在所述病号裤的裤腰位置。

[0011] 优选的,所述遮挡组件包括第三遮挡布,所述第三遮挡布设置于所述开档孔正上方,所述第三遮挡布一端缝接在所述病号裤表面,所述第三遮挡布内壁且远离与所述病号裤缝接位置通过两个连接部与所述病号裤拆卸相连。

[0012] 优选的,所述连接部包括设置于所述第三遮挡布内壁且远离与所述病号裤缝接位

置的两侧的两个母暗扣,所述病号裤表面且位于所述开档孔一侧位置均设置有用于卡合所述母暗扣的子暗扣。

[0013] 优选的,所述连接部包括设置于所述第三遮挡布内壁四角位置的第二子魔术贴,所述病号裤表面且位于所述开档孔四角位置均设置有用于粘接所述第二子魔术贴的第二母魔术贴。

[0014] 优选的,所述收纳组件包括缝接在所述病号裤裤腿位置的口袋,所述口袋外壁表面底部开设有通孔。

[0015] 优选的,所述口袋表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带,所述束带一端设置有第三子魔术贴,所述口袋表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接所述第三子魔术贴的第三母魔术贴。

[0016] 有益效果

[0017] 本实用新型提供了一种用于小儿泌尿科的多功能病号服。与现有技术相比具备以下有益效果:

[0018] 该用于小儿泌尿科的多功能病号服,通过病号裤,既能方便儿童患者穿戴上身上,又能在裤裆前侧位置进行开设开档孔,然后通过开档孔,可方便儿童阴部裸露处理,进而能够方便医护人员对儿童因为进行处理,接着通过遮挡组件,既能盖在开档孔位置,使其儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,又能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行开合,通过两个收纳组件,既能缝接在病号裤的两个裤腿上,又能对儿童佩戴的尿袋进行收纳,从而能够方便儿童下床活动,防止尿袋引流不畅、尿液返流,引起逆行感染。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型第一实施例整体结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型第二实施例整体结构示意图;

[0021] 图3为本实用新型第三实施例结构示意图;

[0022] 图4为本实用新型第三实施例结构示意图;

[0023] 图5为本实用新型收纳组件结构示意图。

[0024] 图中:1、病号裤;2、开档孔;3、第一遮挡布;4、第一子魔术贴;5、第一母魔术贴;6、第二遮挡布;7、第三遮挡布;8、母暗扣;9、子暗扣;10、第二子魔术贴;11、第二母魔术贴;12、收纳组件;121、口袋;122、通孔;123、束带;124、第三子魔术贴;125、第三母魔术贴。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例1

[0027] 请参阅图1和图5,本实用新型提供一种技术方案:一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,包括病号裤1,还包括:开档孔2,开档孔2开设于病号裤1的裤裆前侧位置,开档孔2用于方便患者裆部裸露出来;遮挡组件,遮挡组件设置于开档孔2表面,并且遮挡组件四角

与病号裤1表面相连,遮挡组件用于对开档孔2处进行遮挡;以及收纳组件12,收纳组件12设置有两个,两个收纳组件12分别缝接在病号裤1的两个裤腿上,收纳组件12用于收纳尿袋;

[0028] 通过病号裤1,既能方便儿童患者穿戴上身上,又能在裤裆前侧位置进行开设开档孔2,然后通过开档孔2,可方便儿童阴部裸露处理,进而能够方便医护人员对儿童因为进行处理,接着通过遮挡组件,既能盖在开档孔2位置,使其儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,又能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行开合,通过两个收纳组件12,既能缝接在病号裤1的两个裤腿上,又能对儿童佩戴的尿袋进行收纳,从而能够方便儿童下床活动,防止尿袋引流不畅、尿液返流,引起逆行感染。

[0029] 参阅图1,遮挡组件包括第一遮挡布3,第一遮挡布3设置于开档孔2正上方,并且第一遮挡布3内壁表面四角位置均缝接有第一子魔术贴4,病号裤1表面且位于开档孔2的四角位置均缝接有用于粘接第一子魔术贴4的第一母魔术贴5;

[0030] 通过遮挡组件中的第一母魔术贴5,既能缝接在开档孔2的四角位置,又能对第一遮挡布3上四角位置处的第一子魔术贴4进行粘接,因而当需要对开档孔2遮挡时,此时只要将第一子魔术贴4粘接在第一母魔术贴5上,从而能够起到对第一遮挡布3限位的目的,进而能够使得第一遮挡布3对儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,同时还能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行开合。

[0031] 参阅图1、图5,收纳组件12包括缝接在病号裤1裤腿位置的口袋121,口袋121外壁表面底部开设有通孔122,口袋121表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带123,束带123一端设置有第三子魔术贴124,口袋121表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接第三子魔术贴124的第三母魔术贴125;

[0032] 通过收纳组件12中的口袋121,既能缝接在病号裤1裤腿位置,又能对通孔122提供开设空间,同时还能在儿童下床活动时放置尿袋,接着通过通孔122,可放置尿袋开关,从而能够防护患者家长倾倒尿袋中的尿液,由于口袋121表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带123,并且束带123一端设置有第三子魔术贴124,同时口袋121表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接第三子魔术贴124的第三母魔术贴125,通过拉动束带123,从而能够使得束带123一端经第三子魔术贴124粘接在第三母魔术贴125上,进而能够起到对口袋121内尿袋束缚限位的目的,以便于能够放置尿袋脱落。

[0033] 实施例2

[0034] 请参阅图2和图5,本实用新型提供一种技术方案:一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,包括病号裤1,还包括:开档孔2,开档孔2开设于病号裤1的裤裆前侧位置,开档孔2用于方便患者裆部裸露出来;遮挡组件,遮挡组件设置于开档孔2表面,并且遮挡组件四角与病号裤1表面相连,遮挡组件用于对开档孔2处进行遮挡;以及收纳组件12,收纳组件12设置有两个,两个收纳组件12分别缝接在病号裤1的两个裤腿上,收纳组件12用于收纳尿袋;

[0035] 通过病号裤1,既能方便儿童患者穿戴上身上,又能在裤裆前侧位置进行开设开档孔2,然后通过开档孔2,可方便儿童阴部裸露处理,进而能够方便医护人员对儿童因为进行处理,接着通过遮挡组件,既能盖在开档孔2位置,使其儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,又能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行开合,通过两个收纳组件12,既能缝接在病号裤1的两个裤腿上,又能对儿童佩戴的尿袋进行收纳,从而能够方便儿童下床活动,防止尿袋引流不畅、尿液返流,引起逆行感染。

[0036] 参阅图2,遮挡组件包括第二遮挡布6,第二遮挡布6设置于开档孔2正上方,并且第二遮挡布6顶端缝接在病号裤1的裤腰位置;

[0037] 由于第二遮挡布6顶端缝接在病号裤1的裤腰位置,所以第二遮挡布6能够直接悬挂在病号裤1上的裤腰位置,从而能够使得第二遮挡布6对儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,同时还能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行撩起。

[0038] 参阅图2、图5,收纳组件12包括缝接在病号裤1裤腿位置的口袋121,口袋121外壁表面底部开设有通孔122,口袋121表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带123,束带123一端设置有第三子魔术贴124,口袋121表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接第三子魔术贴124的第三母魔术贴125;

[0039] 通过收纳组件12中的口袋121,既能缝接在病号裤1裤腿位置,又能对通孔122提供开设空间,同时还能在儿童下床活动时放置尿袋,接着通过通孔122,可放置尿袋开关,从而能够防护患者家长倾倒尿袋中的尿液,由于口袋121表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带123,并且束带123一端设置有第三子魔术贴124,同时口袋121表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接第三子魔术贴124的第三母魔术贴125,通过拉动束带123,从而能够使得束带123一端经第三子魔术贴124粘接在第三母魔术贴125上,进而能够起到对口袋121内尿袋束缚限位的目的,以便于能够放置尿袋脱落。

[0040] 实施例3

[0041] 请参阅图3-5,本实用新型提供一种技术方案:一种用于小儿泌尿科的多功能病号服,包括病号裤1,还包括:开档孔2,开档孔2开设于病号裤1的裤裆前侧位置,开档孔2用于方便患者裆部裸露出来;遮挡组件,遮挡组件设置于开档孔2表面,并且遮挡组件四角与病号裤1表面相连,遮挡组件用于对开档孔2处进行遮挡;以及收纳组件12,收纳组件12设置有两个,两个收纳组件12分别缝接在病号裤1的两个裤腿上,收纳组件12用于收纳尿袋;

[0042] 通过病号裤1,既能方便儿童患者穿戴上身上,又能在裤裆前侧位置进行开设开档孔2,然后通过开档孔2,可方便儿童阴部裸露处理,进而能够方便医护人员对儿童因为进行处理,接着通过遮挡组件,既能盖在开档孔2位置,使其儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,又能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行开合,通过两个收纳组件12,既能缝接在病号裤1的两个裤腿上,又能对儿童佩戴的尿袋进行收纳,从而能够方便儿童下床活动,防止尿袋引流不畅、尿液返流,引起逆行感染。

[0043] 参阅图3,遮挡组件包括第三遮挡布7,第三遮挡布7设置于开档孔2正上方,第三遮挡布7一端缝接在病号裤1表面,第三遮挡布7内壁且远离与病号裤1缝接位置通过两个连接部与病号裤1拆卸相连;

[0044] 由于第三遮挡布7顶端缝接在病号裤1的裤腰位置,所以第三遮挡布7能够直接悬挂在病号裤1上,从而能够使得第三遮挡布7对儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,同时还能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行撩起,由于第三遮挡布7内壁且远离与病号裤1缝接位置通过两个连接部与病号裤1拆卸相连,所以通过两个连接部,可将第三遮挡布7一端安装在病号裤1上,进而能够对开档孔2进行遮挡。

[0045] 参阅图3,连接部包括设置于第三遮挡布7内壁且远离与病号裤1缝接位置的两侧的两个母暗扣8,病号裤1表面且位于开档孔2一侧位置均设置有用于卡合母暗扣8的子暗扣9;

[0046] 通过子暗扣9,既能安装在病号裤1上,又能对第三遮挡布7上的母暗扣8进行扣合,进而能够起到对第三遮挡布7一端限位的目的,方便第三遮挡布7对开档孔2进行遮挡。

[0047] 参阅图4,连接部包括设置于第三遮挡布7内壁且远离与病号裤1缝接位置的两侧的两个第二子魔术贴10,病号裤1表面且位于开档孔2一侧位置均设置有用于粘接第二子魔术贴10的第二母魔术贴11;

[0048] 通过第二母魔术贴11,既能缝接在病号裤1上,又能对第三遮挡布7上的第二子魔术贴10进行粘接,进而能够起到对第三遮挡布7一端限位的目的,方便第三遮挡布7对开档孔2进行遮挡。

[0049] 参阅图3、图5,收纳组件12包括缝接在病号裤1裤腿位置的口袋121,口袋121外壁表面底部开设有通孔122,口袋121表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带123,束带123一端设置有第三子魔术贴124,口袋121表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接第三子魔术贴124的第三母魔术贴125;

[0050] 通过收纳组件12中的口袋121,既能缝接在病号裤1裤腿位置,又能对通孔122提供开设空间,同时还能在儿童下床活动时放置尿袋,接着通过通孔122,可放置尿袋开关,从而能够防护患者家长倾倒尿袋中的尿液,由于口袋121表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带123,并且束带123一端设置有第三子魔术贴124,同时口袋121表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接第三子魔术贴124的第三母魔术贴125,通过拉动束带123,从而能够使得束带123一端经第三子魔术贴124粘接在第三母魔术贴125上,进而能够起到对口袋121内尿袋束缚限位的目的,以便于能够放置尿袋脱落。

[0051] 工作时,通过病号裤1,既能方便儿童患者穿戴上身上,又能在裤裆前侧位置进行开设开档孔2,然后通过开档孔2,可方便儿童阴部裸露处理,进而能够方便医护人员对儿童因为进行处理,接着通过遮挡组件,既能盖在开档孔2位置,使其儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,又能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行开合,通过两个收纳组件12,既能缝接在病号裤1的两个裤腿上,又能对儿童佩戴的尿袋进行收纳,从而能够方便儿童下床活动,防止尿袋引流不畅、尿液返流,引起逆行感染。

[0052] 通过遮挡组件中的第一母魔术贴5,既能缝接在开档孔2的四角位置,又能对第一遮挡布3上四角位置处的第一子魔术贴4进行粘接,因而当需要对开档孔2遮挡时,此时只要将第一子魔术贴4粘接在第一母魔术贴5上,从而能够起到对第一遮挡布3限位的目的,进而能够使得第一遮挡布3对儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,同时还能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行开合。

[0053] 由于第二遮挡布6顶端缝接在病号裤1的裤腰位置,所以第二遮挡布6能够直接悬挂在病号裤1上的裤腰位置,从而能够使得第二遮挡布6对儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,同时还能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行撩起。

[0054] 由于第三遮挡布7顶端缝接在病号裤1的裤腰位置,所以第三遮挡布7能够直接悬挂在病号裤1上,从而能够使得第三遮挡布7对儿童的阴部进行遮挡避免暴露隐私或易引起受凉、感染,同时还能方便患者家长、医护人员对遮挡组件进行撩起,由于第三遮挡布7内壁且远离与病号裤1缝接位置通过两个连接部与病号裤1拆卸相连,所以通过两个连接部,可将第三遮挡布7一端安装在病号裤1上,进而能够对开档孔2进行遮挡。

[0055] 通过子暗扣9,既能安装在病号裤1上,又能对第三遮挡布7上的母暗扣8进行扣合,

进而能够起到对第三遮挡布7一端限位的目的,方便第三遮挡布7对开档孔2进行遮挡。

[0056] 通过第二母魔术贴11,既能缝接在病号裤1上,又能对第三遮挡布7上的第二子魔术贴10进行粘接,进而能够起到对第三遮挡布7一端限位的目的,方便第三遮挡布7对开档孔2进行遮挡。

[0057] 通过收纳组件12中的口袋121,既能缝接在病号裤1裤腿位置,又能对通孔122提供开设空间,同时还能在儿童下床活动时放置尿袋,接着通过通孔122,可放置尿袋开关,从而能够防护患者家长倾倒尿袋中的尿液,由于口袋121表面且靠近开口端一侧位置缝接有束带123,并且束带123一端设置有第三子魔术贴124,同时口袋121表面且靠近开口端另一侧位置缝接有用于粘接第三子魔术贴124的第三母魔术贴125,通过拉动束带123,从而能够使得束带123一端经第三子魔术贴124粘接在第三母魔术贴125上,进而能够起到对口袋121内尿袋束缚限位的目的,以便于能够放置尿袋脱落。

[0058] 综上,该装置可避免触碰术区伤口,并且在儿童下床活动时,利于尿袋引流,防止尿袋逆行感染,同时尿袋固定妥当。

[0059] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5