

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13996**

(21) Numer zgłoszenia: **13690**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Obudowa kominkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PARKANEX Sp. z o.o., Targowisko, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gontowicz Jan, Witnica, (PL)

PL 13996

Nr Rp. 13996....

1

Klasa 23-03....

Obudowa kominkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa kominkowa przeznaczona do instalacji ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Obudowa kominkowa według wzoru przemysłowego uwidoczniiona jest na załączonej ilustracji, na której przedstawiono widok przednio-boczny obudowy kominkowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to ukształtowanie i wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów obudowy kominkowej a zwłaszcza ukształtowanie portalu wykonanego z kamienia i złożonego z płaskich elementów oraz poziomego blatu i dostawki.

Fasada kominka wykonana z polerowanego kamienia naturalnego CREMA FILATO złożona jest z dwóch płyt czołowych pionowych, płaskiego zwieńczenia czołowego leżącego w tej samej w tej samej płaszczyźnie, poziomego blatu, oraz dostawki złożonej z poziomej płyty wspartej na zewnętrznej części blatu i płyty pionowej wspartej na podłożu. Na pionowej płycie czołowej, usytuowanej po przeciwnej stronie niż dostawka, umieszczona jest w dolnej części groszkowana płytka z kamienia naturalnego CREMA FILATO, a powyżej tej płytki umieszczona jest pionowa płytka z kamienia łupanego CAPUCINO sięgająca do zwieńczenia fasady kominka i wyrównana do zewnętrznej krawędzi pionowej płyty czołowej.

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Jan Kunicki



Rzecznik Patentowy

mgr inż. Jan Kunicki