

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8124**

(21) Numer zgłoszenia: **5985**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Zestaw lamp oświetleniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna Stanisław
i Janusz Sosnowscy, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 8124

Nr Rp. 8124.....

Klasa 26-05.....

Zestaw lamp oświetleniowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych zawierający kilka odmian podstawowej wersji lampy.

Istotą wzoru jest nowa postać lampy, przejawiająca się w jej oryginalnym, kształcie i kolorystyce. Lampa ta, różni się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- oryginalnym kształtem kloszy,
- ciekawym wzorem metalowych elementów lampy.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na barwnych ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z trzema kloszami, fig. 2 – pokazuje lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig. 3 – przedstawia kinkiet, fig. 4 – pokazuje wysoką lampę stojącą, natomiast fig. 5 – ilustruje niską lampę stojącą.

Lampa pokazana na rysunku fig. 1 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka u spodu której, na jej środku umocowana została niewielka kuleczka, z przyłączoną do niej grubą, wygiętą rurką kształtem przypominającą obrys odwróconej, dużej kropli. Element ten zakończony jest u dołu mniejszą kuleczką połączoną z umieszczoną pod nią dużą kulą. Z kuli tej – w równych odstępach – wyprowadzone zostały poziomo ramiona lampy, które stanowią trzy rurki, wygięte w kształt przypominający obrys niesymetrycznej.

kropli. W pobliżu końca każdej z rurek umieszczona jest kulka z umieszczoną pod nią miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Lampa pokazana na rysunku fig. 2 – tj. lampa wisząca z pięcioma kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka u spodu której, na jej środku umocowana została niewielka kuleczka, z przyłączoną do niej grubą, wygiętą rurką kształtem przypominającą obrys odwróconej, dużej kropli. Element ten zakończony jest u dołu mniejszą kuleczką połączoną z umieszczoną pod nią dużą kulą. Z kuli tej – w równych odstępach – wyprowadzone zostały poziomo ramiona lampy, które stanowi pięć rurek, wygiętych w kształt przypominający obrys niesymetrycznej kropli. W pobliżu końca każdej z rurek umieszczona jest kulka z umieszczoną pod nią miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Lampa pokazana na rysunku fig. 3 – tj. kinkiet – charakteryzuje się tym, że ze środka płaskiego dysku, stanowiącego mocowany do ściany bok lampy, wyprowadzona została poziomo wygięta rurka kształtem przypominającą obrys dużej kropli. W pobliżu końca rurki umieszczona jest kulka z połączoną z nią od dołu miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Lampa pokazana na rysunku fig.4 – tj. wysoka lampa stojąca – charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi duży dysk, ze środka którego wyprowadzona została pionowa, długa rurka, stopniowo zwężająca się w jej wyższej części. Rurka ta zakończona jest niewielką kuleczką z umieszczoną pod nią płaską miseczką, pod którą osadzony jest kielichowy, rozłożysty klosz.

Lampa pokazana na rysunku fig. 5 – tj. niska lampa stojąca – charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi dysk, na środku którego umieszczona została niewielka kulka z przymocowaną do niej pionową, grubą, wygiętą rurką, kształtem przypominającą obrys dużej kropli, na końcu której umieszczona jest niewielka miseczka, w której osadzony jest klosz.

Opisana lampa oraz jej odmiany wchodzą w skład lamp określanych „Rodzina Futura Gold”.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) fig. 1 – lampa wisząca z trzema kloszami,
- 2) fig. 2 – lampa wisząca z pięcioma kloszami,
- 3) fig. 3 – kinkiet,
- 4) fig. 4 – wysoka lampa stojąca,
- 5) fig. 5 – niska lampa stojąca.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 1 jest to, że:

- w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka u spodu której, na jej środku umocowana została niewielka kuleczka, z przyłączoną do niej grubą, wygiętą rurką kształtem przypominającą obrys odwróconej, dużej kropli,
- element ten zakończony jest u dołu mniejszą kuleczką połączoną z umieszczoną pod nią dużą kulą,
- z kuli tej – w równych odstępach – wyprowadzone zostały poziomo ramiona lampy, które stanowią trzy rurki, wygięte w kształt przypominający obrys niesymetrycznej kropli,
- w pobliżu końca każdej z rurek umieszczona jest kulka z umieszczoną pod nią miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 2 jest to, że:

- w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka u spodu której, na jej środku

umocowana została niewielka kuleczka, z przyłączoną do niej grubą, wygiętą rurką kształtem przypominającą obrys odwróconej, dużej kropli,

- element ten zakończony jest u dołu mniejszą kuleczką połączoną z umieszczoną pod nią dużą kulą,
- z kuli tej – w równych odstępach – wyprowadzone zostały poziomo ramiona lampy, które stanowi pięć rurek, wygiętych w kształt przypominający obrys niesymetrycznej kropli,
- w pobliżu końca każdej z rurek umieszczona jest kulka z umieszczoną pod nią miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 3 jest to, że:

- ze środka płaskiego dysku, stanowiącego mocowany do ściany bok lampy, wyprowadzona została poziomo wygięta rurka kształtem przypominającą obrys dużej kropli,
- w pobliżu końca rurki umieszczona jest kulka z połączoną z nią od dołu miseczką, pod którą osadzony jest klosz.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 4 jest to, że:

- jej podstawę stanowi duży dysk, ze środka którego wyprowadzona została pionowa, długa rurka, stopniowo zwężająca się w jej wyższej części,
- rurka ta zakończona jest niewielką kuleczką z umieszczoną pod nią płaską miseczką, pod którą osadzony jest kielichowy, rozłożysty klosz.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 5 jest to, że:

- jej podstawę stanowi dysk, na środku którego umieszczona została niewielka kulka z przymocowaną do niej pionową, grubą, wygiętą rurką, kształtem przypominającą obrys dużej kropli, na końcu której umieszczona jest niewielka miseczka, w której osadzony jest klosz.



Fig.1



Fig.2



Fig.3




Fig.4



Fig.5