(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202791180 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220528521.0

(22)申请日 2012.10.16

(73)专利权人 金方明
地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路1107号508室宁波骏兴进出口有限公司

(72)发明人 金方明

(51)Int.Cl.
F16M 11/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种光电眼支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种光电眼支架，包括本体，所述的本体为“T”型结构，在本体的上方设有四个螺纹孔，分别为第一螺纹孔，第二螺纹孔，第三螺纹孔和第四螺纹孔，本体的中间设有一个凹槽。本实用新型具有结构设计合理，使用方便的特点。



CN 202791180 U

1. 一种光电眼支架，包括本体，其特征在于：所述的本体为“T”型结构，在本体的上方设有四个螺纹孔，分别为第一螺纹孔，第二螺纹孔，第三螺纹孔和第四螺纹孔，本体的中间设有一个凹槽。

一种光电眼支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械零件，具体来说是一种光电眼支架。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些光电眼支架，结构设计不合理，使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种光电眼。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些光电眼支架，结构设计不合理，使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种光电眼支架，包括本体，所述的本体为“T”型结构，在本体的上方设有四个螺纹孔，分别为第一螺纹孔，第二螺纹孔，第三螺纹孔和第四螺纹孔，本体的中间设有一个凹槽。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理，使用方便的特点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0009] 如图所示，本实用新型包括本体 2，所述的本体 2 为“T”型结构，在本体 2 的上方设有四个螺纹孔，分别为第一螺纹孔 1，第二螺纹孔 3，第三螺纹孔 4 和第四螺纹孔 5，本体 2 的中间设有一个凹槽 6。




图 1