

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14636**

(21) Numer zgłoszenia: **14244**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2009**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2009 WUP 12/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble WAJNERT Spółka Jawna,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Międzybórz, (PL)

PL 14636

Zestaw mebli wypoczynkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych, składający się z sofy jedno siedziskowej, sofy dwu siedziskowej z ruchomym stelażem oraz sofy narożnikowej wielo siedziskowej, w których obicie wykonane jest ze skóry albo materiału skóropodobnego albo tekstylnego, dekoracyjnego, przy czym obicie jest o dowolnej kolorystyce .

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na rysunku na którym:

fig. 1 – przedstawia sofę jedno siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast nogi sofy są łagodnie wyoblone, przy czym sofa zaopatrzona jest w poduchę siedziska i poduchę oparcia;

fig. 2 – przedstawia sofę dwu siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, a ponadto w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, natomiast nogi sofy są łagodnie wyoblone, przy czym sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia;

fig. 3 – przedstawia sofę dwu siedziskową z ruchomym stelażem, przekształcającym sofę do funkcji spania, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, a ponadto w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, natomiast nogi sofy są łagodnie wyoblone, przy czym sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia;

fig. 4 – przedstawia modułową sofę narożnikową wielo siedziskową, w tym zawierającą siedzisko narożnikowe, posiadające poduchę siedziska i poduchy oparcia o mniejszym wymiarze niż wymiary pozostałych poduch siedzisk i oparcie sofy, przy czym boki sofy narożnikowej, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, zaś nogi sofy są łagodnie wyoblone;

fig. 5 – przedstawia sofę jedno siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast sofa zaopatrzona jest w poduchę siedziska i poduchę oparcia, przy czym czworoboczna poducha oparcia posiada poziomą linię przeszycia przy górnej krawędzi poduchy, natomiast czworoboczna poducha siedziska posiada poziomą linię przeszycia przy jej zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone;

fig. 6 – przedstawia sofę dwu siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia, przy czym czworoboczne poduchy oparcia posiadają poziomą linię przeszycia przy górnej krawędzi poduch, natomiast czworoboczne poduchy siedziska posiadają poziomą linię przeszycia przy ich zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone;

fig. 7 – przedstawia sofę dwu siedziskową z ruchomym stelażem, przekształcającym sofę do funkcji spania, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników

znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia, przy czym czworoboczne poduchy oparcia posiadają poziomą linię przeszycia przy górnej krawędzi poduch, natomiast czworoboczne poduchy siedziska posiadają poziomą linię przeszycia przy ich zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone;

fig. 8 - przedstawia modułową sofę narożnikową wielo siedziskową, w tym zawierającą siedzisko narożnikowe, posiadające poduchę siedziska i poduchy oparcia o mniejszym wymiarze niż wymiary pozostałych poduch siedzisk i oparcie sofy, przy czym boki sofy narożnikowej, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast wszystkie czworoboczne poduchy oparcia posiadają poziomą linię przeszycia przy górnej krawędzi poduch, a wszystkie poduchy siedzisk posiadają poziomą linię przeszycia przy ich zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 – sofę jedno siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe

przeszycia, natomiast nogi sofy są łagodnie wyoblone, przy czym sofa zaopatrzona jest w poduchę siedziska i poduchę oparcia;

– sofę dwu siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, a ponadto w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, natomiast nogi sofy są łagodnie wyoblone, przy czym sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia;

– sofę dwu siedziskową z ruchomym stelażem, przekształcającym sofę do funkcji spania, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, a ponadto w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, natomiast nogi sofy są łagodnie wyoblone, przy czym sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia;

– modułową sofę narożnikową wielo siedziskową, w tym zawierającą siedzisko narożnikowe, posiadające jedną poduchę siedziska i dwie poduchy oparcia o mniejszym wymiarze niż wymiary pozostałych poduch siedzisk i oparc sof, przy czym boki sofy narożnikowej, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, zaś nogi sofy są łagodnie wyoblone;

- sofę jedno siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast sofa zaopatrzona jest w poduchę siedziska i poduchę oparcia, przy czym czworoboczna poducha oparcia posiada poziomą linię przeszycia przy górnej krawędzi poduchy, natomiast czworoboczna poducha siedziska posiada poziomą linię przeszycia przy jej zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone;
- sofę dwu siedziskową, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia, przy czym czworoboczne poduchy oparcia posiadają poziomą linię przeszycia przy górnej krawędzi poduch, natomiast czworoboczne poduchy siedziska posiadają poziomą linię przeszycia przy ich zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone;
- sofę dwu siedziskową z ruchomym stelażem, przekształcającym sofę do funkcji spania, w której boki sofy, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast sofa zaopatrzona jest w poduchy siedziska i poduchy oparcia, przy czym czworoboczne poduchy oparcia posiadają poziomą linię przeszycia przy

górnej krawędzi poduch, natomiast czworoboczne poduchy siedziska posiadają poziomą linię przeszycia przy ich zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone;

- modułową sofę narożnikową wiele siedziskową, w tym zawierającą siedzisko narożnikowe, posiadające poduchę siedziska i poduchy oparcia o mniejszym wymiarze niż wymiary pozostałych poduch siedzisk i oparc sof, przy czym boki sofy narożnikowej, stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu są w kształcie zbliżonym do czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast wszystkie czworoboczne poduchy oparcia posiadają poziomą linię przeszycia przy górnej krawędzi poduch, a wszystkie poduchy siedzisk posiadają poziomą linię przeszycia przy ich zewnętrznej krawędzi, również w podstawie siedzisk znajdują się pionowe przeszycia, a nogi sofy są łagodnie wyoblone.

Cechy istotne

Cechy istotne zestawu mebli wypoczynkowych, składającego się z sofy jedno siedziskowej, sofy dwu siedziskowej, albo dwu siedziskowej z ruchomym stelażem, przekształcającym tę sofę do funkcji spania oraz modułowej sofy narożnikowej, polegają na tym, że w sofie jedno siedziskowej, dwu siedziskowej, albo dwu siedziskowej z ruchomym stelażem oraz modułowej sofie narożnikowej wiele siedziskowej, boki stanowiące podłokietniki, w widoku z przodu, są w kształcie zbliżonym do

czworoboku, a ich górna część jest wypukła, natomiast na bocznej ścianie podłokietników znajduje się ozdobna linia przeszycia w kształcie łuku, pod którą znajdują się pionowe przeszycia, natomiast nogi sofy jedno siedziskowej, dwu siedziskowej, dwu siedziskowej z ruchomym stelażem oraz modułowej sofy narożnikowej wiele siedziskowej są łagodnie wyoblone, a ponadto łagodnie wypukłe są czworoboczne poduchy oparcie oraz czworoboczne poduchy siedzisk, przy czym poduchy oparcie oraz poduchy siedzisk, w odmianie zestawu mebli, posiadają poziome przeszycia, przy czym w poduchach oparcia przeszycie znajduje się przy górnej krawędzi poduch, a w poduchach siedziska przeszycie znajduje się przy krawędzi zewnętrznej tych poduch, natomiast krawędzie zewnętrznej widocznej ściany podstawy dla poduch siedziska sofy jedno siedziskowej, dwu siedziskowej, dwu siedziskowej z ruchomym stelażem oraz modułowej sofy narożnikowej wiele siedziskowej są także łagodnie wyoblone, a na ścianach tej podstawy są pionowe przeszycia, albo w odmianie zestawu mebli, brak jest na ścianie podstawy siedziska przeszycie pionowych w sofie jedno siedziskowej, przy czym krawędzie podstawy siedzisk oraz poduchy siedzisk pozostają w obrysie podłokietników sofy jedno siedziskowej, dwu siedziskowej, dwu siedziskowej z ruchomym stelażem oraz modułowej sofy narożnikowej wiele siedziskowej.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8