

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 61865**
(13) Y1
WZORU UŻYTKOWEGO**(21) Numer zgłoszenia: 111652****(51) Intcl⁷:****B60R 13/10**
G09F 3/20**(22) Data zgłoszenia: 27.11.2000****(54)****Uchwyt****(43)****Zgłoszenie ogłoszono:****03.06.2002 BUP 12/02****(73)****Uprawniony z prawa ochronnego:****Grucz Dariusz, Warszawa, PL****(45)****O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****30.12.2005 WUP 12/05****(72)****Twórca wzoru użytkowego:****Dariusz Grucz, Warszawa, PL****(57)****PL 61865 Y1**

UCHWYT

Uchwyt. Uchwyt umożliwia umieszczanie za szybą samochodu w sposób widoczny z zewnątrz np. kwitów parkingowych, różnego rodzaju identyfikatorów itp. lub może służyć w domu lub biurze jako uchwyt do zatykania karteczek z różnego rodzaju informacjami.

Znane jest podobne, francuskie (FR 2611963) rozwiązanie, gdzie pomiędzy dwoma sklejonymi ze sobą, na części powierzchni, kawałkami tworzywa można umieścić kwit parkingowy.

Uchwyt wytworzony z przezroczystego tworzywa sztucznego na którego części powierzchni przyklejona jest przezroczysta dwustronnie klejąca folia samoprzylepna i umieszczonym na dowolnej płaszczyźnie uchwytu nadrukiem lub umieszczoną naklejką, charakteryzuje się tym, że po przyklejeniu uchwytu do szyby powstaje szczelina pomiędzy powierzchnią np. szyby a pozostałą nie oklejoną częścią uchwytu umożliwiając tym samym umieszczenie w niej np. kwitu parkingowego lub identyfikatora w sposób umożliwiający odczytanie go w całości przez szybę. Krawędź nieoklejonej części uchwytu jest ukształtowana w sposób ułatwiający umieszczanie w szczelinie na przykład kwitu parkingowego. Powierzchnia przyklejonej folii co najmniej pokrywa się z powierzchnią nadruku a jej krawędź w szczelinie stanowi ogranicznik głębokości wsunięcia kwitu nie zezwalając jednocześnie na zasłonięcie nadruku.

Korzyścią wynikającą z zastosowania uchwytu jest umożliwienie umieszczania na przykład za szybą samochodu w sposób widoczny z zewnątrz kwitów parkingowych, różnego rodzaju identyfikatorów itp. informacji. Istotne jest również to, że dzięki użyciu przezroczystego tworzywa do wytworzenia uchwytu oraz zastosowania przezroczystej dwustronnie klejącej folii samoprzylepnej, istnieje możliwość umieszczenia na dowolnej stronie uchwytu w sposób stały: informacji, znaku, logo lub reklamy tak, aby były one widoczne po przyklejeniu uchwytu zarówno na awersie jak i rewersie. Może on, więc mieć szerokie zastosowanie, ponieważ przyklejając go na dowolnej gładkiej powierzchni można umieszczać w uchwycie np. różnego rodzaju karteczki z informacją.

Dodatkowo uchwyt pozwala na utrzymanie porządku, ponieważ przykładowe kwity parkingowe można wkładać jeden pod drugi i co jakiś czas usuwać je wszystkie razem.

Przedmiot wzoru użytkowego jest pokazany na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok uchwyty z góry, fig. 2 widok uchwyty od frontu, fig. 3 widok uchwyty z boku, zaś fig. 4 fragment widoku uchwyty z fig. 3.

Uchwyt wykonany jest z dowolnego przezroczystego tworzywa sztucznego 1, zachowującego elastyczność i sprężystość. Na dowolnej stronie uchwyty, dowolną techniką, może być naniesiony nadruk lub umieszczona tzw. samoprzylepna naklejka 3. Na części powierzchni uchwyty przyklejona jest przezroczysta, dwustronnie klejąca folia samoprzylepna 2, która służy jednocześnie do przyklejenia uchwyty np. do szyby. Po przyklejeniu uchwyty folią samoprzylepną 2 (np. do szyby) powstaje szczelina pomiędzy pozostałą nie oklejoną częścią uchwyty 4 a powierzchnią np. szyby. Szczelina ta umożliwia umieszczenie w niej np. kwitu parkingowego lub identyfikatora w sposób umożliwiający odczytanie go w całości przez szybę. Powierzchnia przyklejonej folii 2 powinna co najmniej pokrywać się z powierzchnią nadruku 3 a jej krawędź w szczelinie stanowi ogranicznik głębokości wsunięcia kwitu parkingowego nie zezwalając jednocześnie na zasłonięcie nadruku. Krawędź 5 nieoklejonej części uchwyty 4, jest ukształtowana (np. ugięta, zaokrąglona, posiadająca skos itp.) w sposób ułatwiający umieszczanie w szczelinie np. kwitu parkingowego.

Kształt i wielkość uchwyty mogą być dowolne.



Dariusz Grucz

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt wytworzony z przezroczystego tworzywa sztucznego na którego części powierzchni przyklejona jest przezroczysta dwustronnie klejąca folia samoprzylepna i umieszczonym na dowolnej płaszczyźnie uchwytu nadrukiem lub umieszczoną naklejką, znamieny tym, że po przyklejeniu uchwytu do szyby powstaje szczelina pomiędzy powierzchnią np. szyby a pozostałą nie oklejoną częścią uchwytu (4) umożliwiając tym samym umieszczenie w niej np. kwitu parkingowego lub identyfikatora w sposób umożliwiający odczytanie go w całości przez szybę. Krawędź (5) nieoklejonej części uchwytu (4) jest ukształtowana w sposób ułatwiający umieszczanie w szczelinie np. kwitu parkingowego. Powierzchnia przyklejonej folii (2) co najmniej pokrywa się z powierzchnią nadruku (3) a jej krawędź w szczelinie stanowi ogranicznik głębokości wsunięcia kwitu nie zezwalając jednocześnie na zasłonięcie nadruku.

**Dariusz Grucz**

111652/10/3
61865




Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3

widok A




Fig. 4

Dan C.