



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202820647 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220371435. 3

(22) 申请日 2012. 07. 27

(73) 专利权人 刘笑宇

地址 014010 内蒙古自治区包头市昆区青苑
小区 9 栋 2 号

(72) 发明人 刘笑宇

(74) 专利代理机构 包头市专利事务所 15101

代理人 张少华

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

双层玻璃咖啡壶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种双层玻璃咖啡壶, 包括有壶把的壶身、壶盖, 其特征是: 壶身为双层玻璃壁, 双层玻璃壁间为中空腔体, 在壶身的口部设有伸入壶身内的金属丝网滤杯, 在滤杯的口部设有一圈与壶身口配合的塑胶圈; 壶盖也是由中空的双层玻璃壁构成, 壶盖的下部与塑胶圈配合。其优点是: 造型新颖美观、保温不烫手, 咖啡渣与咖啡液分离。



1. 一种双层玻璃咖啡壶,包括有壶把的壶身、壶盖,其特征是:壶身为双层玻璃壁,双层玻璃壁间为中空腔体,在壶身的口部设有伸入壶身内的金属丝网滤杯,在滤杯的口部设有一圈与壶身口配合的塑胶圈;壶盖也是由中空的双层玻璃壁构成,壶盖的下部与塑胶圈配合。

2. 根据权利要求1所述的双层玻璃咖啡壶,其特征是:在所述壶身口沿上制有一个突出的豁口。

双层玻璃咖啡壶

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种双层玻璃咖啡壶,属于人类生活用品的咖啡壶领域。

背景技术：

[0002] 现有的咖啡壶由壶身、壶盖组成,壶身均为单层玻璃壁,保温效果不佳,难以长时间存留咖啡的香气,且容易烫人。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种既保温又不烫手,盛放咖啡口感更好的双层玻璃咖啡壶。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下方式实现的：

[0005] 本实用新型包括有壶把的壶身、壶盖,其特征是:壶身为双层玻璃壁,双层玻璃壁间为中空腔体,在壶身的口部设有伸入壶身内的金属丝网滤杯,在滤杯的口部设有一圈与壶身口配合的塑胶圈;壶盖也是由中空的双层玻璃壁构成,壶盖的下部与塑胶圈配合。

[0006] 在所述壶身口沿上制有一个突出的豁口,用来往外倒咖啡。

[0007] 本实用新型的优点是:造型新颖美观、保温不烫手,咖啡渣与咖啡液分离。

附图说明：

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0009] 图2为图1的俯视图。

具体实施方式：

[0010] 参照附图,本实用新型包括有壶把6的壶身1、壶盖4,壶身1为双层玻璃壁,双层玻璃壁间为中空腔体7,在壶身1口沿上制有一个突出的豁口2,用来往外倒咖啡,在壶身的口部设有伸入壶身内的超细金属丝网滤杯3,在滤杯3的口部设有一圈与壶身口配合的塑胶圈5;壶盖也是由中空的双层玻璃壁构成,壶盖的下部与塑胶圈配合。




图 1




图 2