

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
H04M 3/487

(11)
(43)

2002 - 0004063
2002 01 16

(21) 10 - 2000 - 0037385
(22) 2000 06 30

(71)

433 - 2

4

(72)

1 858

120 1507

1 471

102 704

104 2006

1 660 - 4

52 201

(74)

:

(54) 3

3

3

가

가

3

가

2

1 3

2

* *

11 : , 12 : , 13 : ,

14 : , 15 : , 16 : ,

17 : , 27 : , 28 : .

3

가

가

3

가

PC

, PC

가

가
가

가

가

가

가

가

가

3

가

가

3

가

CTI

가

(), 가 ()가

가

3) (23), (27), (28), (24), (29), CTI(Computer Telephone In
 tegration) (25), CTI (25) (28) (26), 가 (21)

가 (23) (22) 가 가

가

CTI

가

6) 가 가 (28) (28) (21) (24) (2) CTI (25)

3

CTI (25)

(24)

PC

(23)

(23)

(21)

가

(23)

(24)

가

(23)

CTI

(25)

(23)

가

CTI

(25)

가

(24)

, CTI (25) (26)

(26)

(28)

(24)

(26)

(28)

가

(23)

(27)

3) 가

가

(27)

2

3

(12),

(16),

(13), 480Hz (17)

620Hz

(14),

(11)

(11), (15),

(12)

가

가

(12)

(13)

(15)
 가 (hook - off) 가
 가 30 20Hz
 가 1 가 (ON), 2 (OFF) (16) 가
 (17) (11) 4
 80Hz 620Hz 가 30 (14) 480Hz 620Hz가
 (17) 480Hz 620Hz 3 (15), (14) 가
 (11) (17) (16), (15), (14)

PC
 가 (11) (16)
 (16) (17) (17) (12)
 (11) (11) (12) (12)
 (14), (15) (13) 가
 30 (15) (15) (14) 가
 (14)

(29) PC CTI (25) (23)
 (29) (29) CTI (25)
 (26) (23) (28)
 (27) 가 (23) 가
 (27)가 가

가 가

가

3

1



