(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205045233 U
(45)授权公告日 2016.02.24

(21)申请号 201520668381.0

(22)申请日 2015.08.31

(73)专利权人 湖北中烟工业有限责任公司
地址 430040 湖北省武汉市东西湖区金山大道 1355 号
专利权人 黄鹤楼科技园(集团)有限公司

(72)发明人 赵文杰

(74)专利代理机构 武汉楚天专利事务所 42113
代理人 雷速

(51)Int.Cl.
B65D 81/36(2006.01)
B65D 6/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种展示式三盒装条盒

(57)摘要

本实用新型提供一种展示式三盒装条盒，包括盒体、盒盖，面板以及烟包展示盒，其特征在于：盒体、盒盖、面板顺次连接，盒体是一个在前面、左面和右面设置有空腔的上端开口盒体，在盒体的前面上侧设置有卡口，在盒体的右侧设置有第一卡槽，在盒体的左侧设置有第二卡槽；盒盖连接面板；在面板上设置有上端开口的烟包展示盒。所述面板与盒盖大小和形状均一致，在面板的上面设有折痕；面板上边缘 1/2 位置处设计有连接片。所述盒体的内侧宽度等于小包香烟盒的长度，盒体的内侧长度等于三个小包香烟盒的宽度之和。本实用新型结构简单，使用方便，在盒体内设有烟包展示盒，开启后具有立体感，并能同时展示多个物品，很适合做精品烟的包装展示盒。



CN 205045233 U

1. 一种展示式三盒装条盒，包括盒体 (1)、盒盖 (2)，面板 (4) 以及烟包展示盒 (5)，其特征在于：盒体 (1)、盒盖 (2)、面板 (4) 顺次连接，盒体 (1) 是一个在前面、左面和右面设置有空腔的上端开口盒体，在盒体 (1) 的前面上侧设置有卡口 (7)，在盒体 (1) 的右侧设置有第一卡槽 (6-1)，在盒体 (1) 的左侧设置有第二卡槽 (6-2)；盒盖 (2) 连接面板 (4)；在面板 (4) 上设置有上端开口的烟包展示盒 (5)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种展示式三盒装条盒，其特征在于：所述面板 (4) 与盒盖 (2) 大小和形状均一致，在面板 (4) 的上面设有折痕；面板 (4) 上边缘 1/2 位置处设计有连接片 (3)。

3. 根据权利要求 1 所述的一种展示式三盒装条盒，其特征在于：所述盒体 (1) 的内侧宽度等于小包香烟盒的长度，盒体 (1) 的内侧长度等于三个小包香烟盒的宽度之和。

一种展示式三盒装条盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烟包盒领域，具体是一种展示式三盒装条盒。

背景技术

[0002] 目前市场上的常用的卷烟包装条盒一般都是以十个小烟包组装起来的长条形烟盒，这种烟盒的形式单调，结构陈旧，都只具备包装功能，对于很多商店来说为展示一些精品烟还需要单独配备展示盒，比较麻烦，而一般的展示盒也只能展示一个物品，当要一组或多个烟品时，还需要配备多个展示盒，比较占用空间；除此之外现有的展示盒只有一种展示方式，香烟的收放还是需要包装盒展示效果也不是很好。另外现有的烟包装盒通常不便于商家展示盒内的物品，包装盒盖拿离后，容易丢失或错配。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提供一种结构简单，包装精美，便于展示盒内物品，而且盒盖不会错配或丢失，又可置于展台或专卖柜上同时展示多个烟包的三盒装条盒。

[0004] 本实用新型提供的技术方案：一种展示式三盒装条盒，包括盒体、盒盖，面板以及烟包展示盒，其特征在于：盒体、盒盖、面板顺次连接，盒体是一个在前面、左面和右面设置有空腔的上端开口盒体，在盒体的前面上侧设置有卡口，在盒体的右侧设置有第一卡槽，在盒体的左侧设置有第二卡槽；盒盖连接面板；在面板上设置有上端开口的烟包展示盒。所述面板与盒盖大小和形状均一致，在面板的上面设有折痕；面板上边缘 1/2 位置处设计有连接片。所述盒体的内侧宽度等于小包香烟盒的长度，盒体的内侧长度等于三个小包香烟盒的宽度之和。

[0005] 与现有技术相比，本实用新型各个面设计成可沿折痕折弯，展示商品时只需将面板展开，并将其竖起插入盒体两侧围腔上的卡槽内即可，折叠时可将商品及面板一起置于盒体内。这种新型便于展示盒内物品，盒盖也不会丢失或错配，美观大方，而且不使用时同时沿折痕可将各个面平面展开，可方便生产运输存储，节约空间。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型闭合状态示意图；

[0007] 图 2 是本实用新型盒盖打开时的结构示意图；

[0008] 图 3 是本实用新型盒盖折叠竖立时的结构示意图；

[0009] 图 4 是本实用新型展示状态示意图；

[0010] 图中：1—盒体，2—盒盖，3—连接片，4—面板，5—烟包展示盒，6-1—第一卡槽，6-2—第二卡槽，7—开启口，8-1—第一围腔，8-2—第二围腔，8-3—第三围腔。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0012] 一种展示式三盒装条盒，包括盒体 1、盒盖 2，面板 4 以及烟包展示盒 5，其特征在于：盒体 1、盒盖 2、面板 4 顺次连接，盒体 1 是一个在前面、左面和右面设置有空腔的上端开口盒体，在盒体 1 的前面上侧设置有卡口 7，在盒体 1 的右侧设置有第一卡槽 6-1，在盒体 1 的左侧设置有第二卡槽 6-2；盒盖 2 连接面板 4；在面板 4 上设置有上端开口的烟包展示盒 5。所述面板 4 与盒盖 2 大小和形状均一致，在面板 4 的上面设有折痕；面板 4 上边缘 1/2 位置处设计有连接片 3。所述盒体 1 的内侧宽度等于小包香烟盒的长度，盒体 1 的内侧长度等于三个小包香烟盒的宽度之和。

[0013] 烟包展示盒 5 的高度为烟包高度的 1/3 ～ 1/2，每个烟包展示盒 5 可以放置三个烟包，在展示时可以露出至少一半的烟包，起到很好的展示效果。

[0014] 如图 3、4 所示，所述一种展示式三盒装条盒包括盒体 1、盒盖 2、面板 4 以及烟包展示盒 5，在盒体 1 的右侧设置有第一卡槽 6-1，在盒体 1 的左侧设置有第二卡槽 6-2，它们对称分布。展开盒盖 2 和面板 4 并将面板 4 插入到第一卡槽 6-1、第二卡槽 6-2 即可将烟包盒 5 垂直固定在盒体 1 的上方，起到展示的作用，此时盒盖 2 处于倾斜状态，起支撑作用。结束展示时，将面板 4 从盒体 1 两侧的卡槽取出，与盒盖 2 折叠后连同商品一起平置于盒体 1。在所述上面板 4 上设有连接片 3，该连接片 3 插入盒体 2 上相对应的卡口 7 内时，保证上盒盖 2 与盒体 1 闭合状态，便于运输，节省空间，打开时拔出连接片 3 即可翻开。

[0015] 本实用新型结构简单，盒身主体能从中间进行翻折，能够在商品出售或展示时进行支撑展示，使用及其方便，而且成本低廉，可以多个烟包进行展示，并能 推广适用于其它商品，很适合做精品烟的包装展示盒。




图 1




图 2




图 3




图 4