



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201649900 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020185259. 5

(22) 申请日 2010. 04. 28

(73) 专利权人 周广振

地址 277300 山东省枣庄市峰城区坛山路
19 号枣庄市公安局峰城分局

(72) 发明人 周俊良 周广振

(51) Int. Cl.

E05B 67/38 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防盗锁链

(57) 摘要

一种防盗效果好的防盗锁链,包括锁链,锁链一端固定连接有限位销,限位销另一端固定连接有限位销;锁链另一端固定连接有过锁罩,过锁罩一侧固定连接有限位罩,限位罩与过锁罩相通,限位罩开口向下,限位罩内固定连接有限位罩,限位罩包括限位罩和限位罩,限位罩与限位罩固定连接,限位罩另一端固定连接有限位罩,限位罩与限位罩相通,限位罩与限位罩相对应,限位罩与限位罩相对应。本实用新型适用于栅栏门等不易安装门鼻的地方,尤其适用于农村,其中的限位罩可采用钥匙牌限位罩,造价低、防盗性能强,灵活性强,可移动使用。还可以结合地锚使用,用来锁电动车等物品,其中的限位罩隐藏在了限位罩内,使偷盗者无法对锁具进行破坏,因此防盗效果好。



1. 一种防盗锁链,包括锁链(1),其特征是:锁链(1)一端固定连接有锁舌(2),锁舌(2)另一端固定连接有限位销(3);锁链(1)另一端固定连接有过销罩(8),过销罩(8)一侧固定连接有护锁罩(5),护锁罩(5)与过销罩(8)相通,护锁罩(5)开口向下,护锁罩(5)内固定连接有挂锁,挂锁包括锁梁(6)和锁体(7),锁梁(6)与所述护锁罩(5)固定相连,护锁罩(5)另一端固定连接有穿舌筒(4),穿舌筒(4)与护锁罩(5)相通,穿舌筒(4)与过销罩(8)相对应,限位销(3)与过销罩(8)相对应。

防盗锁链

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防盗装置,尤其涉及一种防盗锁链。

背景技术

[0002] 目前,链子锁的使用范围很广泛,特别是在广大农村,人们通常用链子锁来锁进户的铁栅栏门,这种链子锁很容易被破坏,防盗效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种防盗效果好的防盗锁链。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

[0005] 一种防盗锁链,包括锁链,其特征是:锁链一端固定连接有锁舌,锁舌另一端固定连接有限位销;锁链另一端固定连接有过销罩,过销罩一侧固定连接有护锁罩,护锁罩与过销罩相通,护锁罩开口向下,护锁罩内固定连接有挂锁,挂锁包括锁梁和锁体,锁梁与所述护锁罩固定相连,护锁罩另一端固定连接有穿舌筒,穿舌筒与护锁罩相通,穿舌筒与过销罩相对应,限位销与过销罩相对应。

[0006] 本实用新型中的挂锁隐藏在了护锁罩内,使偷盗者无法对锁具进行破坏,因此防盗效果好。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图中:

[0009] 1、锁链 2、锁舌 3、限位销 4、穿舌筒 5、护锁罩 6、锁梁 7、锁体 8、过销罩

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述:

[0011] 一种防盗锁链,如图1所示,包括锁链1,锁链1一端固定连接有限位销3;锁链1另一端固定连接有过销罩8,过销罩8一侧固定连接有护锁罩5,护锁罩5与过销罩8相通,护锁罩5开口向下,护锁罩5内固定连接有挂锁,挂锁包括锁梁6和锁体7,锁梁6与所述护锁罩5固定相连,锁体7能在锁罩5内上下活动,护锁罩5另一端固定连接有穿舌筒4,穿舌筒4与护锁罩5相通,穿舌筒4与过销罩8相对应,限位销3与过销罩8相对应。

[0012] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进,均应落入本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

[0013] 本实用新型适用于栅栏门等不易安装门鼻的地方,尤其适用于农村,其中的挂锁

可采用钥玛牌挂锁,造价低、防盗性能强,灵活性强,可移动使用。还可以结合地锚使用,用来锁电动车等物品。




图 1