

20 grudnia 1929 r.

2

URZĄD PATENTOWY



B42f 17/26

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 10970.

Kl. 11 e 28.

Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
(Warszawa, Polska).

Szafka do poziomego systemu kartkowego.

Zgłoszono 16 marca 1928 r.

Udzielono 27 sierpnia 1929 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest szafka do poziomego systemu kartkowego, która służy zamiast książek biurowych do różnego rodzaju zapisów, jak rachunki buchalteryjne, kontrola składów, wpływy zamówień, listy klientów i t. d. Dzięki systemowi poziomo ułożonych kart z ustępami, uwidoczniającymi brzegi tych kart, ułatwione jest ich szybkie odnajdywanie.

Dotychczasowe urządzenia kartotek o poziomo leżących kartach, ułożonych z ustępami dla uwidocznienia brzegów kart, a mianowicie: szafki z poziomymi szufladkami, zawierającymi komplety kart lub statywy z odchylanymi płytami kartkowymi do góry, bądź na boki, mają następujące wady. Szufladki lub płyty z kartkami przybierają różne poziomy i nachylenia podczas

wpisywania do kart, co nie pozwala piszącemu oprzeć ręki wygodnie na stole i podczas wpisywania zmusza go do trzymania ręki w powietrzu coraz to na innym poziomie. Prócz tego pozycje kartek w kierunku prostopadłym do piszącego są niezmiennicze, co zmusza piszącego do przystosowania pozycji swego korpusu do osi szufladek lub płyt i zmiany tej pozycji za każdym razem, gdy ma wpisywać do różnych szufladek położonych w lewo czy w prawo od pozycji poprzedniej. Przy większej ilości szufladek zmusza to piszącego do przesiadania się coraz to na inne miejsce lub nawet pracowania w pozycji stojącej. Powyższe wady powodują stratę czasu i niepotrzebne zmęczenie.

Przedmiot niniejszego wynalazku sta-

nowi szafka, w której płyty, zawierające serje kart są umieszczone pionowo, pojedynczo lub parami, jedna obok drugiej, podobnie jak książki w szafie bibliotecznej.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1, 2 i 3, przedstawiający przednią ściankę szafki 1 składającą się z listew 2 przymocowanych zawiasami 3 do brzegu dna szafki 1, co pozwala na odchylenie listew 2 i kładzenie ich na stół.

Listwy 2 przymocowane są do zewnętrznych skrzydeł zawias 3 przy pomocy bolców 4, co umożliwia odchylenie listew 2 w lewo i prawo (fig. 2). Na wewnętrznej stronie listew 2 są umieszczone uchwyty 5, do których umocowuje się po jednej lub dwie płyty 6 z serjami kartek 7. Płyty 6 połączone zawiasami 8 lub grzbietami, mogą być składane lub rozkładane, jak okładki książki.

Sposób działania jest następujący. Chcąc skutecznie zapisać na karcie, przeglądając szyldziki 9 odnajduje się daną serję kartek, pociąga za uchwyt 10, kładzie listwę 2 na stole i rozkłada płyty 6, odchyłając je wraz z listwą na prawo i na lewo, jak jest najwygodniej, poczem odnajduje się poszukiwaną kartę, odchyła wszystkie wyżej leżące i zapisuje się, jak w zwykłych systemach szufladkowych.

Po zapisaniu składa się płyty 6 pionowo i podnosząc listwę 2 wkłada zpowrotem

do szafki 1 i zatrzaskuje na zatrask 11. Do kierowania listwy 2 i płyt 6 przy otwieraniu i zamykaniu między listwami 2 w przedniej ścianie szafki 1 są umieszczone na stałe pionowe wąskie przegródki 12. Między przegródkami 12 i tylną ścianką szafki 1 są umieszczone kliny *a* (fig. 3) dla unieruchomienia płyt 6 w szafce 1.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Szafka do poziomego systemu kartkowego, znamienna tem, że płyty, zawierające poziomo ułożone kartki, umieszczone są w szafce pionowo oraz przymocowane są swymi grzbietami lub zawiasami do listew stanowiących zamknięcie szafki i obracających się na zawiasach w kierunku pionowym i poziomym.

2. Szafka według zastrz. 1, znamienna tem, że płyty zawierające kartki są przymocowane do listwy zapomocą zawias lub grzbietów, umożliwiających rozkładanie tych płyt w lewo i prawo.

3. Szafka według zastrz. 1, 2, znamienna tem, że uchwyty, łączące płyty zawierające kartki z listwami, umożliwiają odejmowanie tych płyt od listwy.

Instytut
Naukowej Organizacji
przy Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa.

Fig. 1.





Fig. 2.






Fig. 3.

