



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 073 282**

⑫ Número de solicitud: U 201031036

⑮ Int. Cl.:
A45C 11/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **19.10.2010**

⑦ Solicitante/s: **PLÁSTICOS TA-TAY S.A.**
Besos, 2
08170 Montornès del Vallès, Barcelona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **26.11.2010**

⑧ Inventor/es: **Miravalles Pérez, Alejandro**

⑩ Agente: **Isern Jara, Jorge**

⑭ Título: **Estuche para bocadillos.**

ES 1 073 282 U

DESCRIPCIÓN

Estuche para bocadillos.

Objeto de la invención

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto el registro de un estuche apto para contener bocadillos que incorpora notables innovaciones y ventajas.

Más concretamente, la invención propone el desarrollo de un estuche para bocadillos, apto para conservar las propiedades de este, y que permite la adaptación de la cavidad donde se alberga el bocadillo con respecto a la longitud del bocadillo.

Antecedentes de la invención

El uso del papel de aluminio como elemento para envolver alimentos es un hecho sobradamente conocido. Particularmente, el uso del papel de aluminio resulta adecuado para conservar y transportar alimentos, en concreto, bocadillos, que van a ser consumidos más tarde.

Sin embargo, son bien conocidas las dificultades de reciclaje de este tipo de papel, teniendo en cuenta además que se trata de un envoltorio de un solo uso.

Por ello, existe la necesidad de encontrar una solución, que resulte económica, beneficiosa para el medioambiente, y que al mismo tiempo permita conservar las propiedades y condiciones higiénicas que este tipo de papel proporciona.

Descripción de la invención

El estuche para bocadillos objeto del presente registro, resuelve los inconvenientes anteriormente citados, aportando, además, otras ventajas adicionales que serán evidentes a partir de la descripción que se acompaña a continuación.

Para ello, y de forma más concreta, el estuche comprende dos cuerpos huecos encajables entre sí que definen una cavidad interior para la disposición del bocadillo, siendo uno de los cuerpos deslizante interiormente respecto al otro cuerpo, y presentando ambos cuerpos medios de regulación para la adaptación de la longitud de la cavidad interior con respecto a la longitud del bocadillo.

Preferentemente, los medios de regulación comprenden una pluralidad de hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la cara externa de ambos cuerpos, tal que, las hendiduras de uno de los cuerpos son encajables en las hendiduras complementarias dispuestas en el otro cuerpo.

Por lo que, la pluralidad de hendiduras del cuerpo, que en la condición de uso del estuche, queda ubicado exteriormente, deslizan sobre la pluralidad de hendiduras del cuerpo, que en la condición de uso del estuche, queda ubicado interiormente, para adaptar la longitud de la cavidad interior con respecto a la longitud del bocadillo.

Adicionalmente, los medios de regulación descritos evitan el libre deslizamiento de ambos cuerpos, e incluso, evitan la apertura accidental de estuche.

Además, teniendo en cuenta las características de ambos cuerpos, el cuerpo ubicado interiormente puede alojarse en sentido opuesto en el interior del cuerpo ubicado exteriormente, de tal modo que, el bocadillo podrá ser consumido directamente sin que las manos del usuario lo manipulen.

De conformidad con las características descritas, la pluralidad de hendiduras facilitan la manipulación de ambos cuerpos por parte del usuario.

Y, adicionalmente, la forma de dichas hendiduras

pueden simular la estética de una barra de pan convencional.

Según otra característica del estuche, el cuerpo que en la condición de uso queda ubicado exteriormente presenta una zona lisa apta para la escritura, de tal modo que, el estuche será fácilmente identificado por su propietario.

Una última característica, y conforme con las particularidades expuestas, el estuche es de material plástico moldeable.

Gracias a las características descritas, se ha desarrollado un estuche que permite la adaptación de la longitud de la cavidad interior con respecto a la longitud del bocadillo, conservando el bocadillo de una forma adecuada.

Otra ventaja es el hecho de que el estuche es fácilmente lavable, y puede ser re-utilizado en múltiples ocasiones.

Otras características y ventajas del estuche objeto de la presente invención resultan evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales:

Breve descripción de los diseños

Figura 1.- Es una vista en planta del estuche de acuerdo con las características de la invención en una posición desplegada;

Figura 2.- Es una vista en planta del estuche de la invención en una condición de uso apta para el transporte del bocadillo;

Figura 3.- Es una vista en planta del estuche de la invención representado en la figura anterior en una condición de uso apta para el consumo del bocadillo;

Figura 4.- Es una vista en perfil del estuche de la invención en una condición de uso apta para el transporte del bocadillo;

Figura 5.- Es una vista en perfil del estuche de la invención en una condición de uso apta para el consumo del bocadillo;

Figura 6.- Es una vista en alzado del cuerpo, que en la condición de uso del estuche, queda ubicado exteriormente.

Figura 7.- Es una vista en perspectiva del estuche de acuerdo con las características de la invención en una condición de uso.

Descripción de una realización preferente

A la vista de las comentadas figuras y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en las mismas una realización preferente aunque no limitativa de la invención, la cual consiste en un estuche para bocadillos.

Tal y como se muestra en las figuras aportadas, el estuche comprende dos cuerpos huecos (1 y 2), encajables entre sí, que definen una cavidad interior para la disposición del bocadillo, siendo uno de los cuerpos (2) deslizante interiormente respecto al otro cuerpo (1), y presentando ambos cuerpos huecos (1 y 2) medios de regulación para la adaptación de la longitud de la cavidad interior con respecto a la longitud del bocadillo.

Particularmente, los cuerpos huecos (1 y 2) presentan una configuración sensiblemente tubular, ciega por uno de sus extremos, presentando dicho extremo ciego una forma redondeada.

Haciendo referencia a los medios de regulación, consisten en una pluralidad de hendiduras (4 y 5) dispuestas longitudinalmente a lo largo de la cara externa de ambos cuerpos huecos (1 y 2), tal que, las hendi-

duras (5) del cuerpo hueco (1), que en una condición de uso del estuche, queda ubicado exteriormente, son encajables en las hendiduras (4) complementarias dispuestas en el cuerpo hueco (2), que en una condición de uso del estuche, queda parcialmente ubicado en el interior del cuerpo hueco (1) ubicado exteriormente (véase más claramente las figuras 2, 4 y 7).

Se sobreentiende que la condición de uso del estuche corresponde a la condición de uso apta para el transporte del bocado.

Adicionalmente, la configuración de las hendiduras (4 y 5) permite que estas faciliten la manipulación de ambos cuerpos huecos (1 y 2) por parte del usuario.

Además, tal y como se aprecia en las figuras aportadas, la forma sensiblemente oval de las hendiduras (4 y 5) hace que el estuche simula una barra de pan convencional.

Las figuras 3 y 5 muestran como el cuerpo hueco (2) ubicado interiormente se aloja en sentido opues-

to al utilizado en la condición de uso o transporte del bocado, tal que, el bocado puede ser consumido directamente sin que las manos del usuario lo manipulen.

Como puede verse en las figuras 4, 5 y 7, el cuerpo hueco (1) que en la condición de uso para el transporte del bocado queda ubicado exteriormente, presenta una zona lisa (3) apta para la escritura.

Según otra particularidad del estuche, los cuerpos huecos (1 y 2) están hechos de material plástico moldeable.

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los materiales empleados en la fabricación del estuche de la invención podrán ser convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que se incluyen a continuación.

REIVINDICACIONES

1. Estuche para bocadillos, **caracterizado** por el hecho de comprender dos cuerpos huecos encajables entre sí que definen una cavidad interior para la disposición del bocadillo, siendo uno de los cuerpos deslizable interiormente respecto al otro cuerpo, y presentando ambos cuerpos medios de regulación para la adaptación de la longitud de la cavidad interior con respecto a la longitud del bocadillo.




2. Estuche para bocadillos, según reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que los medios de regulación comprenden una pluralidad de hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la cara ex-




terna de ambos cuerpos, tal que, las hendiduras de uno de los cuerpos son encajables en las hendiduras complementarias dispuestas en el otro cuerpo.

3. Estuche para bocadillos, según reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que los dos cuerpos huecos presentan una configuración sensiblemente tubular ciego.

4. Estuche para bocadillos, según reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que el cuerpo que en la condición de uso queda ubicado exteriormente presenta una zona lisa apta para la escritura.

5. Estuche para bocadillos, según reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que el estuche es de material plástico moldeable.








Fig. 7