

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4591**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(21) Numer zgłoszenia: **1888**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2002**

(54)

Pierścień do walca rolniczego

(30) Pierwszeństwo:

10.04.2002 (SE) 020627

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Väderstad-Verken AB, Väderstad, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Karlsson Bo, Linköping, (SE)

PL 4591

Nr Rp. 4591.....

Klasa 15-03.....

Pierścień do walca rolniczego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pierścień do walca rolniczego.





Pierścień do walca rolniczego według wzoru przemysłowego wyróżnia się w porównaniu z innymi znanymi wzorami pierścieni nową postacią, przejawiającą się w kształcie i układzie linii oraz powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierścień w widoku z boku, fig. 2 - pierścień w widoku z przodu, fig. 3 - pierścień w widoku perspektywicznym z przodu i z boku oraz fig. 4 - pierścień w przekroju wzdłużnym.

Pierścień według wzoru przemysłowego ma ogólnie okrągły kształt zbliżony do spłaszczonego dysku, przy czym wokół zewnętrznego obwodu wzdłuż w przybliżeniu płaskiego obrzeża posiada rozmieszczone we w przybliżeniu równych odstępach podłużne występy o zbliżonym do trapezowego zarysie, zaś na uwypuklonych, w przybliżeniu płaskich ścianach przedniej i tylnej o zaokrąglonym i pochylonym w kierunku płaskiego obrzeża obwodzie, w

przybliżeniu centralnie usytuowany jest spłaszczony, stosunkowo rozległy, zbliżony do pierścieniowego występ o lekko pochylonej ku środkowi poboczniczy z umieszczonym w przybliżeniu na środku również okrągłym zagłębieniem o pochylonej lekko ścianie bocznej, zaś wewnątrz zagłębienia w pobliżu środka umieszczony jest wystający zewnętrznie występ o kształcie zbliżonym do płaskiego cylindra o niewielkiej średnicy, wewnątrz którego usytuowany jest okrągły przelotowy otwór.

Istotne cechy pierścienia do walca rolniczego według wzoru przemysłowego stanowi to, że ma on ogólnie okrągły kształt zbliżony do spłaszczonego dysku, przy czym wokół zewnętrznego obwodu wzdłuż w przybliżeniu płaskiego obrzeża posiada rozmieszczone we w przybliżeniu równych odstępach podłużne występy o zbliżonym do trapezowego zarysie, zaś na uwypuklonych, w przybliżeniu płaskich ścianach przedniej i tylnej o zaokrąglonym i pochylonym w kierunku płaskiego obrzeża obwodzie, w przybliżeniu centralnie, usytuowany jest spłaszczony, stosunkowo rozległy, zbliżony do pierścieniowego występ o lekko pochylonej ku środkowi poboczniczy z umieszczonym w przybliżeniu na środku również okrągłym zagłębieniem o pochylonej lekko ścianie bocznej, zaś wewnątrz zagłębienia w pobliżu środka umieszczony jest wystający zewnętrznie występ o kształcie zbliżonym do płaskiego cylindra o niewielkiej średnicy, wewnątrz którego usytuowany jest okrągły przelotowy otwór, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.1- fig.4.

**FIG. 1****FIG. 2****FIG. 3****FIG. 4**