



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202950274 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 29

(21) 申请号 201220660032. 0

(51) Int. Cl.

(22) 申请日 2012. 12. 05

A47B 87/00 (2006. 01)

A47B 13/16 (2006. 01)

(73) 专利权人 王芳

A47B 3/06 (2006. 01)

A47B 13/08 (2006. 01)

地址 450001 河南省郑州市高新区科学大道
100 号郑州大学新校区

专利权人 金英泽

孙伟

李亚军

郭向利

梁伟杰

姜博

王进财

李艳宾

李纪峰

(72) 发明人 王芳 金英泽 孙伟 李亚军

郭向利 梁伟杰 姜博 王进财

李艳宾 李纪峰

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种两用桌子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种两用桌子,包括桌面和桌腿,所述桌面包括子桌面 I 和子桌面 II,子桌面 I 和子桌面 II 的下方分别设置至少三条所述桌腿,子桌面 I 和子桌面 II 上面均设置有储物槽,储物槽配设有槽盖,子桌面 I 和子桌面 II 通过稳固装置活动连接。本实用新型不但能够整体作为大桌子使用,而且可以分成两个小桌子单独使用,满足使用者在不同情况下的需求。



1. 一种两用桌子,包括桌面和桌腿,其特征在于:所述桌面包括子桌面 I 和子桌面 II,子桌面 I 和子桌面 II 的下方分别设置至少三条所述桌腿,子桌面 I 和子桌面 II 上面均设置有储物槽,储物槽配设有槽盖,子桌面 I 和子桌面 II 通过稳固装置活动连接。
2. 根据权利要求 1 所述的两用桌子,其特征在于:所述稳固装置包括销轴和销孔。
3. 根据权利要求 2 所述的两用桌子,其特征在于:所述稳固装置还包括设置在子桌面 I 和子桌面 II 的侧面接合处的搭扣。
4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的两用桌子,其特征在于:所述桌面为圆形,所述子桌面 I 和子桌面 II 之间的接缝为 S 形,子桌面 I 和子桌面 II 关于桌面的圆心呈中心对称。
5. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的两用桌子,其特征在于:所述桌面为圆形,所述子桌面 I 和子桌面 II 均为半圆形。
6. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的两用桌子,其特征在于:所述桌面为方形,所述子桌面 I 和子桌面 II 的面积各占桌面面积的一半。

一种两用桌子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家具，尤其涉及一种两用桌子。

背景技术

[0002] 桌子是一种常用家具，普通桌子都是一体的，所以其适用范围比较小，功能较单一。折叠类的桌子能够改变桌面的面积，以应用于不同的场合，但是无法分成两个单独的桌子，当不同的使用者想单独使用时就无法满足要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种两用桌子，不但能够整体作为大桌子使用，而且可以分成两个小桌子单独使用，满足使用者不同情况下的需求。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的技术方案是：一种两用桌子，包括桌面和桌腿，所述桌面包括子桌面 I 和子桌面 II，子桌面 I 和子桌面 II 的下方分别设置至少三条所述桌腿，子桌面 I 和子桌面 II 上面均设置有储物槽，储物槽配设有槽盖，子桌面 I 和子桌面 II 通过稳固装置活动连接。

[0005] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述稳固装置包括销轴和销孔。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述稳固装置还包括设置在子桌面 I 和子桌面 II 的侧面接合处的搭扣。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述桌面为圆形，所述子桌面 I 和子桌面 II 之间的接缝为 S 形，子桌面 I 和子桌面 II 关于桌面的圆心呈中心对称。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述桌面为圆形，所述子桌面 I 和子桌面 II 均为半圆形。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述桌面为方形，所述子桌面 I 和子桌面 II 的面积各占桌面面积的一半。

[0010] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于：本实用新型不但能够整体作为大桌子使用，而且可以分成两个小桌子单独使用，满足使用者不同情况下的需求。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的分离状态结构示意图。

[0012] 图 2 是本实用新型的结合状态结构示意图。

[0013] 图中：1、桌腿 2、子桌面 I 3、子桌面 II 4、销轴 5、销孔 6、搭扣 7、储物槽 8、槽盖。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0015] 参看附图 1 和 2，本实用新型一个具体实施方式的结构中包括桌面和桌腿 1，所述

桌面包括子桌面 I 2 和子桌面 II 3,子桌面 I 2 和子桌面 II 3 的下方分别设置至少三条桌腿 1,子桌面 I 和子桌面 II 上面均设置有储物槽 7,储物槽 7 配设有槽盖 8,子桌面 I 2 和子桌面 II 3 通过稳固装置活动连接,稳固装置包括销轴 4、销孔 5 以及设置在子桌面 I 2 和子桌面 II 3 的侧面接合处的搭扣 6,所述桌面为圆形,所述子桌面 I 2 和子桌面 II 3 之间的接缝为 S 形,子桌面 I 2 和子桌面 II 3 关于桌面的圆心呈中心对称。

[0016] 本实用新型不但能够整体作为大桌子使用,而且可以分成两个小桌子单独使用,满足使用者不同情况下的需求,且单独使用时,其边缘 S 形曲线符合人体工程学设计,增加使用的舒适度,储物槽 7 能够存放各种常用物品;子桌面 I 2 和子桌面 II 3 组合成阴阳鱼八卦图,融入了中华民族传统文化的元素,不仅美观,而且体现文化底蕴。

[0017] 上述描述仅作为本实用新型可实施的技术方案提出,不作为对其技术方案本身的单一限制条件。




图 1




图 2