

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1248**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **19044**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.1999**

(54)

Żelazko do prasowania

(30) Pierwszeństwo:

27.05.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Rowenta Werke GmbH, Offenbach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Stützer Franz Alban, Offenbach, (DE);
Försterling Klaus, Seligenstadt, (DE)**

PL Rp.1248

07-05

Rp 1248

Rowenta Werke GmbH
Offenbach/Main, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego:
Franz Alban Stützer
Klaus Försterling

Żelazko do prasowania

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia: 26 listopada 1999r.

Pierwszeństwo: 27 maja 1999 r. /Niemcy/

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest żelazko do prasowania z termostatem i zbiornikiem na wodę, posiadające korpusu z uchwytem, pokrętło regulacyjne i płaską płytę prasującą, w którym uchwyt stanowi jedną część z korpusem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać żelazka do prasowania przejawiająca się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia żelazko do prasowania w widoku ukośnym z boku i z przodu, fig. 2 - żelazko w widoku ukośnym z drugiego boku i z tyłu, fig. 3 - żelazko w widoku z boku, fig. 4 - żelazko w widoku z drugiego boku, fig. 5 - żelazko w widoku z przodu, fig. 6 - żelazko w widoku z tyłu, fig. 7 - żelazko w widoku z góry, a fig. 8 - żelazko w widoku od dołu.

Żelazko do prasowania z termostatem i zbiornikiem na wodę, posiada korpus z uchwytem, pokrętło regulacyjne oraz płaską płytę prasującą. Uchwyt żelazka stanowi jedną część z korpusem, a dolna część korpusu wystaje na tylnym końcu poza płytę prasującą, w miejscu gdzie znajduje się tylna podstawa o kształcie zbliżonym do trójkąta. Tylne podstawa przechodzi łukowo w uchwyt, a następnie w kierunku przedniego zaostrego końca żelazka.

Żelazko według wzoru charakteryzuje się tym, że dolna część korpusu ma spłaszczoną powierzchnię, zwróconą w kierunku uchwytu, w kolorze odmiennym od korpusu, na której w przybliżeniu pośrodku znajduje się pokrętło regulacyjne termostatu, w postaci płaskiego krążka o lekko soczewkowej powierzchni górnej, w kolorze zbliżonym do koloru korpusu, usytuowane na niewielkim cylindrycznym występie, unoszącym lekko pokrętło w górę, który to występ ma boki opadające symetrycznie po dwóch stronach zwróconych ku bokom żelazka, przy czym spłaszczona powierzchnia części dolnej korpusu, w swej części tylnej wznosi się na pewnym odcinku prawie prostopadle ku górze, tworząc w bokach korpusu niewielkie wnęki, zaś w części przedniej jest wysunięta ku przodowi wchodząc, na kształt trójkątów w przednią część boczną korpusu. Na tylnej trójkątnej podstawie znajdują się trzy,

lekko wypukłe, ciemne pola: dwa prostokątne, o jednym rogu łukowym, skierowanym ku środkowi podstawy, usytuowane przy narożach znajdujących się po stronie płyty prasującej oraz jedno przy trzecim narożu podstawy tylnej, w kształcie pierścieniowego wycinka, jak to uwidoczniło na załączonych fotografiach - fig. 1 do fig. 8.

Pomiędzy mającą łukowo ukształtowane boki, trójkątną płytą prasującą i korpusem znajduje się obwodowe wgłębienie. Płaska powierzchnia tylnej części korpusu jest lekko pochylona ku przodowi.

W tylnej części u szczytu trójkątnej podstawy znajduje się podłużny uchwyt dla przewodu elektrycznego, w postaci ażurowej koszulki zakończonej lejkwatym kielichem. Zbiornik na wodę wbudowany jest w dolną część korpusu.

Na powierzchni bocznej korpusu znajdują się napisy, zaś na tylnej powierzchni tylnej trójkątnej podstawy korpusu znajdują się napisy oraz symbole graficzne.

Na przedniej części korpusu usytuowane są wlew wody oraz elementy do obsługi nawilżacza.

Zastrzeżenia ochronne

1. Żelazko do prasowania z termostatem i zbiornikiem na wodę, posiadające korpus z uchwytem, pokrętło regulacyjne i płaską płytę prasującą, w którym uchwyt stanowi jedną część z korpusem, a dolna część korpusu wystaje na tylnym końcu poza płytę prasującą, w miejscu gdzie znajduje się tylna podstawa o kształcie zbliżonym do trójkąta, przy czym tylna podstawa przechodzi łukowo poprzez uchwyt w kierunku przedniego zaostrego końca żelazka, znamienne tym, że dolna część korpusu ma spłaszczoną powierzchnię, zwróconą w kierunku

uchwyty w kolorze odmiennym od korpusu, na której, w przybliżeniu pośrodku, znajduje się pokrętło regulacyjne termostatu, w postaci płaskiego krążka o lekko soczewkowej powierzchni górnej, w kolorze zbliżonym do koloru korpusu, usytuowane na niewielkim cylindrycznym występie, o bokach opadających symetrycznie po dwóch stronach zwróconych ku bocznym stronom żelazka, przy czym spłaszczona powierzchnia części dolnej korpusu, w swej części tylnej wznosi się na pewnym odcinku prawie prostopadle ku górze, tworząc w bocznych powierzchniach korpusu niewielkie wnęki, zaś w części przedniej ma przedłużenia wysuwające się ku przodowi wchodząc, na kształt trójkąta w przednią część obydwu boków korpusu, przy czym na tylnej podstawie znajdują się trzy, lekko wypukłe, ciemne pola: dwa prostokątne, o jednym rogu łukowym, skierowanym ku środkowi podstawy, usytuowane przy narożach znajdujących się po stronie płyty prasującej oraz jedno przy trzecim narożu podstawy tylnej, w kształcie pierścieniowego wycinka, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach - fig. 1 do fig. 8.

Rowenta Werke GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1



Fig. 2

Rowenta Werke GmbH

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 3



Fig. 4

Rowenta Werke GmbH

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy




Fig. 5



Fig. 6

Rowenta Werke GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

M. Dziarnowska
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7




Fig. 8

Rowenta Werke GmbH

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Monika Dziarnowska
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy