



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900638480
Data Deposito	20/11/1997
Data Pubblicazione	20/02/1998

Titolo

QUADRANGOLO MOBILE CON PESI E/O TIRANTE APPOGGIATO A CERCHIO

MC 97 A 00 0109

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo: "QUADRANGOLO
mobile CON PESI E/O TIRANTE APPOGGIATO A CERCHIO." di SERI Ranie-
ro, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in SERRAVALLE
di Chienti (Macerata) via Cesi 1, depositata il...


20 NOV. 1997

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

La fig. 989) mostra un cerchio-ruota - PENDOLO con peso in alto
tenuto stretto su due eccentriche o biciclo e anello centrale
da due corde con un tirante o corda prolungamento del tirante
laterale che afferra un raggio di anello di perno centrale e lo
ingrana sul cerchione grande della ruota, prolungamento del tiran-
te unito al raggio del biciclo volante a metà strada tra perno
centrale e peso, coi denti che ingranano da uno dei due anelli
l'anello del detto perno centrale, e cinghia che unisce l'altro
anello con un anello centrale col quale gira insieme al cerchi-
one della ruota, con un anello e cuscinetti a sfere intorno al
peso (sfera o comunque) ed altri cuscinetti a sfera secondo la
necessità, anche se non indicati nel disegno per non appesantir-
lo. La fig. 983) prevede due leve di I° tipo coi bracci lunghi
uguali a quelli corti per cui $A=R$ (Azione = Reazione) col tirante
sui bracci lunghi, con peso e ganci su anelli antireattivi. - Il
titolo si riferisce alla fig. 981) coi pesi su quadrangolo ad S.
(ad ESSE) chiuso coi tiranti dai raggi dei pesi ai raggi centrali.
Dei quali uno aggrappa il cerchione della ruota per spingerlo.



UFFICIO PROVINCIALE
Industria - Commercio - Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario



981) Come sopra dai nn001) al n.980(e poi fino al 989) sia in toto che in parteo misti, per eventuale autorotante o ruota che gira da sola per effetto di spinta eccentrica o tirante eccentrico, con o senza due pesi (o solo cerchi) ai poli di un cerchio = ne di ruota su figura quadrangolare ad ESSE (S) o ZETA 'Z', per tenere i due pesi stretti contro l'esterno del cerchio della ruota con o senza tirante o corda dall'altro lato da raggio a raggio di anello centrale e gancio (o raggio da esso al detto cerchio della medesima ruota, e sponde (staffa) di appoggio.

982) Come sopra ma tirante con peso al centro per unire due aste leve di cui una con bicipite e l'altra che ne spinge uno dei due raggie due fulcri eccentrici su anello di perno centrale.

983) Due aste leve a trazione sui bracci lunghi uguali ai rispettivi corti, ai quali corde eccentriche sul cerchio e punte a 90° su medesimo o due cerchi uniti da ganci (raggi) e fulcri sfalzati su asta raggio di anello centrale con staffa antireattiva come le punte dei bracci corti e ganci di trascinamento.

984) Come sopra al n.981) figura quadrangolare con tiranti esterni di cui uno su asta appoggiata anche sul cerchio e l'altra in suo aiuto come leva di I° tipo fulcrata su anello centrale.

985) Pesi ai poli di due figg. quadrangolari a zeta (Z) e punte corte su bicipiti allineati al centro e raggi loro contro cerchio = ne o ponte di sezioni come le aste lunghe del quadrangolo.

986) Pesi sulle punte esterne di figure (figura) quadrangolare

Romano Genui



UFFICIO PROVINCIALE
Industria Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Funzionario

M. M. M.

con una punta chiusa da tirante all'esterno e su raggio di
anello centrale unito al cerchione della ruota e l'altra punta
col tirante fuori o dentro e due fulcri eccentrici sul cerchione.

987) Autorotante con due aste leve e fulcri sfalzati sui raggi
opposti di anello di perno centrale e uno con corda esterna per
liberare il braccio corto (ma più lungo) contro il cerchione e
altro raggio che unisce l'anello centrale dei due fulcri ad esso.

988) Ruota con peso a trazione eccentrica su due bicikli con
corde laterali da esso a raggio di bicicletto volante appeso con
cinghia all'altro anello e ad anello centrale (= di perno centra-
le) con o senza gancio con staffa antireattiva contro la corda
eccentrica sull'anello centrale e raggio da esso (anello) al cer-
chione della ruota e ganci (denti) di trasmissione tra i due anel-
li tirati dall'unica corda (con o senza tirante, con o senza peso)
ai due rispettivi capi eccentrici o raggi alterni.

989) Come sopra al n. 988), col peso esterno al cerchione e corda
(con o senza tirante) con tirante, qui) e cerchio con sfere intorno
al peso per renderlo mobile e raggio contro cerchione dall'anel-
lo centrale e staffa antireattiva contro il tirante o corda la-
terale (più lunga, o l'altra in disegno rivesciato) in funzione
antireattiva. CON O SENZA GANCIO (RAGGIO) DI AP-

POGGIO DAL CERCHIONE AL PESO. *DMR*



Romero



UFFICIO PROVINCIALE
Industria Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI

Funzionario
Morosi

MC 97 A 000109






UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Mancini *Mancini*

MC 97 A 000109




UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato-Macerata

UFFICIO BREVETTI

Funzionario

Morini

MC 97 A 000109






[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
Industria Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Funzionario

[Handwritten signature]

MC 97 A 000109



Handwritten signature



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Handwritten signature