

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23118**

(21) Numer zgłoszenia: **24724**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2016**

(54)

Segment palisady

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2017 WUP 3/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GARDENPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pisarzowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PASTERAK KRZYSZTOF, Grojec, (PL),
SIKORA MATEUSZ, Pisarzowice, (PL)**

PL 23118

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny segment palisady wyznaczającej granicę nasadzeń, w szczególności granicę murawy na styku z piaskiem lub żwirem.

Efekt estetyczny zapewnia nowa postać segmentu palisady poprzez oryginalne ukształtowanie powierzchni zewnętrznych elementu o wyglądzie plecionki z rattanu w połączeniu z nowym ukształtowaniem elementu elastycznego.

Przejawy przemysłowej twórczości wzorniczej, które określają istotę przedmiotowego wzoru uwidoczniono w sposób pełny na rysunku, stanowiącym integralną część zgłoszenia i ilustrującym wraz z opisem wzoru cechy istotne w zakresie żądanej ochrony prawnej.

Segment palisady uwidoczniono na figurach rysunku, które ukazują: fig. 1 – powierzchnię czołową o wyglądzie plecionki z rattanu, fig. 2 – segment z boku od strony rowka łączącego, fig. 3 – segment w widoku z góry, oraz w odmianach, fig. 4 – segment wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szaro-czarnym, fig. 5 – segment wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, fig. 6 – segment wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze ciemno-zielonym.

Jak pokazano na figurach rysunku, wzór posiada swoisty wygląd nadany poprzez niżej wyszczególnione cechy istotne wspólne dla wszystkich odmian:

- cechą istotną wzoru jest kształt elementu elastycznego w postaci płata o wyglądzie plecionki z rattanu, który w dolnej części posiada wybrzuszone trójkątne „śledzie” **5** do wbijania w grunt, zaś po bokach płata: z jednej strony na wysokość płata występ **3** pogrubiony na krawędzi połączonej przewężeniem **2** z płatem **1**, zaś z drugiej strony wybranie **3a** odpowiadające kształtowi występu z przewężeniem **2a** przy krawędzi, tak że można wsunąć występ **3** do wybrania **3a**.

Przy czym:




- Odmiana I wzoru – wykonana została z płata materiału wytłaczanego, np. blachy, i ma występ o przekroju czworokątnym, jak ukazano na Fig. 1 – Fig. 3.
- Odmiana II wzoru – segment wykonany został z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze szaro-czarnym, jak ukazano na Fig. 4.
- Odmiana III wzoru – segment wykonany został z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, jak ukazano na Fig. 5.
- Odmiana IV wzoru – segment wykonany został z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym, jak ukazano na Fig. 6.

Segment palisady wykonany w postaci wzoru i zrealizowany w odmianach, nadaje bryle swoisty i oryginalny wygląd.

Cechy istotne wzoru

1. Segment palisady, **znamienny tym**, że jest kształt elementu elastycznego w postaci płata o wyglądzie plecionki z rattanu, który w dolnej części posiada wybrzuszone trójkątne „śledzie” do wbijania w grunt, zaś po bokach płata: z jednej strony na wysokość płata występ **3** pogrubiony na krawędzi połączonej przewężeniem **2** z płatem **1**, zaś z drugiej strony wybranie **3a** odpowiadające kształtowi występu z przewężeniem **2a** przy krawędzi, tak że można wsunąć występ **3** do wybrania **3a**, jak pokazano na figurach Fig. 1 – Fig. 3.
2. Segment palisady według zastrz. 1, **znamienny tym**, że ma cztery widoczne „śledzie” **5** połączone z dolną krawędzią płata **1**, jak pokazano na figurach Fig. 1, Fig. 4 – Fig. 6.
3. Segment palisady według zastrz. 1, **znamienny tym**, że wykonany jest z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze szaro-czarnym, jak ukazano na Fig. 4.
4. Segment palisady według zastrz. 1, **znamienny tym**, że wykonany jest z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, jak ukazano na Fig. 5.
5. Segment palisady według zastrz. 1, **znamienny tym**, że wykonany jest z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym, jak ukazano na Fig. 6.

Ilustracja wzoru

*Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6*

