



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210248442 U

(45)授权公告日 2020.04.07

(21)申请号 201921173257.1

(22)申请日 2019.07.25

(73)专利权人 王忠宁

地址 266555 山东省青岛市黄岛区薛家岛
街道南港一号线万达维多利亚湾38号
1单元2303

(72)发明人 王忠宁

(51)Int.Cl.

A41D 1/21(2018.01)

A41D 1/06(2006.01)

A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种孕妇专用托腹裤

(57)摘要

一种孕妇专用托腹裤,该托腹裤前面设置托腹带,后面设置护腰带,之间通过弹性片连接,并且托腹带末端设置固定耳,在固定耳与护腰带上均设置魔术贴,可根据孕肚大小调节位置,从而实现与孕肚的完美贴合;托腹带两端设置托腹带提带,护腰带两端设置后背带,通过托腹带包裹支撑作用及托腹带提带与后背带的提拉作用,从而减轻孕妇腹部压力,缓解孕妇的不适感,使得孕妇感到舒适。



1. 一种孕妇专用托腹裤,其特征在于,包括以下几部分:

裤体、托腹带、弹性片、护腰带、护腹片、前背带、托腹带提带、后背带、固定扣、固定耳、滑扣;裤体前面上端与托腹带连接,后面上端与护腰带连接,两侧上端各与弹性片连接;托腹带两侧分别与弹性片一侧连接,弹性片另一侧分别与护腰带两侧连接;托腹带上端与护腹片连接,同时托腹带左右两端分别设置一条托腹带提带;护腹片左右两端分别设置一条前背带;前背带末端通过固定扣连接到托腹带提带上;护腰带左右两端分别设置一条后背带,后背带末端与托腹带提带末端连接。

2. 根据权利要求1所述的一种孕妇专用托腹裤,其特征在于,所述托腹带末端设置固定耳,固定耳及护腰带上均设置魔术贴,可根据孕肚大小调节位置,实现对孕肚的完美贴合。

3. 根据权利要求2所述的一种孕妇专用托腹裤,其特征在于,所述托腹带提带上设置滑扣,后背带通过滑扣与托腹带提带连接,调节滑扣的位置可调节背带长短。

4. 根据权利要求3所述的一种孕妇专用托腹裤,其特征在于,所述裤体的裤腿长度可为短裤腿、半截裤腿、七分裤腿、八分裤腿、九分裤腿、长裤腿。

一种孕妇专用托腹裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,具体为一种孕妇专用托腹裤。

背景技术

[0002] 孕妇怀孕期间由于胎儿不断长大,孕妇的孕肚也不断长大,站立时孕肚下垂拉扯,给孕妇女带来疼痛,从而给孕妇带来了巨大的烦恼。现有孕妇裤的解决方案,基本上是选用弹力面料加松紧带设计实现对孕肚的包裹,并没有对孕肚起到很好的提拉支撑作用,不能帮助孕妇减轻腹部压力及疼痛感。

发明内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是:提供一种孕妇专用托腹裤,该托腹裤前面设置托腹带,后面设置护腰带,之间通过弹性片连接,并且托腹带末端设置固定耳,在固定耳与护腰带上均设置魔术贴,可根据孕肚大小调节位置,从而实现与孕肚的完美贴合;托腹带两端设置托腹带提带,护腰带两端设置后背带,通过托腹带包裹支撑作用及托腹带提带与后背带的提拉作用,从而减轻孕妇腹部压力,缓解孕妇的不适感,使得孕妇感到舒适。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种孕妇专用托腹裤,包括裤体、托腹带、弹性片、护腰带、护腹片、前背带、托腹带提带、后背带、固定扣、固定耳、滑扣。

[0005] 裤体前面上端与托腹带连接,后面上端与护腰带连接,两侧上端各与弹性片连接;托腹带两侧分别与弹性片一侧连接,弹性片另一侧分别与护腰带两侧连接;托腹带上端与护腹片连接,同时托腹带左右两端分别设置一条托腹带提带;护腹片左右两端分别设置一条前背带;前背带末端通过固定扣连接到托腹带提带上;护腰带左右两端分别设置一条后背带,后背带末端与托腹带提带末端连接。

[0006] 进一步,所述托腹带末端设置固定耳,固定耳及护腰带上均设置魔术贴,可根据孕肚大小调节位置,实现对孕肚的完美贴合。

[0007] 进一步,所述托腹带提带上设置滑扣,后背带通过滑扣与托腹带提带连接,调节滑扣的位置可调节背带长短。

[0008] 进一步,所述裤体裤腿长度可为短裤腿、半截裤腿、七分裤腿、八分裤腿、九分裤腿、长裤腿。

[0009] 实用新型一种孕妇专用托腹裤的有益效果为:

[0010] 本实用新型所述一种孕妇专用托腹裤,通过托腹带的包裹支撑作用及托腹带提带与后背带的提拉作用,能够有效的减轻孕妇腹部压力,缓解孕妇的不适感,使得孕妇感到舒适。

附图说明

[0011] 下面结合附图和具体实施方法对本实用新型做进一步详细的说明。

[0012] 图1为本实用新型一种孕妇专用托腹裤的主视图。

[0013] 图2为本实用新型一种孕妇专用托腹裤的后视图。

[0014] 图3为本实用新型一种孕妇专用托腹裤的侧视图。

[0015] 其中,1裤体;2托腹带;3弹性片;4护腰带;5护腹片;6前背带;7托腹带提带;8后背带;9固定扣;10固定耳;11滑扣。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例和说明书附图对本实用新型做进一步说明,但不限于此。

实施例

[0017] 如图1-图3所示,一种孕妇专用托腹裤,包括裤体1、托腹带2、弹性片3、护腰带4、护腹片5、前背带6、托腹带提带7、后背带8、固定扣9、固定耳10、滑扣11。

[0018] 裤体1前面上端与托腹带2连接,后面上端与护腰带4连接,两侧上端各与弹性片3连接;托腹带2两侧分别与弹性片3一侧连接,弹性片3另一侧分别与护腰带4两侧连接;托腹带2上端与护腹片5连接,同时托腹带2左右两端分别设置一条托腹带提带7;护腹片5左右两端分别设置一条前背带6;前背带6末端通过固定扣9连接到托腹带提带7上;护腰带4左右两端分别设置一条后背带8,后背带8末端与托腹带提带7末端连接。

[0019] 所述托腹带2末端设置固定耳10,固定耳10及护腰带4上均设置魔术贴,可根据孕肚大小调节位置,实现对孕肚的完美贴合。

[0020] 所述托腹带提带7上设置滑扣11,后背带8通过滑扣11与托腹带提带7连接,调节滑扣11的位置可调节背带长短。

[0021] 所述裤体1裤腿长度可为短裤腿、半截裤腿、七分裤腿、八分裤腿、九分裤腿、长裤腿。




图1




图2




图3