

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7688**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **6018**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2004**

(54)

Kratka wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DOSPEL Sp. z o.o., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Myśliwiec Sebastian, Częstochowa, (PL)

PL 7688

Nr Rp. 7688.....

Klasa 25-02.....

Kratka wentylacyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka wentylacyjna.

Istotą wzoru kratki jest jej oryginalny kształt, cechy linii oraz faktura powierzchni materiału, z którego jest wykonana.

Kratka ta, różni się od dotychczas znanych wzorów kratki wentylacyjnych:

- niezwykle oryginalnym i wyszukany kształtem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunkach fig.1 i fig.2.

Jak pokazano na rysunkach fig.1 i fig.2 – kratka wentylacyjna w widoku z przodu ma postać kwadratowej maski, w której wyłobione zostały poziomo trzy wgłębienia w kształcie – równoległe względem siebie usytuowanych – trójkątów równoramiennych o wydłużonych ramionach. Podstawy tych trójkątów umieszczone są w jednej linii, w równych odstępach od siebie, równoległe względem pionowej krawędzi kratki. Ze środka podstawy każdego z opisanych trójkątów wyprowadzone zostały dwie skośne linie imitujące wierzchołki analogicznych, odwróconych jednak o 180° trójkątów umieszczonych pod opisanymi trzema trójkątnymi wycięciami.

Pod opisaną wyżej maską umieszczony jest kolisty otwór, poprzez który widoczne są wewnętrzne elementy kratki wentylacyjnej i ewentualnie umieszczonego w niej wentylatora.

Powierzchnia kratki wentylacyjnej jest nieco obła, jak gdyby została wycięta z bocznej płaszczyzny walca.

Opisywana kratka może zostać wykonana ze zmatowanego poziomymi zarysowaniami metalu w naturalnym kolorze aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, czy też złota. Ale równie korzystnie może ona zostać wykonana z tworzywa w dowolnym kolorze, w tym w kolorze matowego lub połyskującego metalu, stosowanie do kolorystyki wnętrza, w którym będzie montowana.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunkach fig.1 i fig.2 jest to, że:

- kratka wentylacyjna w widoku z przodu ma postać kwadratowej maski, w której wyłobione zostały poziomo trzy wgłębienia w kształcie – równoległe względem siebie usytuowanych – trójkątów równoramiennych o wydłużonych ramionach,
- podstawy tych trójkątów umieszczone są w jednej linii, w równych odstępach od siebie, równoległe względem pionowej krawędzi kratki,
- ze środka podstawy każdego z opisanych trójkątów wyprowadzone zostały dwie skośne linie imitujące wierzchołki analogicznych, odwróconych jednak o 180° trójkątów umieszczonych pod opisanymi wyżej trzema trójkątnymi wycięciami,
- pod opisaną wyżej maską umieszczony jest kolisty otwór, poprzez który widoczne są wewnętrzne elementy kratki wentylacyjnej i ewentualnie umieszczonego w niej wentylatora,
- powierzchnia kratki wentylacyjnej jest nieco obła, jak gdyby została wycięta z bocznej płaszczyzny walca,
- opisywane kratki mogą zostać wykonane ze zmatowanego poziomymi zarysowaniami metalu w naturalnym kolorze aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, czy też złota, ale równie korzystnie mogą one zostać wykonane z tworzywa w dowolnym kolorze, w tym w kolorze matowego lub połyskującego metalu, stosowanie do kolorystyki wnętrza, w którym będą montowane.




Fig.1




Fig.2